





# **DESTRUCTEUR DE LICHENS, ALGUES ET MOISISSURES**



- Elimine les moisissures, les lichens et les algues.
- Application aisée par simple pulvérisation.
- Miscible à l'eau.
- Très économique.
- Sans solvant, Ininflammable.
- ► Produit neutre, sans attaque sur les supports.
- ► Utilisable sur tous les types de toitures (tuile, ardoise, shingle, fibrociment, chaume), sur les terrasses, les façades et les terrains de tennis.
- Sans attaque sur les vitres, le zinc, l'aluminium.

### **APPLICATION**

#### Dose d'emploi

- Zones peu envahies : diluer à environ 15 % dans l'eau (environ 1V + 5V d'eau).
- Zones moyennement envahies : diluer à 20 % (1V + 4V d'eau).
- Zones très envahies : diluer à 25 % (1V + 3V d'eau).

Pulvériser jusqu'à saturation du support. Laisser agir au moins 48 h puis rincer à l'eau sous pression ou ne pas rincer et laisser le produit agir dans le temps. Pour une bonne prévention, appliquer CAP TUILENET tous les ans à 10 %, même si aucune apparition visible n'est remarquée. Ne pas rincer. Les périodes d'emploi idéales :

J	F	M	A	M	J	J	A	S	0	N	D
		1	1	1	1			1	1	1	

Rendement : 1 litre de solution pour 4 à 6 m² suivant l'état de surface. Une fois le support traité, il peut être protégé par une peinture ou par un hydrofuge Zep.

Nota : ne pas appliquer par temps de pluie, de gel ou de forte chaleur.

### **UTILISATEURS**

Services entretien de tout type de sociétés, entreprises du bâtiment, syndics de copropriétés, peintres, mairies, terrains de sports, maisons de retraite, etc...

### S'UTILISE AVEC

Pulvérisateurs manuels, surpresseurs pour le rinçage.

## CONDITIONS D'EMPLOI

Protéger la végétation avoisinante (pelouses, arbres, fleurs, etc...). Eviter l'écoulement vers les cours d'eau. Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

#### **CARACTÉRISTIQUES**

Aspect : liquide limpide incolore.

Densité : 1 environ. pH : 7 environ.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D2210-0121



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

**EPI :** pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants nitrile, lunettes, vêtement de protection.



**7FP INDUSTRIES** 

Fiche de données de sécurité sur internet : www.zep-industries.com