



MAINTENANCE & PROPRETÉ... NATURELLEMENT

ZEP INDUSTRIES

UNIVERS BÂTIMENTS

AVEC SA GAMME SPÉCIALISÉE POUR LE BÂTIMENT,
ZEP INDUSTRIES VOUS PROPOSE DES SOLUTIONS ADAPTÉES À VOS BESOINS
ET SON EXPÉRIENCE DE PLUS DE 40 ANS.




www.zep-industries.com

ZEP INDUSTRIES VOUS APPORTE :

- **DE LA PERFORMANCE** : DES PRODUITS DE QUALITÉ QUI AGISSENT EFFICACEMENT.
- **UNE GRANDE DIVERSITÉ DE PRODUITS ET MATÉRIELS** POUR RÉPONDRE AUX BESOINS QU'IMPOSENT LA PLURALITÉ DES MÉTIERS DU BÂTIMENT : TERRASSEMENT, MAÇONNERIE, COUVERTURE, PLOMBERIE, CHAUFFAGE, SANITAIRE, MENUISERIE, ÉLECTRICITÉ, PEINTURE, PLÂTRERIE, ZINGUERIE, CHARPENTE, CARRELAGE, SERRURERIE, FERRONNERIE...
- **DE LA RAPIDITÉ** : DES SOLUTIONS QUI VOUS PERMETTENT DE RÉALISER DES ÉCONOMIES DE TEMPS ET DE MAIN D'ŒUVRE.
- **DES CONSEILS DE QUALITÉ** : NOS REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ SONT TOUJOURS DISPONIBLES, À VOTRE ÉCOUTE ET PEUVENT VOUS ASSISTER SUR LES CHANTIERS.
- **DES ÉCONOMIES** : EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ/PRIX.

**AVEC ZEP INDUSTRIES,
PROFITEZ DES SOLUTIONS TECHNIQUES LES PLUS MODERNES !**



DÉMOUSSANTS ET NETTOYANTS FAÇADE ET TOITURE



NEW TUILENET RTU

DESTRUCTEUR PUISSANT D'ALGUES, LICHENS ET MOISSURES
Solution hydrosoluble prête à l'emploi pour le nettoyage des constructions, couvertures et façades. Puissant algicide à large spectre d'activité : détruit efficacement les algues, lichens et moisissures. S'applique en traitement curatif. Utilisable sur les toitures, murets de clôture, toits en terrasse, balcons, monuments, dallages, courts de tennis...

TUILENET

DESTRUCTEUR DE LICHENS, ALGUES ET MOISSURES

Produit neutre liquide super concentré, utilisable sur tous supports, adapté à tous types de toitures (tuile, ardoise, shingle, fibrociment, chaume), aux terrasses, aux façades et terrains de tennis.

BATINET

NETTOYANT BLANCHISSANT DÉVERDISSANT DES TERRASSES, FAÇADES ET BARDAGES

Produit liquide prêt à l'emploi à action très rapide. Nettoie, blanchit et élimine tous types de salissures et dépôts présents sur les terrasses, façades, toitures, dalles, bardages, terrains de jeux... Utilisable sur tous types de matériaux.

ALGIMAX

DÉMOUSSANT SUPER CONCENTRE DE MOUSSES ET LICHENS

Produit liquide super concentré pour le nettoyage des couvertures et façades. S'applique en traitement curatif mais également en traitement préventif. Détruit les mousses, lichens et algues sur tous types de toitures (tuiles, ardoises, shingle, fibrociment, chaume). Également utilisable sur les terrasses, les façades, les terrains de tennis.

ALGIBOOST

ACTIVATEUR DE NETTOYAGE POUR PRODUITS DÉMOUSSANTS

Liquide alcalin concentré pour activer le nettoyage et accélérer l'action algicide des produits démoissants. Améliore l'efficacité des démoissants en facilitant leur pénétration sur les mousses et lichens. Sans solvants, sans chlore.

DEMOUSS EXTRA

NETTOYANT FAÇADES ALCALIN CHLORÉ



Rénove et blanchit les murs. Agit très rapidement : rinçage possible après 15 mn. Pouvoir mouillant important, agit dans les moindres interstices. Très économique : action rapide, gain de temps. Sans solvant. Ininflammable.

MAXLAV

SHAMPOOING DÉTERGENT



Facilité : Agit sans action mécanique. Le produit agit rapidement. S'utilise dans l'eau froide et dure. Très moussant. Agréablement parfumé. Ne laisse pas de trace.



PULVEBAT 30 L RINCE

Pulvérisateur mobile à batterie avec système de rinçage intégré

Aspire jusqu'à 6 mètres de hauteur et propulse jusqu'à 13 mètres. Capacité totale 30 litres. Fonctionne sur batterie rechargeable, boîte de rangement pour la 2ème batterie et le chargeur de batterie (inclus de série). Pompe à membrane avec Joints Viton® résistants aux produits agressifs comme les acides. Livré avec 3 buses : 1 jet droit, 1 jet plat, 1 jet, brouillard.

PULVEBAT LANCES TÉLÉSCOPIQUES

(deux tailles) :

- Lance 3,2m - Code 904000128100
- Lance 5,4m - Code 904000128110



PULVE 950

PULVERISATEUR PROFESSIONNEL A PRESSION PREALABLE

Pression admissible : 3 bars
Capacité totale : 5 litres Réservoir, pompe, soupape et gachette en polypropylène Joints Viton® résistants aux produits agressifs comme les acides. Livré avec 2 buses : 1 jet conique, 1 jet plat 110°.



PULVE 7A

PULVERISATEUR PROFESSIONNEL A PRESSION PREALABLE

Capacité totale 7 litres. Pulvérisateur extrêmement robuste testé dans le secteur du bâtiment. Joints Viton® résistants aux produits agressifs comme les acides.

DÉCAPANTS

CIMENTS

CALCAIRES

GRAISSES

KEMOX PLUS

DÉCAPANT DE CIMENT DÉROUILLANT
DÉTARTRANT



Décapant de ciment : nettoyage des mélangeurs, des camions toupies, des bétonnières, des moules, des banches, des étais, des colliers, des vis de coffrage. Réduit les coûts d'entretien. Élimine chimiquement la rouille. KEMOX PLUS renferme des inhibiteurs de corrosion.

Décapage de sols ciment avant peinture ou chape, nettoyage des supports avant réception de chantiers.

CEMEX

DÉCAPANT DE CIMENT DÉROUILLANT
DÉTARTRANT



Réduit les coûts d'entretien. Dissout rapidement le ciment, le tartre. Élimine chimiquement la rouille. Pénètre en profondeur grâce aux agents mouillants. CEMEX renferme des limiteurs d'attaque.

Décapant de ciment : nettoyage des mélangeurs, des camions toupies, des bétonnières, des moules, des banches, des étais, des colliers, des vis de coffrage.

POLYCAL

DÉCAPANT DÉGRAISSANT



Décape et dégraisse en une seule opération. Pénètre en profondeur grâce aux agents mouillants. Action très rapide. Contient des inhibiteurs de corrosion. Nettoyage des carrelages après pose. Décapage des carrelages, des piscines, des sols en ciment. Entretien des coques plastiques de bateaux, des caoutchoucs de patinoires et piscines, ainsi que des sanitaires.

METAL DR 150

DÉCAPANT DÉTARTRANT DÉROUILLANT
PHOSPHATANT



Pour le décapage, le dérouillage et la phosphatation des banches métalliques, matériel de T.P., étais, échafaudages métalliques, petit matériel de maçonnerie (serre-joints, truilles, pelles, lisseuses, règles à tirer, etc ...). Renferme des acides sélectionnés qui n'altèrent pas les profilés en aluminium anodisé à la dilution d'emploi. N'émet pas de vapeurs corrosives.

GERVEX GEL MENTHE

DÉTARTRANT DÉCAPANT POLYVALENT EN GEL



Détergent polyvalent qui dissout les dépôts (tartre, graisse, plâtre, ciment) par pénétration sous les couches épaisses et provoque leur décollement rapide. Recommandé pour le décollage du ciment sur les camions et matériels de bâtiment et travaux publics, ainsi que les laitances de ciment sur le carrelage ou pour le nettoyage des pierres de monuments (statues, tombes...).

POLYPLUS

DISSOLVANT DES CALCAIRES ET DES GRAISSES
POUR CARRELAGES



Décapage des carrelages après pose, des sols en ciment, des carrelages de piscines. Dissout les laitances, les efflorescences, les dépôts de calcaire. Dissout chimiquement la rouille sur les carrelages et sols en ciment. Renferme des limiteurs d'attaque des supports.

CLEANFACE

SUPER DÉCAPANT DE FAÇADE



Pour le décapage des façades en pierres, béton, briques en terre cuite, enduits ciment ou chaux. Formulation très concentrée. Grand pouvoir mouillant. Spécialement étudié pour l'élimination des dépôts gras et de combustion. Ne renferme pas de solvants.



NETTOYANTS

SUPER KLEAN

SUPER DÉGRAISSANT NETTOYANT POLYVALENT



S'utilise en pulvérisation ou en bain. Produit utilisable en milieu alimentaire. Inhibe la corrosion des métaux ferreux. Pratiquement sans odeur. Ininflammable. Sans phosphates. Dégraissage des sols en ciment et en carrelage, des filtres d'aération et de climatisation, des machines-outils et également, à chaud, des métaux avant galvanisation. Nettoyage des bâches de camion, des Skaï®, des PVC et des intérieurs de voitures. Nettoie l'intérieur des cuves et les rampes de pulvérisateurs.



MULTI ORANGE

DÉGRAISSANT NETTOYANT D'ORIGINE
VÉGÉTALE EN AEROSOL



Très bon pouvoir solvant. Élimine les colles, goudrons, adhésifs, bitumes, cires végétales... Sans solvant pétroliers, chlorés, aromatiques. Sans acétone, ni méthyl éthyl cétone. Agréable parfum d'orange. Pour nettoyer ou dégraisser les pièces métalliques, les outils, les moules et tous matériels industriels. Efficace pour nettoyer les traces noires sur les sols en ciment non-peints.

MULTI PIN

DÉGRAISSANT NETTOYANT D'ORIGINE
VÉGÉTALE EN AÉROSOL



Très bon pouvoir solvant. Élimine les colles, goudrons, adhésifs, bitumes, cires végétales... Sans solvants pétroliers, chlorés, aromatiques. Sans acétone, ni méthyl éthyl cétone. Agréable parfum pin. Pour nettoyer ou dégraisser les pièces métalliques, les outils, les moules et tous matériels industriels. Efficace pour nettoyer les traces noires sur les sols en ciment non-peints.

ZEP 40

NETTOYANT VITRES MULTIUSAGE EN AÉROSOL



Idéal pour le nettoyage des vitres, pare-brise, miroirs, vases, statues, porcelaine, vitrines, plastiques et Plexiglas®. Pour le nettoyage de toutes les surfaces stratifiées, vernies, chromées, en inox et aluminium anodisé. Enlève rapidement les taches, les marques de doigts, le jaunissement dû au tabac, les souillures grasses et la plupart des salissures solubles à l'eau. Elaborée spécialement afin d'éviter le problème de traces ou de film irisant à basses températures.

DÉCAPANTS

DE PEINTURES ET VERNIS

STRIP PAINT

DÉCAPANT PEINTURE SÉCURITAIRE

Enlève les peintures, graffitis, résines acryliques, laques, traces de colles, vernis et encres. S'utilise sur supports lisses et poreux (brique, ciment, acier, bois,...) Sans solvants chlorés, sans N-méthyl-2-pyrrolidone, sans CMR.

STRIPFAST

DÉCAPANT PEINTURE ULTRA RAPIDE EN GEL

Efficace : décape en profondeur les peintures acryliques, vinyliques, glycérophthaliqes, polyuré-thannes, époxydiques, les RPE (revêtements plastiques épais), les vernis, les encres et les adhésifs. Sans solvants chlorés, sans N-méthyl-2-pyrrolidone et autres CMR. Produit en gel : permet son application sur les surfaces verticales. Facile, il s'applique par simple enduction. S'utilise sur les métaux, le bois, le ciment.

SWIPES GRAFFITI

LINGETTES ANTI-GRAFFITI

Lingette prête à l'emploi, abrasive et absorbante imprégnée d'un décapant peinture sécuritaire. Enlève très facilement les graffitis, peintures, encres, vernis. Sans solvants chlorés, sans N-méthyl-2-pyrrolidone, sans CMR. Élimine efficacement les graffitis dans les métros, hall de gares, sur les panneaux d'indication, vitrines, véhicules, cabines téléphoniques et toutes surfaces carrelées ou métalliques.

STRIPLAK

DÉCAPANT LIQUIDE DE SÉCURITÉ POUR PEINTURES ET VERNIS

Décape en profondeur les peintures acryliques, vinyliques, glycérophthaliqes, certaines polyuréthannes et époxydiques, les vernis, les encres et les adhésifs en toute sécurité. Sans solvants chlorés ni aromatiques, sans phénol, sans Nméthyl-2-pyrrolidone, sans CMR.

STRIP OFF

DÉCAPANT PEINTURES SANS CHLORURE DE MÉTHYLÈNE EN AÉROSOL

Sans solvants chlorés. Très riche en matière active (> 85 %). S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur. Décapage en profondeur des peintures (acryliques, vinyliques, glycéro, antifouling) et vernis.



ERASE

NETTOYANT DÉCAPANT SOLVANTÉ

Nettoie la plupart des marques tenaces telles que peintures fluorescentes, stylos bille, encres, feutres, crayons, pastels, rouge à lèvres, traces d'adhésifs, chewing-gums. S'utilise sur les surfaces comme la céramique, la faïence, le verre, les carrelages, les métaux, les alus anodisés, les stratifiés, les tableaux blancs.



STRIPGREEN

GEL DÉCAPANT DE SÉCURITÉ POUR PEINTURES ET VERNIS

Sans étiquetage de toxicité : sans solvants chlorés ni aromatiques, sans phénol, sans N-méthyl-2-pyrrolidone, sans CMR. Produit en gel : permet son application sur les surfaces verticales. Facile à appliquer : s'applique par simple enduction. Faible odeur. S'utilise sur les métaux, le bois, le ciment.



DÉCOFFRAGE

BETODEM VG

HUILE DE DÉCOFFRAGE D'ORIGINE VÉGÉTALE

Anti-adhérent à haute performance prêt à l'emploi. Permet le démoulage à froid ou à chaud des bétons après prise. Assure une netteté des surfaces, des arrêtes et des contours.

Élimine l'adhérence du béton ou de la laitance sur les surfaces traitées.

Ne tache pas, laisse les coffrages propres et conserve à la surface du béton les caractéristiques recherchées.

Protège le métal contre la corrosion, et résiste au délavage des eaux de pluie.

Convient comme agent de démoulage différé pour les bétons classiques vibrés ou spéciaux auto-plaçant.

BETODEM VG peut être appliqué sur une grande variété de coffrages et de moules.

Sans étuvage ou avec étuvage jusqu'à 90 °C.



ADJUVANTS DU BÉTON / RÉSINES

RONAPLACK SUPER

ÉMULSION ADHÉSIVE IMPERMÉABLE POUR MORTIER ET BÉTON

L'adhérence du béton frais sur béton ancien est augmentée. Améliore les résistances à la traction, à la flexion et à l'abrasion. Améliore l'imperméabilité à l'eau et aux hydrocarbures. Donne un sol plus élastique et plus résistant aux chocs. Diminue les fissures de retrait.

BETOFIBRES

FIBRES POUR MORTIERS ET BÉTONS

Permet l'élimination des armatures métalliques non structurelles. Élimine les microfissures et réduit les microfissures.



BETONPLAST

PLASTIFIANT RÉDUCTEUR D'EAU DES BÉTONS ET MORTIERS

Améliore la mise en œuvre. Augmente les résistances mécaniques. Le béton traité est plus compact.



BETOREGUL

RÉGULATEUR DE FOND CONCENTRÉ

Produit concentré destiné à uniformiser la porosité des supports avant recouvrement par un enduit. Favorise un séchage régulier des enduits et évite l'apparition des spectres des joints. S'applique sur tous les murs.



BETOPLUS

ANTIGEL BÉTON - ACCÉLÉRATEUR DE PRISE SANS CHLORE

Agit comme catalyseur des réactions initiales d'hydratation des ciments particulièrement à basses températures.

BATIETANCHE WALK

REVÊTEMENT ÉLASTIQUE D'ÉTANCHÉITÉ À FINITION GRANULEUSE



Revêtement élastique circulaire à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse. S'applique en couche de finition du revêtement BATIETANCHE NEW. Présente une résistance à l'abrasion élevée permettant une circulation des piétons sans protection rapportée (chape, dalle, carrelage...). Sans solvants. Finition granuleuse.

BETOMAS BLACK

HYDROFUGE DE MASSE NOIR

Hydrofuge de masse, spécialement élaboré pour les parties enterrées, permettant de limiter la pénétration d'eau par capillarité ou par pression. Agit par obturation des pores et du réseau capillaire. Ne modifie pas les résistances mécaniques et n'a pas d'effet sur les temps de prise. Colore en noir dans la masse afin de visualiser et contrôler le traitement.

BETOREGUL

RÉGULATEUR DE FOND CONCENTRÉ

Produit concentré destiné à uniformiser la porosité des supports avant recouvrement par un enduit. Favorise un séchage régulier des enduits et évite l'apparition des spectres des joints. S'applique sur tous les murs.

BETO CHARGE EXPANS

Hydrofuge de masse extenseur plastifiant



Triple action : hydrofuge de masse, extenseur et plastifiant. Augmentation de 30% du volume. Renforce l'accroche. Permet d'obtenir un mortier ou un ciment plus lisse à travailler.

BETO ACCROCH


RÉSINE D'ADHÉRENCE ET D'ÉTANCHÉITÉ GRANULEUSE POUR BÉTONS ET MORTIERS

Résine d'adhérence et d'étanchéité polyvalente diluable à l'eau, qui renforce l'accrochage des bétons et mortiers sur tous les supports, même les plus lisses. Incorporé à l'eau de gâchage, augmente l'adhérence et la résistance à l'eau, limite la fissuration et facilite la mise en œuvre. Présente une rugosité élevée qui renforce l'accrochage.

BETOPLASTIC

RÉSINE POUR LA RÉALISATION DE MORTIER SOUPLE D'ÉTANCHÉITÉ

Résine adjuvantée d'un agrégat spécial à ajouter à du ciment pour obtenir un mortier élastique, aux qualités exceptionnelles d'adhérence, de souplesse et d'étanchéité. Très polyvalent : peut être utilisé pour la protection, l'étanchéité et le coulage des maçonneries neuves ou anciennes, en surface verticale ou horizontale. Permet de réaliser des joints souples sur reprise de maçonnerie.



HYDROFUGEANTS

HYDROBAT 2000

HYDROFUGE DE SURFACE DE MAÇONNERIE

Limite la pénétration de l'eau dans le réseau de pores et capillaires des matériaux usuellement employés dans la construction. Laisse circuler les gaz et vapeurs de l'intérieur vers l'extérieur. Les façades ne se lézardent plus à cause du gel. Efficacité du produit contrôlée par le CEBTP.

OLEOFOR

OLÉOFUGEANT ET HYDROFUGEANT



Oleofor limite de façon durable les infiltrations d'eau, des huiles, des graisses sur les pierres, bétons, enduits, briques, plâtre, tuiles, dalles, carrelages, etc. Antiadhérent : protège les sols poreux des rues piétonnes, des trottoirs.

HYDROPLATRE

HYDROFUGE DE SURFACE POUR PLÂTRE

Fixateur hydrofuge concentré diluable à l'eau élaboré pour imprégner, durcir et étanchéifier les supports poreux, les carreaux et/ou les plaques à base de plâtre. Imperméabilise les supports mêmes les plus abîmés. Forme une protection permanente contre l'humidité. S'emploie sur tous les supports poreux tels que stuc, plâtre, carreaux de plâtre, plaque de plâtre cartoné.

BATIDRY

MINÉRALISATEUR ET HYDROFUGE DE SURFACES

Durcit la couche superficielle de la surface traitée, soit des chapes, des solins, des faîtages, des murs, des pierres calcaires, etc. Traitement permanent : résiste aux intempéries. Prolonge la durée de vie des matériaux.



DURCIGEL

GEL D'INJECTION CONTRE L'HUMIDITÉ MONTANTE

Émulsion hydrophobe spécialement conçue pour être injectée dans les murs contre l'humidité capillaire. Agit sur la plupart des matériaux utilisés dans le bâtiment. Diffusion optimale par l'intermédiaire de l'humidité présente dans le mur.

BETO MASSE

Hydrofuge de masse



Pour mortier et enduit à base de ciment. Limite la pénétration d'eau par capillarité ou par pression. Protection efficace contre les cycles de gel/dégel.

PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ

BATIETANCHE NEW

REVÊTEMENT ÉLASTIQUE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE PROTECTION

Revêtement élastique d'étanchéité non circulaire à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse. S'applique en 2 couches, seul ou combiné avec BATIETANCHE FIBRE pour une résistance mécanique renforcée. Haute tenue aux UV. S'emploie en construction neuve ou en rénovation pour les travaux d'étanchéité.



BATIETANCHE FIBRE NEW

TRAME DE RENFORCEMENT NON TISSÉE

Employée en complément du revêtement d'étanchéité BATIETANCHE NEW. Augmente les résistances mécaniques. Assure une meilleure répartition des sollicitations autour des fissures.



BETOSTOP

ENDUIT D'IMPERMÉABILISATION

Destiné à renforcer la protection à l'eau des surfaces enterrées, immergées ou à l'air libre exposées à l'humidité. Se présente sous la forme d'une poudre mouillable. Résiste durablement aux pressions d'eau. Recouvrable. S'applique sur les maçonneries



FONDBLACK

ENDUIT BITUMINEUX FLUIDE

S'applique à froid sur de nombreux matériaux (béton, bois, métal, ciment...). Protège et imperméabilise les ouvrages en béton et maçonnerie. Forme après séchage un film plastique continu, fortement adhérent et imperméable. Sans solvants chlorés.

FONDBLACK AQUA

ÉMULSION DE BITUME A FROID

Très polyvalent: étanchéité de toiture, fondation, protection anticorrosion, collage d'isolants, écran à la vapeur d'eau, protection du bois, imperméabilisation de soubassements. Utilisable aussi en liant pour chape de sols industriels. S'applique à froid, se dilue à l'eau.



IMPERBAND 2

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ ADHÉSIVE À FROID

Destinée à assurer un calfeutrement à l'air et à l'eau. Composée d'une couche de mastic butyle adhésive à froid et d'un complexe indéchirable d'aluminium teinté protégé des agressions extérieures. Ne contient ni bitume ni goudron.



FONDBLACK PULVE NEW

REVÊTEMENT NOIR PULVÉRISABLE

Composé d'agents hydrophobes et de copolymères en dispersion aqueuse. Destiné à imperméabiliser les mortiers et enduits d'étanchéité des parties enterrées. Concentré diluable à l'eau avec pouvoir couvrant élevé et une excellente adhérence. Le traceur noir permet un meilleur repérage et contrôle du traitement, est biodégradable à plus de 70 % sous 28 jours et s'atténue dans le temps sans altérer l'efficacité de la protection.



PEINTURES

ACRIMUR AV

PEINTURE POLYVALENTE SOUS-COUCHE ET FINITION POUR INTÉRIEUR

Peinture acrylique mat en phase aqueuse. Haut pouvoir couvrant. Facile et agréable à appliquer. Lessivable. Sans odeur. Très faible teneur en C.O.V.



ACRIMAT AV

PEINTURE FAÇADE EXTÉRIEUR MATE ACRYLIQUE EN PHASE AQUEUSE POUR LA PROTECTION ET LA DÉCORATION

Destinée aux surfaces verticales extérieures.



SATIMUR AV

PEINTURE ÉMULSION SANS ODEUR POUR INTÉRIEUR

Émulsion acrylique. Aspect satiné poché. Facile d'application. Séchage rapide. Bon pouvoir opacifiant.



ZEPOXYSOL O

PEINTURE ÉPOXYDIQUE DILUABLE À L'EAU POUR SOLS

Revêtement bicomposant. Intérieur/extérieur. Excellente adhérence.

PENTOLITH

PEINTURE DE RAVALEMENT MULTICOUCHE

Revêtement de tous supports bétons et enduits. Résineacrylique en solution à base de PLIOLITE® GOOD-YEAR. Existe en blanc.

PAROPLUS HYDRO

IMPRÉGNATION SEMI-PELLICULAIRE POUR BOIS EN PHASE AQUEUSE

Excellente tenue aux U.V. Régularise l'humidité du bois. Respecte le veinage naturel du bois. Facile d'emploi. Produit en phase aqueuse. Sans odeur. S'utilise pour les boiseries dans des pièces sèches ou humides et menuiseries extérieures en atmosphère rurale, urbaine, industrielle et maritime.



ANTIRUST 2

PRIMAIRE ET FINITION ANTIROUILLE

Pénètre, inhibe et protège les supports contre la rouille. Renferme un inhibiteur de corrosion. Bel aspect satiné en finition.



BRILARUST

REVÊTEMENT BRILLANT PROTECTEUR ANTIROUILLE

Applicable directement sur tout support rouillé. Ne nécessite pas de sous-couche. Pénètre rapidement dans la rouille.



FIBROTOIT

REVÊTEMENT POUR TOITURES EN FIBRES-CIMENT

S'applique directement sur fibres-ciment, plaques ondulées, ardoises, tuiles en béton, plaques asphaltées. Excellente résistance aux intempéries et au vieillissement.



NETTOYANTS MAINS

PAINTHOR PLUS

NETTOYANT MAINS SPÉCIAL PEINTURES



Crème nettoyante spécialement formulé pour nettoyer rapidement et facilement les mains souillées par des peintures glycéro, peintures uréthanes, colles, vernis, laques, mastics, résines, etc. Agréablement parfumées, sans odeur de solvant. Contient un mélange d'abrasifs 100 % d'origine naturelle. Testé sous contrôle dermatologique. S'utilise avec le D 4000

PAINTHOR NEW

NETTOYANT MAINS SPÉCIAL PEINTURES



Pâte adaptée à l'élimination des salissures les plus tenaces. Enrichi en glycérine, huile d'amande, Aloe Vera et vitamine E pour un meilleur respect de l'épiderme. Contient un mélange d'abrasifs 100 % d'origine naturelle. Testé sous contrôle dermatologique. Sans MIT, ni CMIT : adapté pour les peaux sensibles aux substances allergisantes.

TKO

NETTOYANT MAINS AVEC MICROBILLES DOUCES

Ne renferme pas de solvant. Contient des microbilles douces (14,8 %) et des tensioactifs, produisant une mousse riche. S'utilise avec le D4000



MANOGEL ORIGINAL

GEL NETTOYANT POUR LES MAINS



Nettoie les mains fortement souillées par la graisse, le cambouis, les huiles, la poussière de frein, les peintures, le goudron, l'encre et certaines colles. Sans abrasif, très doux pour l'épiderme et hydratants Agréablement parfumé. S'utilise avec ou sans rinçage. Testé sous contrôle dermatologique. Sans phosphates. S'utilise avec le D4000 PLUS.

SWIPES HANDY HD

LINGETTES NETTOYANTES POUR LES MAINS



Combine une lingette absorbante, abrasive et une solution nettoyante, sous forme de baril pratique à transporter et contenant 100 lingettes. N'agresse pas la peau. Agréablement parfumées. Peut aussi nettoyer les outils et tout autres objets sales : appareils, surfaces, etc.

MANODRY

MOUSSE NETTOYANTE POUR LES MAINS EN AÉROSOL



Permet le nettoyage de mains en l'absence d'eau courante et d'essuyage. Produit une mousse riche. Pratique à transporter Exerce une action désincrustante dans les plis cutanés et laisse les mains propres et douces. S'élimine par gommage.

PROTECTION DES MAINS ET DU CORPS

PARADERM 21

CRÈME PROTECTRICE POUR LES MAINS



Forme un film protecteur invisible et non gras. Agréablement parfumé. Sans silicone. Après séchage, ne tache pas. S'élimine par simple lavage à l'eau. Sans parabène.

CREAM

CRÈME HYDRATANTE POUR LES MAINS



Crème hydratante et nourrissante après travaux. Adoucit et apaise les peaux abîmées et desséchées. Idéale pour lutter contre les agressions du froid, des produits irritants (détergents, huiles, peintures, produits chimiques...) ou du travail industriel. Contient de l'huile d'amande et de l'Aloe Vera : laisse la peau très douce et non-grasse après usage. Testé sous contrôle dermatologique. Sans silicone. Parfum frais et agréable.



PRODUITS SPECIFIQUES



TOX GF NEW

INSECTICIDE GUÊPES ET FRELONS À DÉBIT PUISSANT

Permet d'éliminer les nids de guêpes et frelons sous les toits, les charpentes, etc.

QUICKSOL

MORTIER ÉPOXYDE A HAUTE RÉSISTANCE

Mortier époxyde pour la restructuration des bétons et la confection des chapes ciment. Intérieur, extérieur. Restructuration de béton en sol et façade. Très haute résistance à l'usure et à la compression.



WATELEC

SUPPRIME L'EAU ET L'HUMIDITÉ DE TOUS LES APPAREILS ÉLECTRIQUES

Protection des moteurs électriques, des dispositifs d'allumage des véhicules, des douilles et ampoules contre le choc thermique. Remise en fonctionnement de tout équipement électrique rendu défectueux par l'eau ou l'humidité.

PROTECOAT

NEW

FILM PELABLE POUR LA PROTECTION TEMPORAIRE DES SUPPORTS



Film protecteur pelable résistant, adhérent, souple et étanche. à base d'une résine PVB issue d'un processus de recyclage. Applicable sur tous types de supports lisses et poreux : pièces métalliques, vitres, verres, surfaces plastiques, carrelages, surfaces peintes, béton, tuile, bois traité, bois brut... Facile d'utilisation : s'applique à la brosse ou au pistolet airless. Offre une protection anticorrosion et est résistant aux produits chimiques et aux UV. Se retire par pelage manuel.

WARFLEE



PÂTE PROTECTRICE CONTRE LES EFFETS DES HAUTES TEMPÉRATURES

Protection contre la déformation des tôles, l'écaillage des peintures, la fusion des matières plastiques, de isolants électriques et l'éclatement du verre. Absorbe immédiatement la chaleur jusqu'à 3 400 °C.

SACS POUBELLES

QUALITÉ PROFESSIONNELLE

Existe en contenance de 30 litres jusqu'au 130 litres.



RENOV ECLAT

RÉNOVATEUR MULTI SURFACES

Restaure le brillant des peintures farinées sur métaux polis ou chromés et assure leur protection. Ravive les teintes et l'aspect notamment des gelcoats, plastiques. Enlève les résidus poudreux en surface.

TPMARK

PEINTURE POUR LE TRAÇAGE DE CHANTIER



Traceur fluorescent repérable à de très grandes distances. Marquage temporaire fin et précis. S'applique sur la plupart des supports (béton, asphalte, gravier, gazon, métaux, herbe et bois). Adhère également sur supports humides. Séchage rapide. Séchage rapide. Sans solvants chlorés, sans composés aromatiques et exempts de métaux lourds. Coloris disponible : Bleu et orange.

PISTOLET DE TRAÇAGE PULVERISATEURS



CANNE DE TRACAGE 1 ROUE PULVERISATEURS



LUBRIFIANTS



ZEP 45

DÉGRIPPANT - LUBRIFIANT AU PTFE

Dégrippe tous les éléments bloqués à cause de la corrosion et de l'usure.

ZEP 70

NETTOYANT LUBRIFIANT NATUREL ISSU DU SOJA "5 EN 1"



Nettoie les saletés et les graisses des surfaces métalliques. Lubrifie durablement, grâce au solvant issu du soja. Hydrofugeant, élimine l'humidité des supports. Anticorrosion, protection longue durée. Dégrippe les éléments bloqués. S'utilise en préventif ou en curatif.



D LUB

DÉGRIPPANT LUBRIFIANT

Sa fluidité permet d'agir dans les jonctions même rouillées. S'utilise même par - 15 °C. Dégrippe les boulons, écrous, goujons, axes, etc...



VANAL

ANTIGRIPPANT - LUBRIFIANT PÂTE DE MONTAGE ALUMINIUM

Évite le grippage des écrous. Protège contre la corrosion. Favorise le démontage des pièces.



ZEP 2000

GRAISSE TRANSLUCIDE AU PTFE A HAUT POUVOIR LUBRIFIANT

Combinaison unique d'agents lubrifiants : graisses, huiles minérales et synthétiques associées au PTFE. Adhère fortement aux surfaces.



PROLUBE HUTHILUB

GRAISSE MULTIFONCTIONNELLE

Lubrifiant plastique au lithium. S'utilise pour la lubrification sous fortes charges.



FILUBE

LUBRIFIANT EN AÉROSOL POUR LA GLISSE DES FILS

Facilite le tirage des fils dans les gaines plastiques, caoutchoucs ou revêtements synthétiques.

GUNPIC 96

Pistolet pour graisse en cartouche ou en vrac.

Livré avec un tube rigide et un flexible souple. 2 positions pour les accessoires. Poids : 1,4 kg.



GUNPIC BATTERIE

Pistolet à graisse électrique 18 V

Pour cartouches de graisse standard. Poignée ergonomique bi-matière et range tuyau. Chargeur rapide 1H 18V. Autonomie : 5 à 6 cartouches.



COLLES ET MASTICS

ProColle

MS POLYMÈRE

MASTIC COLLE À BASE DE MS POLYMÈRE

Mastic mono-composant rapide à base de MS polymère à très hautes performances mécaniques, destiné au collage souple et à l'étanchéité de nombreux matériaux. Adhérence unique sur la plupart des matériaux sans besoin de primaire. Plusieurs coloris.



CARTUFLEX

MASTIC-COLLE MULTIUSAGE POUR LE BÂTIMENT

Mastic mono-composant rapide à base d'hybride polymère à très hautes performances mécaniques, destiné au collage et à l'étanchéité de nombreux matériaux dans le bâtiment. Plusieurs coloris.



CARTUSIL

MASTIC SILICONE

Mastic à base de caoutchouc silicone élastique neutre. Produit de calfeutrement et complément d'étanchéité pour éléments de construction. Existe en blanc et translucide.



PISTOLET CARTOUCHE PRO

PISTOLET PROFESSIONNEL POUR CARTOUCHE

Polyvalent, très puissant assurant une excellente extrusion du produit. Robuste : entièrement en métal pour un usage intensif, armature renforcée. Double tige de poussée



AEROTAC

COLLE ADHÉRENCE EXTREME POUR SURFACES POREUSES EN AÉROSOL

Produit une adhérence temporaire permettant le repositionnement du support avant séchage. Efficace de -40 °C à +54 °C.



AEROTAC EXTRA

COLLE ADHÉRENCE EXTREME POUR SURFACES POREUSES

Le diffuseur spécial facilite l'application du produit et améliore son efficacité, en évitant les accumulations de colle sur le support. Adhérence quasi-instantanée grâce aux solvants (sans chlore) à évaporation rapide. Efficace de -20 °C à +80 °C. Idéale pour coller les surfaces poreuses comme papier, mousse, bois, tissu, plâtre, brique, ciment. Adhère également sur le plastique et les surfaces peintes. Ne dégrade pas le polystyrène. Repositionnable : l'application produit une adhérence temporaire permettant le repositionnement du support avant séchage.

CYANOLIK

COLLE MULTIUSAGE LIQUIDE À PRISE ULTRA RAPIDE

Colle cyanoacrylate liquide et à prise très rapide. Flacon avec bec embout calibré et système antigoutte permettant une dépose précise de la colle.



CYANOFLEX

COLLE CYANOACRYLATE ADDITIVÉE D'ÉLASTOMÈRE À PRISE LENTE

Colle cyanoacrylate industrielle flexible enrichie en élastomère à prise lente et moins cassante. Collage précis de nombreux matériaux. Excellente résistance aux chocs, aux cisaillements, aux charges mécaniques fluctuantes, fortes compressions, etc. Excellente résistance à l'humidité, l'eau et à la vapeur. Compatible avec les circuits imprimés devant encore transiter par un bain de brasage.



CYANO GEL

COLLE MULTIUSAGE MONO-COMPOSANT À PRISE ULTRA RAPIDE

Colle cyanoacrylate de forte viscosité et à prise très rapide spécialement appropriée au collage de nombreux matériaux (caoutchoucs, matières plastiques souples ou rigides). S'utilise dans des domaines aussi variés que l'industrie de la chaussure et de la cordonnerie, la réparation et l'industrie automobile, le bâtiment, l'industrie du caoutchouc et des matières thermoplastiques ou thermodurcissables, etc... Facile à appliquer. Ne coule pas.



PROCOLLE MURALE

COLLE MURALE

Colle murale à base de résines acryliques en phase aqueuse. Excellente qualité : tack puissant et immédiat. Permet le collage de la toile de verre à peindre MURALUX. Permet aussi le collage des tissus vinyle sur envers tissé et non tissé, des textiles sur papier, des papiers vinyle. Facile à appliquer : produit prêt à l'emploi. Excellente glisse.

BIPOX 115G

MASTIC DE RÉPARATION RAPIDE

Répare, rebouche, assemble, soude à froid. Mastic très souple et facilement malléable. Après malaxage, le mastic reste homogène. Prise rapide, inaltérable, résiste dans le temps. Pas de retrait après séchage. Résiste de -50 °C à 120 °C.



METHACRYLATE

COLLE BI-COMPOSANTE UNIVERSELLE POUR COLLAGE RAPIDE ET RÉSISTANT

Colle méthacrylate à prise ultra rapide, en quelques minutes. Adhère sur la plupart des matériaux. Conditionné en seringue de 25 ml pratique à transporter, ne nécessite pas de pistolet, application manuelle facile. Haute résistance à la traction et à la température (-40 à +180 °C). Couleur de la colle quasi translucide après durcissement (sur une faible épaisseur). Peut être peint après durcissement total.



POLYDUR

COLLE POLYURÉTHANE BI-COMPOSANT

Colle à très hautes performances mécaniques, spécialement destinée au collage de divers matériaux tels que les supports métalliques, cataphorèse, stratifiés, isolants rigides, laine de roche, ABS, contreplaqués, polyester, etc. Peut être utilisé au collage de nombreux supports peints ou prélaqués. Elle est destinée à la fabrication de panneaux sandwichs ou d'autres éléments ou complexes nécessitant des résistances particulièrement élevées.



BANDE GRISE NM

TOILE LAMINÉE ADHÉSIVE POUR RÉPARATION

Toile laminée avec adhésif à forte adhésion. Idéal pour réaliser toute sorte de réparations, du maintien et du serrage. Polyvalent : pour tout usage en étanchéité.



BANDE ORANGE

BANDE ADHÉSIVE PVC PLASTIFIÉ

Film PVC orange enduit de masse adhésive à base de caoutchouc naturel. Bonnes propriétés de déformation. Bonne adhésivité même à froid. Applications polyvalentes.



SILPOWER

RUBAN SILICONE AUTO FUSIONNANT

Permet la réparation des fuites de liquides ou d'air même sur surfaces humides. Permet l'isolation des câbles électriques ou la protection des extrémités de câbles.



REPINSTANT

BANDE POUR RÉPARATION INSTANTANÉE DES TUYAUX DE CARBURANT, EAU, VAPEUR, GAZ

Bande permettant de réparer à froid les tuyaux fuyants de carburant, eau, vapeur et gaz. Adhère au PVC, au métal, au caoutchouc, au cuivre, à la fibre de verre et au plastique, etc. Tissu de fibre de verre imprégné de résine polyuréthane.



RIBBON

BANDE ISOLANTE, DE PROTECTION ET DE RÉPARATION DE FUITES HORS PRESSION

Permet d'étancher des fuites de faible pression sans arrêter le liquide dans le circuit. Application facile sur de tuyaux à accès difficile, comme ceux qui se trouvent le long de murs et/ou près du sol, les salissures n'adhéreront pas sur le ruban pendant l'opération d'enroulement autour du tuyau.



PISTOL PU

MOUSSE ADHÉSIVE EN AÉROSOL

Mousse adhésive en aérosol durcissant à l'humidité de l'air permettant le collage de la plupart des matériaux de construction. Facile d'emploi : présentation en aérosol pistolable, aucune préparation en comparaison des mortiers ou adhésifs standards. Importante force d'adhésion : 8 tonnes par m². Permet une excellente isolation thermique et acoustique..



CAP MOUSSE PU

MOUSSE POLYURÉTHANE EXPANSIVE EN AÉROSOL

Efficace : pour isoler, coller, sceller, calfeutrer et colmater. Permet d'obtenir une très bonne isolation thermique et acoustique. Excellente adhérence sur de nombreux supports.



CAP MOUSSE LOW MONOMÈRE

MOUSSE POLYURÉTHANE MANUELLE MONO COMPOSANTE POUR L'ÉTANCHÉITÉ, L'ISOLATION THERMIQUE ET ACOUSTIQUE, LE COLMATAGE DE TROUS

Mousse à faible extension. Faible teneur en isocyanates libres (<0.1%) : Produit non classé CMR. Facile d'emploi : l'humidification supplémentaire n'est pas nécessaire. La mousse durcie peut être coupée, sciée, enduite et peinte et est résistante à l'humidité. Meilleure résistance aux UV que la mousse PU traditionnelle. Différentes application Compatible avec la plupart des matériaux.

CAP MOUSSE PISTOL EI

MOUSSE POLYURÉTHANE MONOCOMPOSANTE IGNIFUGE EN AÉROSOL

Applications variées. Résistance au feu jusqu'à 240 min selon la taille et profondeur de mousse. Classement au feu selon la norme DIN 4102 : B1. Excellente adhérence sur de nombreux supports. Étanche aux gaz chauds et fumées. Excellent coefficient d'isolation thermique. Durcissement très rapide. Auto-expansive. Se recoupe facilement.

TECHNI SCELL

MORTIER DE SCÈLLEMENT ÉPOXY ACRYLATE

TECHNI SCELL est destiné à réaliser des scellements de gonds de volets, tiges filetées, douilles, etc... dans tous types de supports, y compris les corps creux, fixations de machines, d'armoires, de tous assemblages nécessitant des points d'ancrage. Permet d'obtenir d'un mastic extraordinairement dur et résistant.



PROTECT WALL

FILM POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ POUR LA PROTECTION TEMPORAIRE DE SURFACES VERTICALES

Adapté pour la protection temporaire de nombreuses surfaces lors de pulvérisation de peintures, de pose de plâtre ou de nettoyage de murs, (fenêtres, portes, meubles et radiateurs). Utilisable à l'intérieur.



COLMATEX

SPRAY D'ÉTANCHÉITÉ

Très polyvalent : s'applique sur de nombreux matériaux. Permet de réparer ou de colmater les fuites sur les toitures, terrasses, tuiles et raccords, etc... Forme un film souple et très résistant quelque soit la température.



BETOFLEX ROUGE

MORTIER DE TOITURE


Permet la fixation et la rénovation des tuiles, des tuiles faitières et des ardoises. Adapté pour l'étanchéité des raccords de lucarnes et de plaques ondulées. Prêt à l'emploi : facile à mettre en œuvre et ultra léger.



ZEP INDUSTRIES

160 COMMERCIAUX

RÉPARTIS SUR TOUTE LA FRANCE



Fiche de données de
sécurité disponible sur :
www.zep-industries.com



Z.I. du Poirier - 28210 NOGENT LE ROI

Tél. : 02 37 65 50 50

Fax : 02 37 65 50 51

contact@zep-industries.com

WWW.ZEP-INDUSTRIES.COM

