

vo**tre**



zep mag'

SPECIAL H.A.C.C.P.

N° 2

**PARCE QUE L'HYGIÈNE
EST AUSSI NOTRE MÉTIER**

Analyse des dangers et maîtrise des points critiques dans l'industrie agroalimentaire

ZEP INDUSTRIES, votre partenaire idéal, vous apporte dans la phases de nettoyage et de désinfection, avec sa gamme PROALIM des produits de qualité Alimentaire ou Homologués par le MINISTERE DE L'AGRICULTURE

DOSSIER H.A.C.C.P.!

gamme
PROALIM





LEGISLATION EN VIGUEUR RELATIVE A L' H.A.C.C.P.

Règlement CE 852/2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;

- Arrête du 9 Mai 1995,
- Arrête du 28 Mai 1997,
- Arrête du 29 Septembre 1997,
- Arrête du 6 Juillet 1998,
- Arrête du 20 Juillet 1998,
- Arrête du 8 Septembre 1999. ♦

L' H.A.C.C.P DANS UNE ENTREPRISE !

DEFINITION :

• C'est une méthode permettant d'identifier le ou les dangers spécifiques à la consommation d'un produit alimentaire, de les évaluer et d'élaborer les mesures préventives pour les maîtriser.

MISSION :

C'est la mise en place d'une procédure qui prévient des atteintes à la santé publique et qui protège le consommateur .

DOMAINE D'APPLICATION :

Préparation, transformation, fabrication, emballage, stockage, transport, manutention et vente de nourriture.

MOYENS :

- Contrôler les matières premières.
- Contrôler les températures.
- Elaborer un plan d'HYGIENE (Analyse des risques).
- Mettre à disposition des équipements de nettoyage et de désinfection.
- Assurer un nettoyage et une désinfection efficace.
- Former le personnel.
- Contrôler et enregistrer les résultats. ♦



Pourquoi H.A.C.C.P. ?

- Satisfaire à la réglementation
- Garantir la qualité hygiénique des aliments (sécurité alimentaire),
- Garantir la qualité nutritionnelle des aliments (santé des convives),
- Garantir la qualité d'usage et de service (méthode de travail),
- Améliorer la durée de conservation du produit fini. ♦



ZEP INDUSTRIES ET H.A.C.C.P.

Zep vous aide à la mise en place de la méthode H.A.C.C.P.

Un suivi mensuel par un professionnel.

Un plan d'hygiène général spécifique à votre installation.

Des produits de classe alimentaire.

Des désinfectants agréés par le ministère de l'AGRICULTURE.

Des produits de classe cosmétique pour l'hygiène du personnel

Du matériel adapté et agréé.

Un récapitulatif, par local, du protocole de nettoyage de chaque équipement et des locaux.

Un récapitulatif des tâches à effectuer hebdomadairement, mensuellement, annuellement.

Une signalétique visuelle d'aide à la qualité.

Un support de formation à nos produits.

Un plan d'acceptation des matières premières.

Un plan de contrôle des températures.

Une méthode d'auto contrôle.

Un plan de contrôle et d'enregistrement.



MISE EN APPLICATION

- Contrôle et relevés de température,
- Formation des personnels,
- Plan de nettoyage et de désinfection,
- Contrôles à réception,
- Contrôles bactériologiques et prélèvements de surface,
- Conservation des repas témoins 5 jours,
- Plan de dératisation,
- Visites médicales. ◆

PRODUITS - MATÉRIELS - SERVICES

PROTECT

Permet de détecter la présence de résidus alimentaires, en particulier les protéines et les sucres réducteurs, sur tout type de surface.

La présence de protéines sur un support indique un milieu propice au développement des bactéries. Permet un meilleur suivi de l'efficacité du système HACCP.

Facile à utiliser : résultats visuels, peut être utilisé sans formation.
Gain de temps : le résultat est disponible en quelques minutes.



BOXALIM

Plateau témoin pour la restauration collective



Plan de dératisation

Grâce à la gamme Total control, l'ensemble des produits rodenticides s'intègre parfaitement dans le process HACCP.



RATICIDE DIFETHIALONE BLOCK Raticide souricide à base de diféthialone, substance active de dernière génération.

Non dispersible : répond aux exigences de l'HACCP.
Produit autorisé pour un usage en industrie agroalimentaire sous réserve qu'il ne puisse pas entrer en contact direct avec les denrées alimentaires fabriquées et/ou stockées sur le site.



gamme PROALIM

PROALIM MOUSSÉ 14

DETERGENT TRÈS ALCALIN MOUSSANT

PROALIM 14

NETTOYANT ALCALIN NON MOUSSANT

PROALIM 10P

NETTOYANT ACIDE NON MOUSSANT

PROALIM MEGACID

NETTOYANT ACIDE NON MOUSSANT TRÈS CONCENTRÉ

PROALIM 11 MOUSSÉ

NETTOYANT ACIDE MOUSSANT

PROALIM 12 MOUSSÉ

DÉSINFECTANT CHLORÉ MOUSSANT

NADDEX

NETTOYANT, DÉSINFECTANT HOMOLOGUÉ



CENTRALE AVEC ENROULEUR AUTOMATIQUE INOX

Permet de pulvériser une solution parfaitement dosée d'un liquide de nettoyage ou de désinfection. Rangement simple et rapide du tuyau de lavage. Position rinçage.



Centrale de nettoyage ou de désinfection

Permet de pulvériser une solution parfaitement dosée de liquide de nettoyage ou de désinfection.

Précis : dosage par système Venturi. Robuste. Idéal pour les petits locaux. Excellent rapport qualité/prix.



UTILISEZ ET ABUSEZ DES PROMOS ET STOP AFFAIRES !

Le coin des bonnes affaires. Les Promos, les Stop Affaires sont là pour un bon mariage entre produits, affaires et clients satisfaits !

QUESTIONNAIRE H.A.C.C.P

Entreprise: _____
 Personne responsable: _____
 Personne contactée si différente: _____
 Adresse: _____
 Téléphone: _____
 Portable: _____
 Fax: _____
 E-mail: _____

Type d'activité: _____
 Jour travaillés: Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche

QUESTIONNAIRE - FORMATION H.A.C.C.P

HACCP - GENERALITES
 Hazard Analysis Critical Control Point

	VRAI	FAUX
L'HACCP est une procédure écrite de bonnes pratiques hygiéniques	X	
Le but de l'HACCP est de garantir que la nourriture mise en vente est saine	X	
Le contrôle des températures est important	X	
L'établissement doit être propre	X	
Tous les contrôle doivent être enregistrés	X	
Seul le directeur est concerné par l'hygiène		X
Tous les employés sont concernés par l'hygiène	X	
Les méthodes de nettoyage doivent être affichées	X	
Le personnel doit être formé	X	
Une erreur n'est pas « Grave » si elle est simple et	X	

PLAN DE DERATISATION

Responsable: _____

Local	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

A = B = entamé C = consommé
 Date: _____

PLAN DE LA PRISE DU TRAVAIL

	VRAI	FAUX
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	

NOM DU CLIENT

NOM	TELEPHONE	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL
ALBA	03 44 24 24 24	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL
ALBA	03 44 24 24 24	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL
ALBA	03 44 24 24 24	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL

NOM DU CLIENT

NOM	TELEPHONE	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL
ALBA	03 44 24 24 24	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL
ALBA	03 44 24 24 24	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL
ALBA	03 44 24 24 24	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL



BONS PLANS gamme PROALIM

4 x 25 kg PROALIM MEGACID + 1 CENTRALE 3

1007 ⇔ le lot: **788** ⇔ ECONOMIE 219 ⇔

Code N° : 00000118100
 P. n° : 6048

10 x 25 kg PROALIM MEGACID + 1 CENTRALE 1 P ENROULEUR AUTO 20M

2861 ⇔ le lot: **2205** ⇔ ECONOMIE 656 ⇔

Code N° : 000001
 P. n° : 10438

STOP AFFAIRES

STOP AFFAIRES = H.A.C.C.P. FACILE !



LES OBLIGATIONS

Propriétaires : vos obligations

hivernales

Si la neige fait la joie des enfants, elle ne fait pas toujours celle des adultes (voiture immobilisée, trottoirs enneigés, etc.). Mais êtes-vous sûr de connaître vos obligations les jours de neige ? L'article L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales prévoit qu'une des missions de la police municipale est d'assurer « la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et les voies publiques, ce qui comprend le nettoyage ».

En outre, selon l'article L 2122-28-1 du Code des collectivités territoriales, il est prévu que « le maire prend des arrêtés à l'effet d'ordonner des mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité ». Ainsi et en vertu de ces dispositions, ce sont des arrêtés municipaux qui fixent les obligations spéciales pour les riverains des voies publiques en temps de neige et de verglas.

Ces arrêtés peuvent vous contraindre à déneiger 1 mètre devant chez vous. Si un piéton venait à tomber sur le trottoir verglacé ou enneigé, vous pourriez voir votre responsabilité engagée. Encore faut-il que vous ayez eu le temps d'accomplir votre obligation.

Autre risque, un gros bloc de neige tombe de votre toit sur un passant. Pouvez-vous être tenu pour responsable ? Si vous vous trouvez dans une région où les chutes de neige sont abondantes (montagne), votre toit doit en principe être muni de dispositifs permettant d'éviter ce problème. A défaut, votre responsabilité pourrait être mise en cause. Dans les autres régions, n'ayez crainte, votre assurance multirisques doit en principe prendre en charge l'indemnisation. ◆

INCOLLABLE SUR LA NEIGE

Il existe trois types de neige :

- la neige froide, par températures très négatives, elle ne colle pas à la chaussée. Elle s'envole sous les roues des véhicules. Il est en principe inutile de la saler car le sel est inefficace.
- la neige humide (on peut en faire une boule) : l'utilisation des fondants ZEP est recommandée.
- la neige mouillée (on peut en faire une boule qui devient dure). Elle est évacuée sans traitement par le simple effet mécanique du trafic ou par les fondants.

Dans tous les cas nos fondants ZEP, contrairement au sel, par leur rémanence empêchent le sol de geler.

Recommandations pratiques

En cas de traitement sur une couche neigeuse, il convient de racler la neige après l'action de nos fondants. ◆



AYEZ DU FLAIR COMME NOTRE MASCOTTE STARGLOSS !

Anticipez l'arrivée de la neige avant les problèmes qu'elle génère !

Peut-être un rêve pour les météorologues, mais avec un peu de flair, vous pouvez anticiper chez les clients leur approvisionnement en « produits déneigeants » !

Ils vous en seront reconnaissants pour avoir pu leur faire continuer leur activité commerciale ou de production en minimisant les arrêts ! ◆



Inconvénients du sel

Outre les impacts sur l'environnement (Faune, flore, écosystème), le salage présente quelques inconvénients techniques :

le sel accélère la corrosion de nombreux métaux ; le salage peut également avoir une incidence négative à la traversée des passages à niveaux lorsque ceux-ci fonctionnent à l'aide de circuits de voie.

Les ouvrages d'art sont impactés et il est en théorie interdit de les saler. Ils restent pour autant (ponts, passerelles, toboggans routiers...) des points accidentogènes si on n'intervient pas sur la neige et le verglas.

Impacts sanitaires : Ils seraient dus à l'augmentation de la teneur de l'eau du robinet en sodium, calcium et chlore provenant du sel routier, via la contamination des nappes. De récentes études tendent à prouver que l'emploi très important du sel (dose x10 par rapport aux fondants ZEP) est suspecté. ◆

les stocks épuisés !

Sel de déneigement: inquiétudes sur les stocks

La demande en sel de déneigement est très forte en cette fin d'année, et les grossistes de sel n'arrivent pas à la contenter, parce qu'ils manquent eux-mêmes d'approvisionnement suffisant. Cet été, la récolte de sel de mer a été très mauvaise en Méditerranée : pas assez de soleil, pas assez de vent et trop de pluie, les récoltes française, espagnole, italienne et tunisienne ont par exemple baissé d'un tiers. Quant au sel gemme issu de l'exploitation minière en Allemagne, en Espagne, en Grande-Bretagne, au Maroc, il n'y a pas eu de problème de production mais les stocks ont été vidés l'an dernier, la consommation ayant doublé en Europe, puisqu'on a dû répandre du sel jusqu'à Madrid et Barcelone.



UN GRAND JET = TEMPS GAGNÉ ET SÉCURITÉ

Imaginez le transporteur qui ne doit pas perdre de temps avec sa machine gelée les matins d'hiver !

ICE MELT NEW aéro est le produit parfait pour démarrer la journée en toute sécurité et SANS FATIGUE AVEC SON JET DE QUASIMENT 3 MÈTRES !

Les routiers sont sympas, ils sauront apprécier ce produit et vous le dire ! ♦



FROID... EFFICACITÉ AVANT TOUT !



FROID... BIEN ÉQUIPÉ POUR L'HIVER



DU MANUEL AU MÉCANIQUE

Avec un grand choix d'équipement de déneigement, la gamme Zep saura faire face à toutes les situations.

Imaginez que de la simple pelle à la Fraise à moteur thermique, en passant par les épandeurs, l'application du produit est une affaire de spécialistes ! Le déneigement manuel est une activité qui demande beaucoup d'énergie car il s'agit de pousser ou soulever des quantités importantes de neige, ce qui demande beaucoup au système cardio-vasculaire.

Soulever 5 kilogrammes (kg) de neige dans une pelle, une charge moyenne, toutes les 5 secondes, déplace ainsi plus de 70 kg de neige en 1 minute. Pendant 15 minutes, cela représente 1 000 kg de neige. Quand il est fait à la pelle, la position de travail nécessite également de se pencher, ce qui peut causer des maux de dos et de bras.

Une alternative au déneigement manuel est l'utilisation d'une petite fraise à neige motorisée. Ces engins permettent de limiter l'effort physique. ♦



Jusqu'au 31 décembre 2012

STOP AFFAIRE

CAPGLACE

→ 96 x 25 kg de CAPGLACE + 1 FRAISE À NEIGE

~~5728 €~~
5527 €

Code 9060003180114



201 €

ZEP INDUSTRIES

Viscosité d'avancement réglable en fonction de la difficulté du travail
Système de bloc centralisé, commandes ergonomiques, grille hélicoïdale
Cheminée d'éjection orientable à 180° depuis le poste de conduite grâce au joystick
Possibilité de contrôler à son aise, pour faciliter les manœuvres
Idéal pour les chutes de neige jusqu'à 50 cm
Moteur : Snow Throw 90 OHV 257 cc
Transmission : Tractée
Châssis : Électrique
Longueur de travail : 76 cm
Hauteur de travail : 53 cm
Éjecteur : 18 stages
Bâche d'accumulation : Roues
Visseau : 8 Avant / 2 Arrière
Régulateur de la vitesse : 180°
Sortie d'éjection : Polyvalente
Châssis roues : 19" x 6.5"
Capacité du réservoir : 4.7 litres

Prêt: 3096.33

* France métropolitaine. Commandes fermes et livraisons pendant la période de l'offre. Prix exprimés en HT.

UTILISEZ ET ABUSEZ DES PROMOS ET STOP AFFAIRES !

Le coin des bonnes affaires. Les Promos, les Stop Affaires sont là pour un bon mariage entre produits, affaires et clients satisfaits !

Jusqu'au 31 DÉCEMBRE 2012

PROMOTIONS HIVER

FONGLACE
Snoneige

SUPER LICOGLASS
StarGlace

LICOGLASS

Pour une commande de :

- ✓ 10 palettes de STARGLACE soit 240 x 25 kg
- ✓ ou 6 palettes de FONGLACE soit 144 x 25 kg
- ✓ ou 8 palettes de LICOGLASS soit 192 x 25 kg
- ✓ ou 8 palettes de SUPER LICOGLASS soit 192 x 25 kg
- ✓ ou 4 palettes de SNONEIGE soit 196 x 22,5 kg

1 NETTOYEUR HAUTE-PRESSION NET ALTO POSEIDON 1-20 XT

GRATUIT

CODECODE 904000541100

Pression : 135 bars maxi
Débit d'eau : 200 l/h
Puissance absorbée : 2,1 kW - mono 230 V
Éjection pompe : 2800 tr/min
Dimensions : (L x l x H) 32 x 37 x 90 cm
Poids : 17 kg

Accessoires de série :
Pistolet "Ergo" 1000° à accouplement rapide des lances
Lance "Thermoclean" 2000 avec réglage de pression
Buse "Tornado Plus" jet 100 % plus efficace
Lance "Turbostrim" jet rotatif, augmente la productivité du lavage
Étréoleur + bécote HP de 15 m

* Commandes fermes et livraisons pendant la période de l'offre. Prix exprimés en HT.

STOP AFFAIRES = STOP À LA PARALYSIE !



FONGLACE
SUPER LICOGLASS

StarGlace
LICOGLASS



AYEZ DU FLAIR ET IL Y AURA TOUJOURS UN BON FONDANT DE NEIGE À PROPOSER !

