



ZEP INDUSTRIES Z.I. du Poirier - 28210 Nogent Le Roi

Tél. 02 37 65 50 50 - www.zep-industries.fr - postmaster@zep-industries.fr

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission Les caractéristiques sont susceptibles de modifications à tout moment en fonction de l'évolution technique.

## **POMPE A GRAISSE PNEUMATIQUE 25 KG**

## **DOSAGE**

## Ensemble graisse mobile pour seau de 25 kg

Pompe PNEUMATIQUE 50:1.
Pied de canne avec piston de gavage.
Couvercle de protection, fixation 3 branches et plateau suiveur.
Pistolet de graissage haute pression.
Flexible haute pression de 4 mètres.
Chariot type diable à deux roues.
Raccord air comprimé rapide type 26 NW 7,2 mm.
Agrafe pour graisseurs hydrauliques DIN 71412.
Raccord tournant, 1 x 360°, G 1/8" a, G 1/4" i
Limiteur de pression (taré à 8 bar)

Couleur : Bleu

Capacité : pour seau ZEP 25 kg Pression d'air maximum : 10 bars. Pression d'air minimum : 2 bars. Pression d'air recommandée : 8 bars

Dimensions: seau: ø 270 - 310 mm

Poids : 15 kg M361-0618

Code: 9040000395100



