
ZEP INDUSTRIES



CATALOGUE PRODUITS

Plus de **800** formulations professionnelles

MAINTENANCE & PROPRETÉ...
NATURELLEMENT

www.zep-industries.com
Tél. : 02 37 65 50 50

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

BIENVENUE CHEZ ZEP INDUSTRIES /////

Nous sommes heureux de vous présenter les solutions ZEP dans les domaines de la maintenance, l'hygiène et la sécurité.

Plus de 800 spécialités réparties dans des gammes très complètes, et qui sont soutenues à l'échelle planétaire par une importante équipe commerciale (180 commerciaux en Métropole).

Ces professionnels alliant proximité et service vous aideront à résoudre vos préoccupations actuelles dans le plus grand souci de la sécurité des utilisateurs et de l'environnement.

Ces produits, fabriqués dans nos usines (deux en Europe), sont conçus dans le respect maximum des normes qualitatives et de traçabilité.

etc...

*Pour tous les produits présentant ce logo : Détergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT « Ecodétergent » disponible sur http://detergents.ecocert.com
**Pour tous les produits présentant ce logo : COSMOS NATURAL certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel COSMOS disponible sur http://COSMOS.ecocert.com

« Bonne lecture, et n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations complémentaires.» Jacques FALIES - Président

SystèmeQualité certifiéISO9001 version 2015

Fiche de données de sécurité disponible sur : www.zep-industries.com





ZEP EST PRÉSENT DANS LE MONDE



WWW.ZEP-INDUSTRIES.COM
TÉL. : 02.37.65.50.50
FAX : 02.37.65.50.51

MAINTENANCE & PROPRETÉ ... NATURELLEMENT

SOMMAIRE

NETTOYANTS MAINS ET CORPS	P 4-5
AGROALIMENTAIRE	P 6-7-8
PROFESSIONS DE SANTÉ	P 9
COLLECTIVITÉS	P 10-11
DÉSODORISANTS	P 12-13
BÂTIMENT	P 14-17
INDUSTRIES	P 18-19
SOLVANTS	P 20-21
COLLES/MASTICS/JOINTS	P 22-23
ABSORBANTS ET FONDANTS	P 24-25
AUTOMOBILE ET TRANSPORT	P 26-27
SOLS	P 28-29
AÉROSOLS ZEP	P 30-31
ACTION VERTE	P 32-33
TRAITEMENT D'EAU	P 34-35
KDS "DILUTION SYSTEM"	P 36
LUBRIFIANTS - GRAISSES	P 37
PROGRAMME AVIATION	P 38-39
INSECTICIDES/RODENTICIDES	P 40
PHYTOSANITAIRES	P 41
CLIMATISATION	P 41
PROGRAMME LINGE	P 42
GAMME PISCINES / PMUC	P 43
PEINTURES	P 44
GRANDS VOLUMES	P 45
SÉCURITÉ - RÉTENTION	P 45
SÉCURITÉ & CONFORT DES SOLS	P 46



ACTION VERTE

le geste pour la planète

VOS PRIORITÉS SONT L'EFFICACITÉ, L'ÉCONOMIE, LA SÉCURITÉ DES OPÉRATEURS ET LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT.

"ACTION VERTE" parfaitement efficace pour participer à la maintenance et à la propreté de vos installations, naturellement.

Les produits ACTION VERTE sont :

- **Éfficaces,**
- **À moindre impact pour l'environnement,**
- **Non classés nocifs ni toxiques,**
- **Sans C.M.R., limités en COV,**
- **Facilement biodégradables,**
- **Permettent une économie de ressources, moins de dépenses d'énergie,**
- **Produisent moins de déchets,**
- **Produisent des déchets plus faciles à détruire.**





Avec Zep Industries, utilisez des produits efficaces et respectueux de l'environnement.

HYGIÈNE MAINS & CORPS

Zep Industries propose un large choix de nettoyants pour les mains et le corps, des formulations complètement adaptées aux besoins des professionnels.
Découvrez les lignes de produits mains, corps et cheveux.



DISTRIBUTEURS ZEP
Distributeurs pour la gamme HANDWASHING DS1000 / DS 1000M / DS 1000 HANDWASHING LUXE LIQUIDE / DS 1000 HANDWASHING LUXE LIQUIDE





INSTANT HAND SANITIZER
Gel hydroalcoolique désinfectant pour les mains
Traitement hygiénique des mains par friction. Bactéricide, levuricide et fongicide. Efficace selon la norme EN 14476 contre le coronavirus, l'influenza virus H1N1 et le rotavirus. S'utilise sans rinçage. S'utilise avec le DS 1L ou DS 900. Existe en version 100 ml et 500 ml.



GEL HYDROALCOOLIQUE MAINS
Gel désinfectant pour les mains
Bactéricide selon EN 1276 en 1 min. Fongicide selon EN 1650 en 1 min. Actif sur virus H1N1 selon EN 14476 en 15 sec. Contient de la glycérine pour adoucir et protéger la peau.



SAFE LOTION
Lotion pour la désinfection des mains par friction
Solution pour la désinfection des mains par friction. Particulièrement adaptée aux secteurs de la santé, de la restauration et des industries agroalimentaires. S'utilise sans rinçage. Bactéricide, levuricide et virucide (selon la norme EN 14476). Existe en version 1L.

LA LIGNE HANDWASHING



PINK PEARL
Nettoyant mains
Formule nourrissante, douce et enrichie en adoucisseurs et hydratants. Laisse un agréable parfum floral sur la peau. Respecte le pH naturel de la peau, ne dessèche pas, même en utilisation fréquente. Formule très concentré. Existe aussi en version pompe 500 ml. Parfum floral



LIME PASSION
Nettoyant mains
Formule nourrissante, douce et enrichie en agents adoucissants et hydratants. Laisse un agréable parfum frais de citron vert. Respecte le pH naturel de la peau. Se rince facilement. Formule très concentrée.
Parfum frais de citron.



FOAM MARINE
Nettoyant mains moussant
Forme une mousse généreuse, douce et soyeuse. Nettoie, hydrate et laisse un agréable parfum de fraicheur marine sur la peau. Respecte le pH naturel de la peau. Se rince facilement. Formule très concentrée.



FS HYGIENE SOAP
Nettoyant mains bactéricide
Nettoie et désinfecte en une seule action. Produit bactéricide : conforme à la norme EN 1499 (3 ml, lavage 30 s, rinçage 15 s). Très doux pour la peau. Efficace en eau dure et en eau douce. Ne tâche pas : ne contient pas d'iode. Inodore et incolore. Conforme à la réglementation des produits cosmétiques.



INSTANT HAND SANITIZER
Gel hydroalcoolique désinfectant pour les mains
S'utilise sans rinçage. S'évapore très rapidement, laissant une sensation de fraîcheur. Très doux pour l'épiderme. Conforme à la réglementation des produits cosmétiques. Parfumé légèrement au citron. Prêt à l'emploi. Conforme aux normes de désinfection EN 1500 et EN 1276.



ACCLAIM
Nettoyant mains
Efficace : formulé pour enlever des souillures légères sur les mains. Parfum très agréable. Se rince facilement et complètement. Conforme à la norme AFNOR NFT 73101. S'utilise aussi pour le nettoyage des bouchons d'oreilles moulés. Existe aussi en version pompe 500 ml.



VELVET
Nettoyant mains
Savon doux et protecteur. Produit une mousse riche et compacte qui nettoie les mains en douceur et protège l'épiderme.
Propriétés
• Couleur : blanc.
• Odeur : propre et agréable.
• Autre : contient des éléments adoucissants.
Existe aussi en version pompe 500 ml.

CORPS ET CHEVEUX



BODY & HAIR
Gel douche et shampooing doux
Formulation liquide douce pour le lavage et l'hygiène du corps, des cheveux et des mains. Parfum frais et agréable de Pin. Approprié même pour les peaux et cheveux les plus sensibles. Enrichi en ingrédients adoucissants et hydratants. Formule très concentrée.



SHOWER SOAP NEW
Shampooing corporel
Gel doux pour le lavage quotidien du corps, des cheveux et des mains. Respecte la peau et le cuir chevelu. A base de coprah et d'huile de coco. Légèrement parfumé, donne une sensation de confort et de bien être. Très doux, pH neutre. Existe en version 500ml.

LES LINGETTES



SWIPES HANDY HD
Lingettes nettoyantes
Nouveau concept de nettoyage pour l'industrie qui combine une lingette absorbante, abrasive et une solution nettoyante. N'agresse pas la peau. Efficace sur les salissures les plus tenaces.



BLUE WIPES + SAFE LOTION
Lingettes désinfectantes mains et surfaces à imprégner
Baril rechargeable de lingettes désinfectantes des mains et surfaces. Sans rinçage. Economique : 500 ml de SAFE LOTION suffisent à préparer 200 lingettes par recharge. Bactéricide, levuricide et virucide.



VIRUWIPE
Lingette en sachet individuel pour la désinfection des mains et surfaces
Lingette imprégnée d'une solution hydroalcoolique à large spectre d'efficacité. Bactéricide, levuricide et Virucide selon EN 14476. Actif sur Rotavirus et Coronavirus.

LA LIGNE D 4000 PLUS



D 4000 PLUS
Distributeur pour nettoyants mains
D 4000 PLUS est spécialement étudié pour une utilisation régulière. Réalisé en inox et autres matériaux solides, il permet le dosage des nettoyants mains de la gamme D 4000 PLUS.



MECA-HAND
Nettoyant mains sans solvant avec abrasifs
Nettoyant concentré pour les mains, adapté aux fortes salissures. Contient des abrasifs naturels pour renforcer l'efficacité. Haute tolérance cutanée, sans MIT ni CMIT. Enrichi en agents hydratants. Conforme à la norme AFNOR NFT 73101 et conforme à la réglementation des produits cosmétiques.



TOP LEMON
Nettoyant avec abrasif sans solvant
Puissant : nettoie les mains souillées par les graisses, les cambouis, les peintures fraîches, les colles, les encres, les suies. Contient des micro-billes douces (poudre de maïs). Economique.



RED BOLT
Gel nettoyant pour les mains
Nettoyant mains puissant avec solvant et microsphères naturelles pour désincruster en profondeur. Facile à rincer, ne laisse aucuns résidus sur la peau. Enrichi en émollients, laisse les mains douces et protège grâce à l'action de la séricine. Sans silicone, sans phosphates.



CHERRY BOMB
Nettoyant mains puissant
Puissante action nettoyante : Nettoie les mains souillées par les graisses, cambouis, encres, peintures fraîches. Renforcé avec de la pierre ponce, abrasif efficace et naturel et du solvant aliphatique (27 %). Agréablement parfumé à la cerise.



GRIP™
Avec solvant et microbilles naturelles
Nettoie les mains souillées par des graisses, huiles, encres, peintures, adhésifs, bitumes et les saletés les plus tenaces. Désincruste en profondeur. Renferme de l'aloe vera comme adoucissant. Agréable parfum forestier.



ACCLAIM
Nettoyant mains, sans solvant et parfumé
Formulé pour enlever des souillures légères sur les mains. Parfum très agréable. Sans abrasif ni solvant. Conforme à la norme AFNOR NFT 73101. Conforme à la réglementation des produits cosmétiques.



PAINTHOR PLUS
Nettoyant mains spécial peintures
Crème nettoyante spécifique pour les fortes salissures. Enrichi en huile d'amande et en vitamine E pour un meilleur respect de l'épiderme. Contient un mélange d'abrasifs 100 % d'origine naturelle



TKO™
Sans solvant avec microbilles
Nettoyant sans solvant très agréable à utiliser. Enlève les salissures les plus tenaces grâce à une mousse riche et parfumée au citron. Contient de la lanoline pour éviter l'assèchement des mains.



FS HYGIÈNE SAOP
Lotion désinfectante prête à l'emploi pour le lavage des mains
Nettoie et désinfecte en une seule action. Produit concentré sans parfum et sans colorant. Formule douce pour un nettoyage quotidien. Spectre d'activité bactéricide et virucide.



SAIF
Nettoyant mains concentré polyvalent pour l'industrie et les collectivités
Très puissant, avec une forte action détergente et adoucissante pour la peau. Très économique, car diluable à l'eau. Hydrate la peau, formulé avec du collagène et de la lanoline.



MANOGEL ORIGINAL
Gel nettoyant pour les mains
Efficace : nettoie les mains fortement souillées par la graisse, le cambouis, les huiles, la poussière de frein, les peintures, le goudron, l'encre et certaines colles. Très doux pour l'épiderme.

LES SPÉCIFIQUES



MANOGEL ORIGINAL
Gel nettoyant pour les mains
Testé dermatologiquement. Nettoie les mains souillées par la graisse, le cambouis ; etc... S'utilise avec ou sans rinçage.



MANODRY
Mousse nettoyante pour les mains
Permet le nettoyage de mains en l'absence d'eau courante et d'essuyage. S'élimine par gommage. Ne laisse pas la peau collante après utilisation. Sans solvant. Sans abrasif. Permet environ 90 lavages.



MICROWOOD
Nettoyant mains végétal
Poudre sur base cellulose végétale pour le nettoyage des mains très sales. Parfumé à l'huile essentielle de lavandin, contient un savon à base d'huile d'olive.



DS 900
Distributeur à réservoir pour savon ou gel hydroalcoolique
Compact et robuste en ABS. Capacité : 900 ml. Dosage : 2 ml par pression.



FS HYGIÈNE AL
Lotion désinfectante prête à l'emploi pour le lavage des mains
Nettoie et désinfecte en une seule action. Produit concentré sans parfum et sans colorant. Spectre d'activité bactéricide et virucide.



PAINTHOR NEW
Nettoyant mains spécial peintures
Spécialement formulé pour nettoyer rapidement et facilement les mains souillées par des peintures, colles, vernis, laques, mastics, résines, encres et cambouis... Enrichi en glycérine, huile d'amande, Aloe Vera et vitamine E pour un meilleur respect de l'épiderme.



MANOFRESH
Nettoyant mains
Nettoyant doux et efficace. A base d'ingrédients d'origine végétale. Conforme aux exigences strictes de l'écolabel européen. Laisse un parfum agréable et frais. Se rince facilement.



CREM FG
Nettoyant mains
Efficace : excellent nettoyant. Laisse les mains douces après usage. Sans solvant ni abrasif. Parfum léger et frais. Se rince facilement. Conforme à la réglementation des produits cosmétiques.



MANOSOFT
Nettoyant Mains peaux sensibles
Gel nettoyant pour les mains, hydratant, ne dessèche pas la peau. Spécialement développé pour un lavage des mains quotidien et répété.



SAFE LOTION
Lotion pour la désinfection des mains par friction
Solution pour la désinfection des mains par friction. Particulièrement adaptée aux secteurs de la santé, de la restauration et des industries agroalimentaires. S'utilise sans rinçage. Bactéricide, levuricide et virucide (selon la norme EN 14476).



PROTEND
Mousse protectrice
Protège les mains contre l'attaque des solvants, détergents, colles et peintures. Protège contre les gerçures. Adoucit la peau. Contient de la lanoline.



CREAM
Crème hydratante pour les mains
Adoucit et apaise les peaux abîmées et desséchées. Idéale pour lutter contre les agressions du froid, des produits irritants ou du travail industriel. Convient également très bien pour un usage quotidien, en préventif. Testé sous contrôle dermatologique.



PARADERM 21
Crème protectrice pour les mains
Forme un film protecteur invisible et non gras. Agréablement parfumé. Sans silicone. Après séchage, ne tache pas. S'élimine par simple lavage à l'eau.

AGROALIMENTAIRE

Le développement du secteur agroalimentaire, la transformation, la conservation, la commercialisation des produits, est un enjeu majeur. En relation avec les professionnels du secteur alimentaire, Zep conçoit et adapte les produits nécessaires aux laboratoires de transformations dans un souci constant de qualité.



gamme PROALIM

LES DÉTERGENTS

SUPER KLEAN ★
Super dégraissant nettoyant polyvalent ECOLABEL
Efficace : produit très puissant qui nettoie et dégraisse très rapidement de nombreuses surfaces. Polyvalent : permet des usages multiples.



POLYNET A ★
Nettoyant dégraissant polyvalent non moussant
Détergent liquide pour le nettoyage et le dégraissage de toutes surfaces même fortement souillées.

DEVORAX ★
Nettoyant super moussant très puissant
Economique à l'emploi. Elimine les graisses cuites, la suie, les salissures à base de protéines et huiles organiques. Peut être dilué à partir de 1 %. Polyvalent : Peut être utilisé pour le nettoyage à haute ou basse pression et en nettoyage moussant.



CLENOV ★
Décapant liquide pour les fours
Solubilisant liquide pour les graisses cuites. Agit également à froid. N'attaque pas les métaux ferreux, l'émail.



DECATOP ★
Décapant des graisses cuites
Décape très rapidement les fours et les dessus de pianos dans les cuisines. Produit en gel : permet une action plus longue sur les parois verticales.



OVENBRIGHT ★
Décapant graisses cuites
Puissante formule alcaline prête à l'emploi. Puissant décapant des matériels de cuisson et des graisses cuites. Efficace à chaud et à froid.



OVEN SAFE ★
Nettoyant pour fours et grilles non corrosif
Élimine facilement les graisses, les huiles, les résidus brûlés et durcis des équipements de cuisson. Formule sûre, sans étiquetage, non corrosive.

PROALIM 14 ★
Nettoyant alcalin concentré non moussant
Nettoyant alcalin puissant, non moussant. Surpuissant : élimine rapidement et efficacement les souillures organiques tenaces. Concentré : peut être utilisé très dilué. Sans chlore. Sans phosphates. Convient pour les applications de nettoyage en place (NEP/CIP).

PROALIM 14 MOUSSE ★
Dégraissant alcalin moussant
Très puissant : élimine rapidement les graisses cuites, les dépôts organiques, les tanins et la suie. Produit moussant : utilisable en canon à mousse. Très concentré : s'utilise à faibles dilutions.



PROALIM 13 MOUSSE ★
Dégraissant alcalin moussant
Pratique : produit une mousse stable qui adhère aux surfaces. Elimine graisses cuites, protéines, sang et huiles organiques. Puissant : dissout rapidement les graisses animales, végétales et les suies. Non chloré. N'émet pas de vapeurs corrosives. Sans attaque sur l'aluminium, les métaux ferreux, les peintures et les joints à la dilution d'emploi. Polyvalent : s'applique à haute ou basse pression, à chaud ou à froid.

PROALIM CHLORE MOUSSE ★
Dégraissant désinfectant chloré moussant
Elimine les graisses cuites, la suie, les salissures à base de protéines et huiles organiques. Bactéricide, fongicide, mycobactéricide, virucide et sporicide. Très moussant : adhère aux surfaces.



PROALIM PEROXY ★
Agent blanchissant pour le matériel vinicole et viticole
Produit à base de peroxyde d'hydrogène concentré. Excellent blanchissant/dérougissant. Polyvalent : s'utilise en aspersion, circulation, trempage,... Se rince très facilement. Compatible avec la plupart des matériaux.



NATURA GREEN ★
Bio-nettoyant dégraissant polyvalent
Elimine les graisses organiques (végétales, animales, sucres, protéines) sur tout type de surfaces, même fortement souillées. Assure un nettoyage instantané et renforcé grâce à l'association des tensioactifs et des enzymes. Ne laisse pas de traces. Ne contient pas de substances allergisantes. Utilisation manuelle et mécanisée.

MULTI KLEAN
Dégraissant alimentaire multi-usages concentré
Puissant dégraissant multi-surfaces à application manuelle ou mécanisée. Convient au nettoyage des surfaces stratifiées. Economique.

MAJ VISUEL



DETOL 3D ★
Détergent désinfectant désodorisant neutre Concentré utilisable pour le lavage de la vaisselle à la mai. Neutre, sans abrasifs. Agréablement parfumé au citron. Bactéricide selon EN 1276 dès 1% et fongicide selon EN 1650 en conditions de saleté.

MAJ VISUEL

PROALIM MEGACID ★
Nettoyant acide liquide non moussant très concentré
Efficace : enlève les dépôts de calcaire et de protéines sur tous supports. La combinaison acide/détergent agit rapidement et efficacement. Rénove les surfaces en acier inoxydable. N'émet pas de vapeurs corrosives. Enlève la rouille. Convient également pour les applications nettoyage en place (N.E.P./C.I.P.). Spectaculaire pour le nettoyage des carrelages antidérapants. Adapté au Concept ZDS (Zep Dilution System).

MAJ VISUEL

PROALIM 1.1 MOUSSE ★
Nettoyant acide moussant très concentré
Très efficace pour le nettoyage des carrelages antidérapants. Enlève les dépôts de calcaire et de protéines. Elimine la rouille sur les équipements en acier. Sans vapeurs corrosives. Très moussant : produit une mousse stable de longue durée qui adhère aux surfaces. Sans attaque sur les peintures à la dilution d'emploi. Adapté au Concept ZDS (Zep Dilution System).

MAJ VISUEL

LES SOLVANTS



CLEAN SOLV HE
Solvant dégraissant à évaporation rapide
Élimine la graisse, l'huile, les résines, les silicones et autres contaminants. S'évapore rapidement. Enregistré NSF K1 et K3.



ALISOLV ★
Solvant dégraissant
Sans solvants chlorés ni aromatiques.
Dégraissant des matériels utilisés dans l'industrie d'embouteillage, etc.

DYNA FAST ★
Nettoyage du matériel électronique dans l'industrie agroalimentaire
Agrément NSF catégories K1, K2. Nettoyage du matériel électronique dans l'industrie agroalimentaire (K2).

MAJ VISUEL

SOLVOX ★
Solvant de dégraissage
Excellent pouvoir dégraissant à base de solvants oxygénés sélectionnés pour leur pureté. Excellente vitesse d'évaporation. Ne laisse pas de résidus après évaporation.

MAJ VISUEL

DYNA 143 ★
Solvant de dégraissage
Agrément NSF catégories K1. Nettoyage des pièces mécaniques graisseuses et huileuses, filtres, boites de vitesses, pompes à injections, embrayages, ... Sans solvants chlorés ni glycols.

MAJ VISUEL

★ :: *Utilisable en milieu alimentaire, conforme à l'arrêté du 19 décembre 2013.*

LES DÉSINFECTANTS

gamme PROALIM

NALDEX ★
Nettoyant désinfectant pour l'industrie alimentaire.



Excellent pouvoir nettoyant et désinfectant. Bactéricide selon les normes EN 1276 et EN 13967 en conditions de propreté et de saleté. Levuricide selon les normes EN 1650 et EN 13697 en conditions de propreté et de saleté. Virucide selon la norme EN 14476 en conditions de propreté et de saleté.

LACTOPLUS ★
ECODÉTERGENT

Dégraissant désinfectant concentré



Formule associant des agents nettoyants issus de la résine de pin, des enzymes dédiées à la dégradation des matières organiques, et de l'acide lactique, un désinfectant naturel. LACTOPLUS nettoie, dégraisse et désinfecte tous types de sols et surfaces. 99 % des ingrédients sont d'origine naturelle. Bactéricide à 3 % selon EN 1276 et EN 13697. Levuricide selon EN 13697. Actif sur le virus de la vaccine selon la norme EN 14476.

LACTOPLUS NP ★
ECODÉTERGENT



Dégraissant désinfectant concentré sans parfum

Triple action : nettoie, dégraisse et désinfecte tous types de sols et surfaces. Bactéricide, Levuricide, Virucide. Effet détartrant

MAJ VISUEL

BACTAMINE ★
Détergent désinfectant concentré, bactéricide et levuricide

Excellent pouvoir nettoyant et désinfectant. Bactéricide selon les normes EN 1276 et EN 13697. Levuricide selon les normes EN 1650 et EN 13697. Actif sur les virus Influenza A, Vaccinia et BVDV selon la norme EN14476.

MAJ VISUEL

LAVMATIC DSF ★
Détergent désinfectant pour l'Industrie Alimentaire

Dégraissant désinfectant alcalin chloré bactéricide et fongicide. Présente également une activité mycobactéricide et virucide. Produit liquide non moussant, convient aux circuits NEP/CIP, tunnels et machines de lavage automatique. Utilisable en milieu alimentaire, conforme à l'arrêté du 19 décembre 2013 et au règlement CE 889/2008 relatif à la production biologique.

PEROXON ★
Blanchissant, bactéricide, virucide, fongicide et sporicide.

Excellent blanchissant/dérougissant : permet de récupérer la blancheur des tabliers, les billots en nylon et beaucoup d'autres supports utilisés dans l'industrie alimentaire. Polyvalent : s'utilise en pulvérisation, trempage, pédiluve, etc... Produit à base de peroxyde d'hydrogène et acide péracétique. Bactéricide à 0,4 %, fongicide à 1%, virucide à 1.5 % et sporicide à 2 %.

VVNET ★
Nettoyant bactéricide fongicide moussant POA/POV

Excellent pouvoir nettoyant et désinfectant. Polyvalent : efficace en une seule opération. Bactéricide, fongicide et virucide. Nettoyage des surfaces fortement souillées. S'utilise avec du matériel haute pression et canon à mousse.

ECODÉTERGENT



DSR AGRO ★
Désinfectant de surface sans rinçage utilisable en milieu alimentaire

Produit biocide TP2 et TP4 conforme à l'arrêté du 19 décembre 2013 : désinfection sans rinçage des surfaces, matériels et mobiliers (restauration, cuisines centrales, collectivités, milieu médical et paramédical), locaux de préparation, locaux et matériel de stockage, matériel de transport de nourriture).



SOWIP FULL RTU
Lingettes désinfectantes sans rinçage pour mains et surfaces

Bactéricide selon les normes EN 1276 et EN 13727 en 1 min (conditions de propreté). Levuricide sur *Candida albicans* selon les normes EN 1650 et EN 13624 en 30 s (conditions de propreté). Virucide selon la norme EN 14476 sur Adénovirus type 5 et Norovirus murin en 1 min (conditions de propreté).Utilisable en milieu alimentaire.



POWER STRAP
Distributeur murale spécialement adapté au pansement powerstrap



BrossAgro Zep

Large gamme de brosserie à qualité alimentaire.



PAPER HANDS FREE HYBRID
Distributeur à cellule sans contact pour papier essuie mains Hands Free

Distributeur de papier essuie mains de conception unique.

LE PAPER HANDS FREE HYBRID : DISTRI NEW
fonctionne avec une découpe automatique à cellule et/ou découpe manuelle sans contact.



CENTRALE DE NETTOYAGE
Une gamme de centrales pour le nettoyage et la désinfection. Équipées d'un système de dosage venturi et d'une vanne CA antipollution pour la protection du réseau d'eau . Une version mousse qui permet de générer une mousse pour le nettoyage et/ou la désinfection des surfaces.

ENROULEUR AUTOMATIQUE INOX
Permet de pulvériser une solution parfaitement dosée d'un liquide de nettoyage ou de désinfection. Rangement simple et rapide du tuyau de lavage. Position rinçage.




PISTOLETS À MOUSSE NEW / À DESINFECTANT / À DETERGENT
Fonctionne sans électricité, ni air comprimé. Se raccorde directement à un réseau d'eau.



SACS POUBELLE
30 litres, 50 litres, 100 litres, 110 litres, 130 litres, 160 litres.

PROALIM SPONGE COLOR
Éponges colorées pour l'industrie agro-alimentaire, les cuisines...
Existe en 4 couleurs Jaune, Rouge, vert et bleu pour limiter les risques de contamination croisée entre les différentes zones de nettoyage.



LES DÉSINFECTANTS SPÉCIFIQUES POUR L'ÉLEVAGE





NALDEX ★
Détergent désinfectant concentré

Adapté aux locaux d'élevage, aux locaux de préparation et de stockage d'aliments pour animaux, au matériel de stockage et de transport et au matériel de récolte. Bactéricide selon les normes EN 13697, EN 1656 et EN 14349 en conditions de saleté. Levuricide selon les normes EN 13697, EN 1657 et EN 16438 en conditions de saleté. Virucide selon les normes EN 14476 et EN 14675 en conditions de saleté.

MAJ VISUEL

VVNET ★
Nettoyant bactéricide fongicide moussant PAO/POV

Excellent nettoyant polyvalent au pouvoir nettoyant et désinfectant. Permet le nettoyage des surfaces fortement souillées. S'utilise avec du matériel haute pression et canon à mousse.

★ :: *Utilisable en milieu alimentaire, conforme à l'arrêté du 19 décembre 2013.*

AGROALIMENTAIRE

Le développement du secteur agroalimentaire, la transformation, la conservation, la commercialisation des produits, est un enjeu majeur. En relation avec les professionnels du secteur alimentaire, Zep conçoit et adapte les produits nécessaires aux laboratoires de transformations dans un souci constant de qualité.



LE TRAITEMENT DES CANALISATIONS




CANAZIM FORTE
Traitement biologique des canalisations et bacs à graisse (formule renforcée)
Élimine les dépôts organiques en évitant l'obstruction dans les canalisations, les bacs à graisses, les puisards et les fosses septiques. Liquéfaction biologique de toutes pollutions organiques. Supprime les mauvaises odeurs.



BIOPLUS NEW
Activateur biologique en poudre pour bacs à graisse, canalisations et fosses septiques
Poudre à base de cultures de micro-organismes, d'enzymes et d'éléments nutritifs nécessaires au réveil de l'activité biologique. Liquéfie et digère les dépôts organiques. Permet d'espacer les curages.



DOSEUR NET NM
Système de dosage programmable pour le traitement biologique des canalisations, fosses septiques et bacs à graisses.



LES NETTOYANTS SPÉCIFIQUES



ZEPVENTURE ★
Nettoyant, désinfectant de surfaces
Nettoie, désinfecte et désodorise en une seule opération. Ne nécessite pas de rinçage, il suffit de pulvériser et d'essuyer avec un chiffon. Qualité alimentaire. Bactéricide,fongicide, virucide.



POLYNOX ★
Nettoyant polish pour inox & cuivre
Crème douce, polit sans rayer. Dégraisse et fait briller l'inox et le cuivre en une seule opération. Se rince facilement, ne laisse pas de trace après séchage.



KLEAN FOUR ★
Super décapant des graisses cuites
Permet le nettoyage efficace et rapide des fours, rôtissoires, grills, barbecues, vitres d'insert et hottes de cheminées. Pour le nettoyage des plats et accessoires. Décolle les graisses carbonisées. Efficace à chaud et à froid.

LES LUBRIFIANTS NSF



ZEP 45 FOOD ★
Lubrifiant et pénétrant haute qualité. Contient du PTFE micronisé qui assure une action durable à chaque utilisation. Bonnes propriétés lubrifiantes et dégrippantes sur tout type de composant. Inhibe la corrosion des métaux ferreux. Action instantanée.



ZEP 45 SYNTH ★
Lubrifiant synthétique à usages multiples
Excellente lubrification : formulation élaborée composée d'huiles synthétiques, de sulfonate de calcium et de PTFE. Multiusage : Dégrippe, protège et lubrifie longtemps. Résiste de -20°C à +220°C.



ZEP 45 FOOD GREASE ★
Graisse blanche de haute qualité pour l'industrie alimentaire
Excellentes propriétés de lubrification et d'adhérence sur tous les composants. Contient du PTFE micronisé. Enregistrement NSFH1 n°151622. Résiste à des températures de -30°C à 160°C.



PROLUBE SYN GREASE ★
Graisse synthétique à usages multiples enregistrée NSF H1
Excellente lubrification. Enregistrement NSF H1 n° 15717. À base d'huiles entièrement synthétiques, aucun risque de contamination par les huiles minérales (MOSH / MOAH). Excellente résistance à l'eau et aux lavages successifs. Résiste de -50°C à +200°C.



PROLUBE 3H ★
Fluide technique multifonctions démoulant, anti-adhérent et lubrifiant
Spécialement adaptée pour l'utilisation en industrie alimentaire. Formulation stable permettant de réduire la friction et l'usure et de limiter la corrosion et l'oxydation.



ERDISIL NSF ★
Lubrifiant - lustrant
Favorise le glissement. Incolore, ne tache pas les supports. Evite l'adhérence sur tous les supports. Silicone de très haute pureté. Résiste de - 50 °C à + 200 °C. Agrément NSF catégorie H1.



ALSIL NSF ★
Lubrifiant silicone qualité alimentaire
Préparation lubrifiante composée de constituants conformes au Guide établi par le CNERNA en 1992. Assure un excellent démoulage des pièces plastiques injectées.



LUBRINOX ★
Nettoyant lustrant inox
Rénove, lustre et protège les surfaces en inox, chrome, spécialement adapté pour le domaine alimentaire. Elaboré à partir d'huile de paraffine conforme aux spécifications de la pharmacopée française.



PROLUBE ALIMA ★
Graisse pour l'industrie alimentaire qualité CODEX
Pratiquement translucide. Formulée à partir d'huile de qualité CODEX. Agrément NSF catégorie H1.



SANITARY SPRAY LUBRICANT ★
Huile lubrifiante pour l'industrie alimentaire
Huile de qualité CODEX conforme à la Pharmacopée française. Assure une lubrification des pièces mécaniques, des chaînes, des tapis roulants, des engrenages. Sans silicone.



D-LUB 2 ★
Dégrippant lubrifiant alimentaire
Préparation composée de constituants conformes au guide établi par le CNERNA en 1992. Agrément NSF catégorie H1.



PROLUBE ALIM BLANCHE ★
Graisse alimentaire blanche
Lubrifiant synthétique à base de savon complexe aluminium et d'huile PAO à haute viscosité. Agrément NSF catégorie H1. Efficace de –40 °C à 130 °C.



PROLUBE ALIM DIRECT ★
Graisse multiservice
Utilisable sur surfaces en contact direct avec les aliments. Agrément NSF catégorie 3H. Excellente tenue aux cisaillements et aux chocs. Insoluble à l'eau, adhérence exceptionnelle.

Agrément NSF catégorie H1 : lubrifiant acceptable dans le secteur de la transformation des produits alimentaires en cas de contact fortuit.

★ :: *Utilisable en milieu alimentaire, conforme à l'arrêté du 19 décembre 2013.*

PROFESSIONS DE SANTÉ



DÉSINFECTANTS



BACTOPLUS ★
Nettoyant désinfectant pour sols, surfaces et mobilier à usage hospitalier et professions de santé
Efficace contre les infections nosocomiales. Conserve son activité germicide, même en présence de matières organiques. Bactéricide et levuricide selon les normes EN 13697, EN 1276, EN 1650 et EN 16615 en conditions de saleté. Virucide selon la norme EN 14476 en conditions de saleté. Excellent pouvoir détergent. Sans aldéhydes, conforme aux nouvelles directives hospitalières.



BACTOCLEAN ★
Nettoyant désinfectant surodorant multiusages
Produit très polyvalent adapté au nettoyage et à la désinfection de lieux publics, salles d'attente, écoles, maisons de retraite, collectivités… Surodorant très puissant. Ne mousse pas. Bactéricide selon les normes EN 1276 et EN 13697. Fongicide selon les normes EN 1650 et EN 13697.



TYPHON / TYPHON MARINE/ TYPHON APPLE ★
Nettoyant désinfectant désodorisant de surfaces
Idéal pour le nettoyage et désinfection de tout objet ou support. Nettoie, désinfecte et désodorise en une seule opération. Bactéricide selon norme EN 1276. Virucide selon la norme EN 14476. Fongicide selon la norme EN 1275. Alimentaire. Présent sur la "liste positive" désinfectants.



DSR AGRO ★
ECO CERT ECODÉTERGENT
Désinfectant de surface sans rinçage
Facile à utiliser : pulvériser et laisser agir. Bactéricide, fongicide et Virucide. Utilisable en milieu alimentaire.
Existe en Aérosol.

Bactéricide Fongicide Virucide



VIROKILL
Désinfectant de surface
Désinfecte et désodorise avec efficacité. Convient pour toutes les surfaces nécessitant une propreté impeccable.



HALTOGERME
Nettoyant, désinfectant de surfaces
Nettoie, désinfecte et désodorise en une seule opération. Ne nécessite pas de rinçage, il suffit de pulvériser et d'essuyer avec un chiffon. Bactéricide, virucide.



INSTANT HAND SANITIZER
Gel hydroalcoolique désinfectant pour les mains
Traitement hygiénique des mains par friction. Bactéricide, levuricide et fongicide. Efficace selon la norme EN 14476 contre le coronavirus, l'influenza virus H1N1 et le rotavirus. S'utilise sans rinçage. S'évapore très rapidement, laissant une sensation de fraîcheur. Contient de l'aloès comme adoucissant et de la glycérine comme hydratant. Testé cliniquement.

CONCEPT LINGETTES



BLUE WIPES
Lingettes désinfectantes mains et surfaces à imprégner
Baril rechargeable de lingettes désinfectantes des mains et surfaces. Sans rinçage.Economique : 500 ml de SAFE LOTION suffisent à préparer 200 lingettes par recharge. Bactéricide, levuricide et virucide.



SOPRATIC PLUS
Lingettes d'essuyage technique
Flexibilité : permet l'utilisation d'une grande variété de produits nettoyants. Economique : 2 L de produit suffisent à préparer 290 lingettes grand format (20 x 35 cm) par recharge. Facile d'emploi : il suffit de rajouter le produit prêt à l'emploi. Grande capacité : seau plastique de 10 L.



SOWIP FULL RTU
Lingettes désinfectantes sans rinçage pour mains et surfaces
Bactéricide selon les normes EN 1276 et EN 13727 en 1 min (conditions de propreté). Levuricide sur *Candida albicans* selon les normes EN 1650 et EN 13624 en 30 s (conditions de propreté). Virucide selon la norme EN 14476 sur Adénovirus type 5 et Norovirus murin en 1 min (conditions de propreté). Utilisable en milieu alimentaire.



SOPRATIC SOL
Lingettes d'essuyage humide pour sols
Seau rechargeable avec lingettes pour le nettoyage des sols. Idéal avec le BALAI SOPRATIC SOL. Permet l'utilisation d'une grande variété de produits nettoyants. Economique : 2-3 L de produit suffisent à préparer 200 lingettes. Facile d'emploi : il suffit de rajouter le produit prêt à l'emploi.



SOWIP 19 SAFE LOTION
Lingettes désinfectantes mains à imprégner
Seau rechargeable de lingettes désinfectantes des mains qui combine une lingette avec la SAFE LOTION lotion désinfectante mains. Sans rinçage. Economique : 2 à 3 L de SAFE LOTION suffisent à préparer 1000 lingettes par recharge. Bactéricide, levuricide et virucide.



SOWIP RTU 1000 F
Lingettes désinfectantes sans rinçage toutes surfaces
Séchage rapide et sans traces. Large spectre d'activité. Bactéricide EN 1276 et EN 13697 en 5 min à 20°C. Fongicide EN 1650 et EN 13697 en 15 min à 20°C.



BALAI SOPRATIC SOL



SOWIP 19
Lingettes désinfectantes à imprégner
Seau rechargeable de lingettes multi-usages combinées avec le TYPHON. 3 fonctions : Nettoyage, désinfection et désodorisation en une seule opération. Bactéricide, fongicide et virucide.



VIRUWIPE
Lingette en sachet individuel pour la désinfection des mains et surfaces
Lingette imprégnée d'une solution hydroalcoolique à large spectre d'efficacité. Bactéricide, levuricide et Virucide selon EN 14476 Actif sur Rotavirus et Coronavirus. S'utilise sans rinçage pour les mains et toutes les surfaces lavables. Conditionnée en sachet individuel, pour un usage unique.

BRUMISATION



TRIFOG MAX
Pulvérisateur électrique à micro-diffusion
(trois réglages de sortie).
Tête orientable. Réservoir en plastique de 3,8 litres de capacité utile.



MAGIC JET STORM
Brumisateur sur batterie pour la désinfection des surfaces.
Vaporisation homogène pour une couverture totale des surfaces. Peut être utilisé en toute sécurité en journée, sans risque de déclencher les alarmes incendie. Compatible avec la plupart de nos désinfectants. Sans câble, mobilité totale. Remplacement rapide du réservoir.

★ :: *Utilisable en milieu alimentaire, conforme à l'arrêté du 19 décembre 2013.*

LES COLLECTIVITÉS

S'adressant à toutes les collectivités, Zep Industries joue la carte de la diversité pour assurer l'entretien des infrastructures. Nous proposons une grande variété de produits de haute qualité.



LES NETTOYANTS



FORMULA 50 R.T.U.
Nettoyant multiusage surpuissant
Prêt à l'emploi. Nettoie toutes les surfaces lavables. Produit puissant, polyvalent et économique. Dégraisse de nombreuses surfaces, métalliques, plastiques, carrelages, intérieurs de voitures. Ininflammable.



7-11RADIANT ★
Nettoyant polish
Dégraisse et fait briller l'aluminium, le chrome, l'inox et le cuivre en une seule opération. Nettoyant des traces de rouille, graisse, crayons, etc... Sans solvants. Sans phosphates. Ininflammable. Utilisable en milieu alimentaire.



ECRAN NET
Nettoyant écrans plats LCD en spray
Nettoie les surfaces en verre stratifié ou non stratifié. Sans gaz propulseur. Agréablement parfumé. Facile à utiliser : pulvériser et essuyer, c'est tout !



60™
Nettoyant-dégraissant ultra-puissant
Super-puissant : enlève les taches tenaces. Mousse compacte : le produit reste accroché sur le support, temps d'action plus long. Valve multidirectionnelle : permet la pulvérisation dans toutes positions.



POWERHOUSE™
Nettoyant ultra-puissant
Excellent pour désencrasser les supports en inox, skaï, chrome, plastique, faïence, surfaces émaillées, stratifiées et le carrelage. Permet le décapage des vieilles cires.



WOOD DOCTOR UV
Rénovateur pour le bois
Rénove et protège tous types d'essences. Pénètre dans le bois et laisse une couche protectrice. Contient un filtre UV.



AMOXON
Nettoyant désodorisant polyvalent
Produit nettoyant/dégraissant concentré pour tout type d'application. Polyvalent : réduit la quantité de produits d'entretien nécessaire.



POWERNET ★
Nettoyant dégraissant puissant prêt à l'emploi
Nettoie toutes les surfaces lavables. Permet d'éliminer les résidus de graisses, d'huiles, de résines, de cires… Excellent démoustiquant. Utilisable en milieu alimentaire.



INOVGLASS
Nettoyant vitres et surfaces lisses avec écolabel européen
Performant : nettoie, dégraisse et fait briller les vitres, les miroirs et toutes surfaces lisses. Ecolabel. Polyvalent : efficace sur les surfaces intérieures ou extérieures. Prêt à l'emploi : facile à utiliser.



VUE R.T.U.
Super nettoyant vitres sans traces
Prêt à l'emploi : plus de mélanges. Elimine le gaspillage et les éclaboussures. Tête de spray déjà montée, prête à pulvériser. Idéal pour nettoyer tout type de surface lavable. Produit puissant.



VITEXE ★
Nettoyant multiusage alimentaire
Formule liquide. Idéal pour le nettoyage de toutes traces grasses sur les surfaces vitrées, les plexiglas, les carrelages, les inox, l'aluminium anodisé. Ne nécessite pas de rinçage.



DETARFOAM RTU
Détartrant moussant prêt à l'emploi
Elimine très rapidement les dépôts de calcaire dans les sanitaires (douches, lavabos, WC...). Nettoie, détartre et désodorise en une seule opération. Très moussant. Sans acide chlorhydrique. Donne de l'éclat aux surfaces traitées.



TYPHON ★
Nettoyant désinfectant désodorisant de surfaces
Idéal pour le nettoyage et désinfection de tout objet ou support Nettoie, désinfecte et désodorise en une seule opération. Bactéricide selon norme EN 1276. Virucide selon la norme EN 14476. Fongicide selon la norme EN 1275. Alimentaire. Présent sur la "liste positive" désinfectants.



ZEPVENTURE ★
Nettoyant, désinfectant de surfaces
Nettoie, désinfecte et désodorise en une seule opération. Sans rinçage, il suffit de pulvériser et d'essuyer avec un chiffon. Efficacité testée suivant les normes EN 1276, EN 1275 et EN 14476. Qualité alimentaire.



VIROKILL
Désinfectant de surface
Désinfecte et désodorise avec efficacité. Convient pour toutes les surfaces nécessitant une propreté impeccable. Bactéricide, fongicide, virucide selon EN 14476. Elimine les mauvaises odeurs en les attaquant à la source : arrête la prolifération des micro-organismes.




40™
Nettoyant vitres multiusage
Enlève rapidement les taches, les marques de doigts, le jaunissement dû au tabac, les souillures grasses. Idéal pour les vitres, les stratifiés, les surfaces métalliques. Ne laisse pas de film irisant à basse température.



MICROFIBREX
Lavettes à base de microfibres
Textile de qualité supérieur. S'utilise mouillée avec le TYPHON ou autres produits sur tous types de supports. Economique : peut être réutilisé jusqu'à 300 fois après lavage. Permet un nettoyage sans effort.



DETARSAN ★
Détartrant désinfectant désodorisant concentré
Elimine le calcaire, les traces de savon et d'eau. Ravive les surfaces telles que céramique, émail, verre, faïence, inox, métaux chromés. Bactéricide selon la norme EN 1276. Fongicide selon la norme EN 1650.





SUPERSPONGE
Éponge super nettoyante
Idéale pour les plastiques, caoutchoucs, les PVC et autres surfaces synthétiques, les peintures, les cuirs... Facilite le nettoyage et la rénovation. Associé à une solution de nettoyage la SUPERSPONGE est ultra efficace.

★ :: *Utilisable en milieu alimentaire, conforme à l'arrêté du 19 décembre 2013.*

LES CHAUSSÉES



HEAVY TRAFIC
Enrobé a froid réactif a l'eau - adapté au trafic lourd
Réparation immédiate et en toute saison des trous et nids de poule sur les routes, parkings, trottoirs, allées, cours, terrains... Prêt à l'emploi : permet une intervention manuelle rapide sur des sites à surface limitée et lorsque la remise en circulation est une contrainte forte. Durcit rapidement au contact de l'eau (30min), et atteint en 24h les performances d'un enrobé à chaud. Sans solvant, ne génère pas de COV. Liant en partie d'origine végétale.



OLEOFLOR
Oléofugeant et hydrofugeant des supports poreux
Contre la pénétration des huiles, des graisses et des salissures. Hydrofuge : contre les infiltrations d'eau. Antiadhérent : protège les sols poreux des rues piétonnes, des trottoirs, des stations services, etc. Les chewing-gums s'éliminent facilement.



EMULROUT
Enrobé prêt à l'emploi
A base de bitume à froid, compatible avec l'asphalte et le béton. Offre une adhérence et une flexibilité exceptionnelles. Très pratique, répare les trous et nids de poule des routes, des parkings, des préaux, des cours d'école, des terrains de jeux…
Coloris : Rouge et noir

LES SANITAIRES ET CANALISATIONS



NATURA SAN
Nettoyant détartrant sanitaire
Efficace : nettoie et élimine les traces de calcaire dans les sanitaires. 99.9% du total des ingrédients sont d'origine naturelle. Produit non classé : sécurise les opérations de nettoyage quotidien. Engagement responsable.



INOVGEL WC
Nettoyant détartrant des sanitaires Écolabel
Ecolabel. Fait Briller. Garantit une efficacité élevée, une sécurité pour les utilisateurs, l'environnement. Sa formule est parfaitement adaptée à un usage quotidien. Sans acide chlorhydrique ni phosphorique.



ECO WC POWER
Détartrant biologique en gel pour sanitaires Écolabel
Supprime efficacement les saletés et le calcaire des sanitaires… Permet l'entretien de l'inox, la faïence, ainsi que des métaux chromés. Fait briller les surfaces traitées. À base d'acides organiques.



NATURA GEL
Traitement biologique des écoulements et canalisations
Efficace : action biologique naturelle qui élimine les mauvaises odeurs en provenance des écoulements et des urinoirs. Contient des bactéries ultra-spécialisées. Permet un contact prolongé sur les surfaces verticales des canalisations. Travaille en continu.



SANIBIO CERISE
Traitement biologique des W.C. mobiles
Formulation liquide à base de 3 souches de micro-organismes non pathogènes. Liquéfie et digère les matières organiques : facilite la vidange des W.C., réduit les coûts d'entretien.



RING MASTER™
Détartrant sanitaire
Formule épaissie pour une meilleure action sur les parois verticales. S'utilise dilué sur les faïences et robinetteries.



THERMAFLUID
Déboucheur de canalisations
Débouche rapidement les éviers, baignoires, urinoirs, W.C., lavabos, canalisations des rejets d'eau. Evite le démontage des installations. Dissout les graisses, les textiles, les végétaux...



TRILACTOL ★
Nettoyant détartrant désinfectant prêt à l'emplol
Nettoie, détartre et désinfecte en une seule opération. Désodorise les locaux. Bactéricide et levuricide. 99% des ingrédients sont d'origine naturelle.

ALKALINE DRAIN OPENER
Déboucheur liquide alcalin concentré pour canalisations
Dissout rapidement et efficacement les graisses, les matières organiques,... Élimine les mauvaises odeurs. Produit prêt à l'emploi pour traitement curatif ou préventif des canalisations. Convient pour une utilisation dans les éviers, baignoires, lavabos, urinoirs, W.C,...

MAJ VISUEL



EXTRA FLUSH
Tapis super désodorisant durable pour urinoirs
Tapis souple et translucide. Parfume agréablement jusqu'à 6 à 8 semaines selon la fréquentation. Pour tous types d'urinoirs. Couvert de nombreux picots qui permettent de réduire les éclaboussures, tout en libérant le parfum. Bloque les déchets.



BIOFLUSH NEW
Grille avec galet biologique pour urinoirs
Contient des micro-organismes et des agents nettoyants puissants. Protège les canalisations et prévient les obstructions. Economique.



BIOMASTER PROGRESS
Traitement biologique du tartre insoluble dans les toilettes, urinoirs et canalisations des sanitaires
Détartre les W.C.. Dissout le tartre minéral et organique. Désincruste la saleté en profondeur. Contient des micro-organismes pour faciliter le nettoyage et entretenir les canalisations. Compatible avec les fosses septiques.



NETOGEL
Gel nettoyant desinfectant desodorisant multi-usages
Large spectre d'activité désinfectante : bactéricide, fongicide et virucide. Liquide gélifié: permet d'avoir un temps de contact prolongé et une action plus efficace. Agréablement parfumé au pin. Totalement soluble dans l'eau.

LES GRAFFITIS



ERASE™
Nettoyant solvanté
Nettoie la plupart des marques tenaces telles que peintures fluo, stylos bille, encres, feutres, crayons, pastels, rouge à lèvres, traces d'adhésifs, chewing-gums.



STRIP OFF
Décapant peintures sans chlorure de méthylène
Enlève tous types d'encres, peintures, joints et résidus sur les supports résistants aux solvants. sans solvants chlorés.



SWIPES GRAFFITI
Lingettes anti-graffiti
Lingette abrasive et absorbante imprégnée d'un décapant peinture sécuritaire. Enlève très facilement les graffitis, peintures, encres, vernis. Produit non classé.



STRIP PAINT
Décapant peinture sécuritaire - TOP SAFE
Enlève les peintures, graffitis, résines acryliques, laques, traces de colles, vernis et encres S'utilise sur supports lisses et poreux (brique, ciment, acier, bois,...)



STRIPFAST
Gel décapant peinture ultra rapide
Efficace : décape en profondeur les peintures, les vernis, les encres et les adhésifs. En gel : permet son application sur les surfaces verticales.



STRIPGREEN
Gel décapant de sécurité pour peintures et vernis
Efficace : décape en profondeur les peintures en toute sécurité. Sans solvants chlorés ni aromatiques, sans phénol, sans N-méthyl-2- pyrrolidone, sans CMR. Produit en gel. Facile à appliquer : par simple enduction.

ESPACE SENTEURS

Une ligne de parfums d'ambiance adaptée à vos besoins… Pulvérisation automatique ou manuelle, concentré ou prêt à l'emploi. ZEP, c'est avant tout le choix !



LA LIGNE SUPER MIST

SUPER MIST XL
Parfums

La gamme de parfums SUPER MIST XL est issue des meilleures huiles de parfum, formulée pour procurer des sensations de plaisirs olfactifs et pour une ambiance propre. Les aérosols SUPER MIST XL désodorisent les locaux en continu, un aérosol permet 3000 pulvérisations.





SUPER MIST WING BUSTER
Insecticide

Formule concentrée, insecticide à base de pyréthrines naturelles synergisée avec du pipéronyl butoxyde pour une action foudroyante contre les insectes volants et rampants. Peut être utilisé manuellement ou avec le diffuseur SUPER MIST 3001.



DIFFUSEUR SUPER MIST

Haute technologie qui assure une parfaite fiabilité. Son design moderne est esthétique et discret. Il peut s'utiliser posé ou accroché au mur. Diffuseur unique et silencieux qui peut-être utilisé avec toute la gamme SUPER MIST XL.

LA LIGNE NEUTRABOX

NEUTRALISEUR D'ODEURS EN GEL

Une des solutions les plus efficaces du marché qui combine un neutralisateur d'odeur puissant et un parfum subtil et agréable. C'est une solution très simple d'application pour le contrôle des mauvaises odeurs : sans adhésif a coller, sans piles, sans gaz incommodant. Très facile à placer dans les établissements, sur ou sous les meubles, dans les véhicules. Matières actives très concentrées. Ininflammable. Très économique, 1 bloc permet de traiter de 80 à 90 m^3. Longue durée : de 6 à 8 semaines.



NEUTRABOX



LES DIFFUSEURS SCENT



Les diffuseurs de parfums SCENT utilisent la dernière technologie «DRY VAPOR» qui optimise la consommation et maximise le rendement. Durable, fiable et facilement programmable, ils s'adaptent à toute taille et type d'utilisation : des applications autonomes jusqu'aux conduites d'air conditionné.



Superior Emotional Fragrances

Nos parfums sont des émotions et des sensations à l'état liquide.

BLUE MEDITERRANEO // FLORENCE // EXPRESSO
SWEET ROME // SICILY // BRIOCHE PARISIENNE
GINGER FIZZ // SALINA // AMALFI DREAM // MON CHERI

SCENT SMART



SCENT TITAN



SCENT MINI ROSE CONNECT



LA LIGNE AIR FAIR



Désodorisant - Neutralisant
Actif pendant plusieurs jours. Neutralise chimiquement les sources de mauvaises odeurs et laisse une agréable odeur de frais. Ne contient pas de colorant. Multiusage.

• Prêt à l'emploi
Vissez une tête de spray et pulvérisez, c'est tout !

• Concentré
Il suffit d'ajouter de l'eau et vous aurez votre produit prêt à l'emploi. Chaque bouteille de 1 litre permet d'obtenir plus de 30 litres de produit prêt à l'emploi. Disponible en plusieurs parfums.

LES DÉSODORISANTS MANUELS



FABRIC REFRESHER NEW
Désodorisant d'atmosphère et de textiles
Enlève les mauvaises odeurs les plus tenaces comme le tabac, moisissures et les odeurs désagréables d'origine organique. Pulvérisation sèche, ne tache pas les textiles.



FABRIC LAVANDE
Neutraliseur d'odeur désodorisant textile
Enlève les mauvaises odeurs les plus tenaces comme le tabac, moisissures et les odeurs désagréables d'origine organique. Ne laisse pas de résidus, ne tache pas les textiles.



MINIFOG NEW
Désodorisant, désinfectant d'ambiance aérosol percutant
Formulé à partir d'essences parfumantes et d'agents bactéricides. Bactéricide et fongicide : conforme aux normes EN 1276 et EN 1275. Diffusion totale grâce à son système "percutant". Odeur plaisante de thé vert. Utilisable en milieu alimentaire.



ZEPHYRA
Désodorisant d'ambiance
Efficace : laisse une agréable odeur de fruits rouges dans tout type d'ambiance. Produit très concentré. Pulvérisation sèche : permet de disperser efficacement le produit à travers toute la pièce. Aérosol grand volume. Idéale pour désodoriser bureaux, salles de réunion, halls..

ZEPHYRA MAX
Désodorisant neutralisant d'odeurs
Produit très concentré : une pulvérisation de une seconde permet de désodoriser durablement un local de 25 m2 (65 m3). Pulvérisation surpuissante et sèche.

ZEPHYRA MAX SANITIZER / ZEPHYRA SANITIZER
Assainisseur d'air et désinfectant de surfaces
Supprime les mauvaises odeurs. Contient un désinfectant, assainit et désodorise l'atmosphère des lieux publics. Bactéricide et fongicide. Actif sur virus enveloppés (Vacciniavirus) selon la norme EN 14476.



EMOTION
Spray désodorisant aux huiles essentielles
Huiles essentielles et alcool végétal : 100 % d'origine naturelle. A base de 10 huiles essentielles originales. Huiles essentielles sélectionnées pour leurs propriétés purifiantes et désodorisantes.



ODORSTROYER PIN
Neutralisant d'odeurs biologique et nettoyant
Dernière technologie dans le contrôle des mauvaises odeurs. Produit biologique : contient trois souches bactériennes non pathogènes et des tensioactifs. Double action : agit rapidement et de façon rémanente.

ODOR CLIP NEW
Diffuseur de parfums polyvalent
Parfume agréablement pendant 4 à 6 semaines tout type de local. Utilisation simple et efficace. Polyvalent : Sa taille et son système de fixation permet une très grande variété d'utilisations. Permet de parfumer agréablement tout type d'espaces. Plusieurs parfums sont disponibles.





ASPIFRAIS
Granulés désodorisants pour aspirateur
Désodorisent et rafraîchissent à chaque passage d'aspirateur en diffusant une senteur naturelle et vivifiante. Rejette un air délicatement parfumé à la Menthe Eucalyptus. Évite de sentir la poussière. Pour aspirateur avec ou sans sac.



INFLUENCE
Parfum d'ambiance concentré
Concentré de très haute qualité. 100 % de matières actives. Conditionnement esthétique. Odeur rémanente. Pulvérisation fine : sans tâches sur les supports. Facile à utiliser. Grande variété de parfums. Maintient une odeur fraîche et agréable dans toutes sortes de locaux, y compris à l'intérieur des véhicules. Sans gaz propulseurs.

BÂTIMENT

La gamme de produits “bâtiment” facilite le travail et améliore les résultats. La maîtrise de la technologie du béton demande des connaissances… Grâce à une “écoute” permanente des professionnels, ZEP propose des produits élaborés dans le domaine du bâtiment et de la construction.



LES DÉCAPANTS ET DISSOLVANTS



KEMOX PLUS
Décapant de ciment dérouillant détartrant

Dissout très rapidement le ciment et les dépôts calcaires. Réduit les coûts d'entretien. Elimine chimiquement la rouille. KEMOX PLUS renferme des inhibiteurs de corrosion. Décapant de ciment : nettoyage des mélangeurs, des camions toupies, des bétonnières, des banches, des étais, des colliers. Nettoyage des supports avant réception de chantiers.



DECAP BETON RTU
Décapant béton prêt à l'emploi

Elaboré à partir d'acides organiques et de tensioactifs N'émet pas de vapeurs corrosives. Prêt à l'emploi pour plus de sécurité lors de la mise en œuvre.



POLYCAL
Décapant de calcaire, graisses et algues

Décape et dégraisse en une seule opération. Pénètre en profondeur. Action très rapide. Contient des inhibiteurs de corrosion. Nettoyage des carrelages après pose. Décapage des carrelages, des piscines, des sols en ciment. Entretien des coques plastiques de bateaux, des caoutchoucs de patinoires et piscines, ainsi que des sanitaires.



CEMEX
Décapant de ciment - Détartrant-Dérouillant

Dissout rapidement le ciment, le tartre. Elimine chimiquement la rouille. CEMEX pénètre en profondeur et renferme des limiteurs d'attaque.



GERVEX GEL MENTHE
Détartrant décapant polyvalent en gel - parfumé à la menthe

Dissout les dépôts (tartre, graisse, plâtre, ciment) par pénétration sous les couches épaisses. Décolle le ciment sur les camions et matériels de bâtiment et travaux publics, ainsi que les laitances de ciment sur le carrelage.



STRIP PAINT
Décapant peinture sécuritaire - TOP SAFE

Enlève les peintures, graffitis, résines acryliques, laques, traces de colles, vernis et encres

S'utilise sur supports lisses et poreux (brique, ciment, acier, bois,...)



STRIPFAST
Gel décapant peinture ultra rapide

Efficace : décape en profondeur les peintures, les vernis, les encres et les adhésifs. En gel : permet son application sur les surfaces verticales.



STRIPLAK
Décapant liquide de sécurité pour peintures et vernis

Décape en profondeur les peintures acryliques, vinyliques, glycérophtaliques, certaines polyuréthannes et époxydiques, les vernis, les encres et les adhésifs.



CLEANFACE
Super décapant de façade

S'utilise pour le décapage des façades en pierres, béton, briques en terre cuite, enduits ciment ou chaux. Formule très concentrée, spécialement étudiée pour éliminer les dépôts gras et de combustion. Sans solvant.



POLYPLUS
Dissolvant des calcaires et des graisses pour carrelages

Décapage des carrelages après pose, des sols en ciment, des carrelages de piscines. Dissout les laitances, les efflorescences, les dépôts de calcaire. Dissout chimiquement la rouille sur les carrelages et sols en ciment. Renferme des limiteurs d'attaque des supports.




PULVE 7 A
Pulvérisateur à pression préalable

Extrêmement robuste testé dans le secteur du bâtiment. Pour : décoffrer, imperméabiliser, désincruster, décaper, dégraisser, fixer, l'entretien du matériel… Réservoir en Polypropylène réalisé avec la technique de l'injection. Joints en 'VITON' résistants aux produits agressifs comme les acides. Capacité totale 7 litres.



GAMME DE NETTOYEURS HAUTE PRESSION NILFISK
Idéal pour l'entretien du matériel et des installations.





DESTRUCTEUR DES LICHENS, ALGUES ET MOISISSURES





ALGIMAX
Destructeur super concentré des lichens, algues et moisissures
Produit liquide super concentré pour le nettoyage des couvertures et façades. S'applique en traitement curatif mais également en traitement préventif. Détruit les moisissures, lichens et algues sur tous types de toitures. Egalement utilisable sur les terrasses, les façades, les terrains de tennis.



ALGIBOOST
Activateur de nettoyage pour produits algicides
Liquide alcalin concentré pour activer le nettoyage et accélérer l'action des produits algicides. Idéal pour le nettoyage de façades, dalles, murets, cheminées… Action détergente, élimine la pollution et les dépôts gras. Sans solvants, sans chlore.



DEMOUSS EXTRA
Nettoyant façades alcalin chloré
Rénove et blanchit les murs. Agit très rapidement : rinçage possible après 15 mn. Pouvoir mouillant important, agit dans les moindres interstices. Action rapide.

PULVERISATEUR DORSAL A BATTERIE 15 L
Permet la pulvérisation d'une solution détergente ou démoussante prête à l'emploi en toute sécurité. Basse pression : 3 à 4 bars. Pulvérise jusqu'à 10 mètres avec un débit de180 L/h.





TUILENET RTU
Destructeur puissant d'algues, lichens et moisissures
Solution hydrosoluble prête à l'emploi pour le nettoyage des constructions, couvertures et façades. Puissant algicide à large spectre d'activité : détruit efficacement les algues, lichens et moisissures. S'applique en traitement curatif. Utilisable sur les toitures, murets de clôture, toits en terrasse, balcons, monuments, dallages, courts de tennis…



TUILENET
Destructeur de lichens, algues et moisissures
Très actif sur les moisissures, lichens, cryptogames et algues. Produit neutre, utilisable sur tous supports. Adapté à tous types de toitures (tuile, ardoise, shingle, fibrociment, chaume), aux terrasses, aux façades et terrains de tennis. Très concentré, se dilue dans l'eau.



DEMOUSSANT ZEP
Mousse et Algues
Elimine les mousses et les algues (ou dépôts verts) sur les surfaces perméables. Formulation à base d'un principe actif (l'acide pelargonique) présent dans la nature. Action rapide, et durable. Peut-être appliqué à des températures comprises entre 10 et 30°C.



BATINET
Nettoyant blanchissant déverdissant des terrasses, façades et bardages
Nettoie, blanchit et élimine tous types de salissures et dépôts présents sur les terrasses, façades, toitures, dalles, bardages, terrains de jeux...Utilisable sur tous types de matériaux tel que béton, crépis, enduits, bois, métal, peintures...

PULVEBAT 30 L RINSE
Aspire jusqu'à 6 mètres de hauteur et propulse jusqu'à 13 mètres. Capacité totale 30 litres. Fonctionne sur batterie rechargeable, boite de rangement pour la 2ème batterie et le chargeur de batterie (inclus de série). Pompe à membrane avec Joints Viton® résistants aux produits agressifs comme les acides. Livré avec 3 buses : 1 jet droit, 1 jet plat, 1 jet, brouillard.




Les huiles de démoulage



BETODEM VG MAJ

BETODEM VG
Huile de décoffrage végétale
BETODEM VG est un anti-adhérent à haute performance prêt à l'emploi. Permet le démoulage à froid ou à chaud des bétons après prise. Assure une netteté des surfaces, des arrêtes et des contours. Formulation 100 % d'origine végétale, respectueuse de la santé des utilisateurs idéal pour les chantiers H.Q.E (Haute qualité environnementale). Élimine l'adhérence du béton ou de la laitance sur les surfaces traitées. Ne tache pas, laisse les coffrages propres et conserve à la surface du béton les caractéristiques recherchées. Protège le métal contre la corrosion, et résiste au délavage des eaux de pluie. Convient comme agent de démoulage différé pour les bétons classiques vibrés ou spéciaux auto-plaçant. BETODEM VG peut être appliqué sur une grande variété de coffrages et de moules. Sans étuvage ou avec étuvage jusqu'à 90 °C.





BATIETANCHE NEW
Revêtement élastique d'étanchéité et de protection

Revêtement élastique d'étanchéité non circulable à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse. S'applique en 2 couches, seul ou combiné avec BATIETANCHE FIBRE pour une résistance mécanique renforcée. Haute tenue aux UV. S'emploie en construction neuve ou en rénovation pour les travaux d'étanchéité.



BATIETANCHE FIBRE NEW
Trame de renforcement non tissée

Augmente les résistances mécaniques. Assure une meilleure répartition des sollicitations autour des fissures. Employée en complément du revêtement d'étanchéité BATIETANCHE NEW.



BATIETANCHE WALK
Revêtement élastique d'étanchéité à finition granuleuse

Revêtement élastique circulable à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse. S'applique en couche de finition du revêtement BATIETANCHE NEW. Présente une résistance à l'abrasion élevée permettant une circulation des piétons sans protection rapportée (chape, dalle, carrelage, ...). Sans solvants. Finition granuleuse.

MAJ VISUEL

BATISPEC
Revêtement d'étanchéité sous carrelage

Revêtement d'étanchéité semi épais en phase aqueuse, qui forme après séchage un film souple, granuleux et imperméable. Composé de résine acrylique et de silice. S'emploie pour les travaux d'étanchéité sous carrelage des pièces humides : cuisine, salle de bain, douche, sauna, piscines … Adhère sur le béton, la brique, les enduits, les plaques de plâtre cartonnées…

MAJ VISUEL

BETOMAS BLACK
Hydrofuge de masse noir

Hydrofuge de masse, spécialement élaboré pour les parties enterrées, permettant de limiter la pénétration d'eau par capillarité ou par pression. BETOMAS BLACK agit par obturation des pores et du réseau capillaire. Ne modifie pas les résistances mécaniques et n'a pas d'effet sur les temps de prise. Colore en noir dans la masse afin de visualiser et contrôler le traitement.



MAJ VISUEL

FONDBLACK PULVE NEW
Noir de soubassement pulvérisable.

S'utilise pour l'imperméabilisation des ouvrages enterrés selon le DTU 20.1 : travaux de soubassement, des vides sanitaires, la protection des ouvrages enterrés, etc. Formulation concentrée. Forme un film souple et élastique. Applicable sur support légèrement humide.



MAJ VISUEL

FONDBLACK ROOF
Enduit bitumineux fluide

S'applique à froid sur de nombreux matériaux (béton, bois, métal, ciment...). Protège et imperméabilise les ouvrages en béton et maçonnerie. Forme après séchage un film plastique continu, fortement adhérent et imperméable. Sans solvants chlorés.



OLEOFLOR
Oléofugeant et hydrofugeant

Oleoflor limite de façon durable les infiltrations d'eau, des huiles, des graisses sur les pierres, bétons, enduits, briques, plâtre, tuiles, dalles, carrelages, etc. Antiadhérent : protège les sols poreux des rues piétonnes, des trottoirs



BETOSTOP
Enduit d'imperméabilisation

Destiné à renforcer la protection à l'eau des surfaces enterrées, immergées ou à l'air libre exposées à l'humidité. Se présente sous la forme d'une poudre mouillable. Résiste durablement aux pressions d'eau. Recouvrable. S'applique sur les maçonneries.

MAJ VISUEL

HYDROPLATRE
Hydrofuge de surface pour platre

Fixateur hydrofuge concentré diluable à l'eau élaboré pour imprégner, durcir et étanchéifier les supports poreux, les carreaux et/ou les plaques à base de plâtre. Imperméabilise les supports mêmes les plus abîmés. Forme une protection permanente contre l'humidité. S'emploie sur tous les supports poreux tels que stuc, plâtre, carreaux de plâtre, plaque de plâtre cartonné.



IMPERBAND 2
Bande d'étanchéitéadhésive à froid

Destinée à assurer un calfeutrement à l'air et à l'eau. Composée d'une couche de mastic butyle adhésive à froid et d'un complexe indéchirable d'aluminium teinté.



HYDROFUGEANTS /ADJUVANTS DU BÉTON / RÉSINES



HYDROBAT 2000
Hydrofuge de surfaces de maçonnerie
Limite de façon durable la pénétration des eaux de pluie et de ruissellement dans les murs et façades. Laisse respirer les supports. Le traitement dure plusieurs années.



BATIDRY
Minéralisateur et hydrofuge de surfaces
Durcit la couche superficielle de la surface traitée, soit des chapes, des solins, des faîtages, des murs, des pierres calcaires, etc. Traitement permanent. Laisse respirer les matériaux. Prolonge la durée de vie des matériaux. S'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur.

DURCIGEL
Gel d'injection contre l'humidité montante
Émulsion hydrophobe spécialement conçue pour être injectée dans les murs contre l'humidité capillaire. Agit sur la plupart des matériaux utilisés dans le bâtiment. Diffusion optimale par l'intermédiaire de l'humidité présente dans le mur.

MAJ VISUEL

BETOPLASTIC
Résine pour la réalisation de mortier souple d'étanchéité
Résine adjuvantée d'un agrégat spécial à ajouter à du ciment pour obtenir un mortier élastique, aux qualités exceptionnelles d'adhérence, de souplesse et d'étanchéité. Très polyvalent : peut être utilisé pour la protection, l'étanchéité et le cuvelage des maçonneries neuves ou anciennes, en surface verticale ou horizontale.

MAJ VISUEL



BETONPLAST
Plastifiant réducteur d'eau des bétons et mortiers
Améliore la mise en oeuvre. Augmente les résistances mécaniques. Le béton traité est plus compact.

BETOPLUS
ANTIGEL BETON - Accélérateur de prise sans chlore
Agit comme catalyseur des réactions initiales d'hydratation des ciments particulièrement à basses températures.

MAJ VISUEL



BETOREGUL
Régulateur de fond concentré
Produit concentré destiné à uniformiser la porosité des supports avant recouvrement par un enduit. Favorise un séchage régulier des enduits et évite l'apparition des spectres des joints.



COLMATEX
Spray d'étanchéité aérosol
Très polyvalent : s'applique sur de nombreux matériaux. COLMATEX permet de réparer ou de colmater les fuites sur les toitures, terrasses, tuiles et raccords, gouttières, chénaux, tuyaux PVC, gouttières en zinc ou PVC, vérandas etc...



BETO MASSE
Hydrofuge de masse
Pour mortier et enduit à base de ciment. Limite la pénétration d'eau par capillarité ou par pression. Protection efficace contre les cycles de gel/dégel.



MAJ VISUEL

BETO CHARGE EXPANS
Hydrofuge de masse expanseur plastifiant
Triple action : hydrofuge de masse, expanseur et plastifiant. Augmentation de 30% du volume. Renforce l'accroche. Permet d'obtenir un mortier ou un ciment plus lisse à travailler.

RONAPLACK SUPER
Adjuvant colle très haute qualité pour mortier et béton
L'adhérence du béton frais sur béton ancien est augmentée. Améliore les résistances à la traction, à la flexion et à l'abrasion. Améliore l'imperméabilité à l'eau et aux hydrocarbures. Donne un sol plus élastique et plus résistant aux chocs.

MAJ VISUEL

BETO ACCROCH
Résine d'adherence et d'étancheité granuleuse pour bétons et mortiers
Résine d'adhérence et d'étanchéité polyvalente diluable à l'eau, qui renforce l'accrochage des bétons et mortiers sur tous les supports, même les plus lisses.



MAJ VISUEL

BETOFIBRES FLEX
Fibres de polypropylène fibrillées
Permet de remplacer le treillis soudé antifissuration. Agit au cœur des bétons et mortiers pour augmenter les résistances mécaniques. Permet d'améliorer la cohésion, de lutter contre la ségrégation et limiter la fissuration de retrait. Grande facilité d'emploi. S'applique à la fabrication de dallages.

BETOFIBRES
Fibres pour mortiers et bétons
Permet l'élimination des armatures métalliques non structurelles. Elimine les macrofissures et réduit les microfissures.

RÉPARATIONS DE SURFACES



SYMOSOL AQUA
Mortier de réparation à prise et durcissement RAPIDE
Faible temps d'immobilisation des surfaces réparées. Circulation possible en moins d'une heure. Permet de réaliser des réparations rapides de sols.

MAJ VISUEL

SYMOSOL
Mortier à base de résines synthétiques
Excellente résistance mécanique. Dureté très élevée alliée à une grande souplesse. Résiste aux passages des chariots élévateurs.



QUICKSOL
Mortier epoxyde a haute resistance
Pour la restructuration des bétons et la confection des chapes ciment (intérieur, extérieur). Restructuration de béton en sol et façade. Antidérapant. Sans solvant.

PROTECTION ET RENOVATION



PROTECOAT
Film pelable pour la protection temporaire des supports
Film protecteur pelable résistant, adhérent, souple et étanche. à base d'une résine PVB issue d'un processus de recyclage. Applicable sur tous types de supports lisses et poreux. S'applique facilement à la brosse ou au pistolet airless. Offre une protection anticorrosion, est résistant aux produits chimiques et aux UV. Se retire par pelage manuel.



MAJ VISUEL

RENOV ECLAT
RÉNOVATEUR MULTI SURFACES
Restaure le brillant des peintures farinées sur métaux polis ou chromés et assure leur protection. Ravive les teintes et l'aspect notamment des gelcoats, plastiques. Enlève les résidus poudreux en surface.

INDUSTRIES

Comment choisir ?
Pour la maintenance dans l'industrie : ZEP vous propose l'embarras du choix. Des solvants, des dégraissants, des lubrifiants, des décapants… Des solutions qui présentent l'intérêt d'allier : le choix, la qualité, la technicité et les performances.



LES LUBRIFIANTS - GRAISSES ProLube



45™
Dégrippant - Lubrifiant
Offre une pénétration exceptionnelle et durable grâce au PTFE contenu dans la formule. S'utilise en curatif et en préventif.



45 DUAL FORCE
Super dégrippant - lubrifiant au ptfe - hydrofugeant pour câbles et chaînes
Formule de qualité supérieure à double action, pénétrante et lubrifiante. Efficace de – 45 °C à + 245 °C. Pénétration exceptionnelle.



ZEP 70
Nettoyant Lubrifiant Naturel à base de soja en aérosol
Nettoie les saletés et les graisses des surfaces métalliques. Lubrifie durablement, grâce au solvant à base de soja, qui s'évapore lentement. Élimine l'humidité des supports. Lubrifiant. Hydrofugeant. Anticorrosion. Dégrippant.

AVIATION



D LUB
Dégrippant - lubrifiant
Son extrême fluidité lui permet d'agir dans les jonctions même rouillées. Totalement neutre sur les métaux, agit jusqu'à - 15 °C.



VANAL
Antigrippant-lubrifiant
Protège de la corrosion, évite le grippage des écrous. Favorise le démontage des pièces en ambiance saline et humide



COPPERFILTE
Graisse au cuivre
Contient des particules de cuivre micronisées. Résiste de -30 à +1100 °C en pointe. S'utilise en préventif et en curatif.

`



2000™
Graisse au PTFE
Graisse translucide à haut pouvoir lubrifiant. Adhère fortement aux surfaces et agit durablement de de - 20 à + 140 °C (160°C en pointe).



DRY GRAPHITE II
Lubrifiant sec haute température
A base de graphite colloïdal dispersé dans une résine thermoplastique. Possède un haut pouvoir antifriction et antigrippant. Résiste jusqu'à 535 °C en pointe. Convient pour lubrifier les pièces là où les huiles gênent.



GUNPIC 96
Pistolet pour graisse en cartouche ou en vrac.
Livré avec un tube rigide et un flexible souple. 2 positions pour les accessoires.



GS 96
Graisse silicone incolore lubrifiante et isolante
Excellente propriété de glisse sur la plupart des surfaces. Excellente résistance à l'eau, très efficace pour chasser l'eau. Assure la protection contre l'humidité et la corrosion.



PROLUBE CALEX
Graisse très haute performance pour fortes charges
Graisse de type complexe sulfonate de calcium très hautes performances pour fortes charges.



PROLUBE CALIM
Graisse alimentaire multifonctionnelle pour l'industrie agroalimentaire
Graisse de type calcium anhydre à hautes performances. Assure la lubrification et le graissage des pièces mécaniques du matériel pouvant être en contact des denrées alimentaires.



PROLUBE MULTILUB
Graisse multifonctionnelle à haute performance.
Graisse multifonctionnelle de type calcium anhydre. Excellente adhérence sur les surfaces renforcée par l'adjonction de polymères.



PROLUBE CARTOLUB
Graisse au bisulfure de molybdène en cartouche
Résiste à la vapeur, aux solutions acides ou basiques. Totalement insoluble à l'eau. Résiste à des températures de - 20 °C à + de 220 °C.



PROLUBE HUTHILUB
Graisse multifonctionnelle
Graisse complexe lithium/ calcium semi-synthétique avec additifs anti-usure. Très grande adhérence sur tous supports. Excellente résistance à l'eau, et à l'oxydation – Graisse longue durée. Grande stabilité au cisaillement mécanique sous fortes charges. Résiste de - 30 à + 130 °C.



PROLUBE LIPEX PLUS
Graisse multifonctionnelle haute performance
Graisse complexe lithium/ calcium semi-synthétique longue durée. Très grande adhérence sur tous supports. Excellente résistance à l'eau, à l'oxydation, aux variations de température et aux pollutions. Grande stabilité au cisaillement mécanique sous fortes charges. Résiste de - 30 à + 140 °C. Existe en version **PROLUBE LIPEX PLUS LUBE SHUTTLE** utilisable uniquement avec le PISTOLET GRAISSE LUBE SHUTTLE V2.



PISTOLET GRAISSE LUBE SHUTTLE V2
Pistolet à graisse manuel pour cartouches à visser de type Lube-Shuttle. Poignée ergonomique 2 branchements possibles (horizontal ou vertical) : permet de graisser facilement les endroits difficile d'accès Ouverture de la cartouche sans outil



GUNPIC BATTERIE 18 V
Pistolet à graisse électrique sans fil 18 V.
Pour cartouches de graisse standard. Poignée ergonomique bi-matière et range tuyau.

LES FLUIDES DE COUPE ZEP METALUBE



METALUBE COOLFLUID
Huile de coupe, lubrifiant refroidisseur
A base d'huile minérale. Le pouvoir couvrant augmente le rendement ainsi que la durée de vie des outils. La transparence du fluide permet une meilleure visibilité du travail. N'encrasse pas les outils.

METALUBE SEMISYNTH HS
Huile de coupe soluble semi-synthetique soluble polyvalente
Excellent pouvoir lubrifiant. Bio-stable : contient des biocides pour contrer le développement des bactéries et moisissures. Les additifs anticorrosion assurent une excellente protection des pièces et des machines d'usinage.

METALUBE MAX
Huile de coupe entière
Prête à l'emploi contenant un mélange synergique d'additifs extrême pression soufrés. Grade ISO 22.

METALUBE SEMISYNTH 21
Huile de coupe soluble semi-synthétique lubrifiant et refroidissant
Excellent pouvoir lubrifiant et réfrigérant. Biostable : contient des biocides pour contrer le développement des bactéries et moisissures. Les additifs anticorrosion assurent une excellente protection des pièces et des machines d'usinage.



METALUBE GREEN 100
Huile de coupe entière
Mélange d'huiles synthétiques, d'huiles naturelles et d'ester d'huile végétale. Additifs extrême pression et antiusure. Sans COV au sens de la directive 99/13/CE. Sans composés toxiques ni irritants : absence de dérivés chlorés, phénol… Gaz propulseur ininflammable.

LES NETTOYANTS D'ORIGINE NATURELLE



SOJA RESPONSE
Dégraissant nettoyant à base de soja
Excellent pouvoir solvant : dissout les graisses et les huiles, la plupart des encres, les bitumes, les traces d'adhésifs, colle, étiquettes, revêtements protecteurs... De source renouvelable. Sans hydrocarbures pétroliers ni solvants chlorés ni glycols. (Vrac et aérosol).



AQUA SOJA
Nettoyant Dégraissant polyvalent à base de soja
Détergent pour toutes surfaces même fortement souillées. De source renouvelable : formulé à base de solvant d'origine végétale et naturelle, de détergents et d'agents séquestrants. Mousse contrôlée. Produit ininflammable.

LES NETTOYANTS SPÉCIFIQUES



SUPER KLEAN
Super dégraissant nettoyant polyvalent
Produit très puissant qui nettoie et dégraisse très rapidement de nombreuses surfaces. Ecolabel : conforme aux très strictes exigences du règlement Ecolabel. Polyvalent : permet des usages multiples. S'utilise en pulvérisation ou en bain. Produit utilisable en milieu alimentaire.



WINKLEAN
Nettoyant dégraissant à mousse contrôlée
Excellent pouvoir dégraissant. Formulation non moussante. Étudié pour le nettoyage en mono-brosse. Pratiquement sans odeur.



BIOSOLV
Nettoyant dégraissant polyvalent aux extraits végétaux
Pour le nettoyage de toutes surfaces lessivables. Détergent concentré, économique. Miscible dans l'eau à toute dilution. Élimine les résidus d'huiles, graisses, cambouis, goudrons, résines…



FORMULA 50
Dégraissant concentré multiusage
Formule unique de détergents, d'inhibiteurs de corrosion et de solvants hydrosolubles. Puissant, polyvalent et économique. Nettoie de nombreuses surfaces : sols,murs, machines, châssis, filtres…



POLYNET
Nettoyant dégraissant polyvalent non moussant
Détergent liquide pour le nettoyage et le dégraissage de toutes surfaces même fortement souillées. Ininflammable. Ne forme pas de mousse.



METAL DR 150
Décapant - dérouillant - phosphatant
Décape le ciment, dérouille, dégraisse, et phosphate en une seule opération. N'émet pas de vapeurs corrosives. Renferme des acides sélectionnés.



MAT 120
Nettoyant liquide, très alcalin, s'utilise en machine à eau chaude, à vapeur ou à ultra-sons.
Contient des agents complexants qui empêchent la formation de tartre. Elimine les très fortes souillures, graisses et cambouis anciens.



ALUMINEX
Désoxydant dégraissant d'aluminium
Désoxyde en une seule opération. Haut pouvoir dégraissant. Elimine les coulures de rouille superficielle. Donne un aspect brillant au support. Désoxyde les ridelles, les bennes en aluminium. Dégraisse les corps de pompes de gazole.



METAL DECALIX
Désoxydant pour acier inoxydable après soudure
Dégraisse et décape en une seule opération. Son action est quasiment immédiate. Agit sans frotter. Dissout la calamine.



MULTI ORANGE
Dégraissant d'origine végétale
Solvant sans hydrocarbures pétroliers. Agréable parfum d'orange. Idéal pour nettoyer les pièces mécaniques.



MULTI PIN
Dégraissant d'origine végétale
Pour nettoyer ou dégraisser. Efficace sur les traces noires sur les sols en ciment non-peints. Élimine les colles, goudrons, adhésifs,... Sans solvants pétroliers, chlorés, aromatiques.

LES PROTECTIONS



PAROXIDE
Convertisseur de rouille
Neutralise en 10 mn environ le processus de la rouille. Forme un film auto-protecteur. Pénètre fortement la rouille, pour la stabiliser chimiquement.



RUST ERASER
Dérouillant de métaux sans acide
Agit rapidement : enlève la rouille des pièces métalliques sans aucune action mécanique. Efficacité équivalente à un acide classique sans les inconvénients. Sans vapeurs corrosives. Sécurité pour les utilisateurs et pour les supports.



IRON CLAD ORIGINAL
Protection des surfaces métalliques
Protège de la corrosion toutes les surfaces et pièces métalliques à l'intérieur et à l'extérieur. Forme un film transparent imperméable protecteur résistant aux conditions extrêmes.



STOP RUST
Convertisseur de rouille pour surfaces oxydées
Assure un traitement de surface en convertissant la rouille en primaire stable.



DETECGAZ
Détecteur de fuites de gaz
Détecte les fuites de tous les gaz, même inflammables et à basse pression. Convient pour les fluides frigorifiques, butane, propane, oxygène. Recouvre parfaitement la surface.



DEPHOST
Détergent phosphatant industriel concentré pour machine à eau chaude et à vapeur
Très économique. Dégraisse, phosphate les métaux ferreux en une seule opération. Produit acide, aucun risque d'obturation des serpentins. Dégraisse totalement le métal.



WATELEC
Supprime l'eau des appareils électriques
S'intercale spontanément entre l'eau et le support. Favorise le passage du courant. Remet en fonction tout appareil rendu défectueux par l'humidité.

DIESEL



OILOX S
Additif carburant pour moteur diesel
Améliore l'indice de cétane de plusieurs points (2 à 3). Meilleur rendement et puissance optimale des moteurs, notamment ceux fonctionnant avec des biocarburants. Facilite les démarrages à basses températures. Souplesse des reprises à bas régime. Améliore la combustion et réduit les dépôts d'imbrûlés. Réduit l'émission des fumées.



OILOX GNR
Additif multifonctionnel pour gazole non routier GNR et fuel domestique
Limite la formation de dépôts. Améliore les propriétés à froid. Evite l'encrassement de l'injection. Augmente la stabilité au stockage du GNR.



CONTROL DIESEL GNR
Biocide pour fuel et gazole (routier et non routier)
Traitement et protection des cuves de stockage des fuels et gazoles. Effet bactéricide et fongicide – Large spectre. Curatif. Préventif. Sans influence sur la combustion.



DIESEL ANTIFREEZE
Additif antigel pour diesel
Améliore les propriétés d'écoulement du carburant Diesel à basse température.

SOLVANTS

Découvrez le "monde" des solvants Zep. Solvants pétroliers, solvants synthétiques à évaporation très rapide, solvants spécifiques, voici une gamme qui répondra à tous vos besoins pour une utilisation au trempé, au chiffon ou en fontaine de dégraissage.



LES SOLVANTS PÉTROLIERS



PROSOLV 61
Solvant de dégraissage de sécurité
Pour toutes les pièces mécaniques graisseuses et huileuses... Nettoie les caractères, rouleaux, encriers d'imprimerie. Nettoie les moteurs électriques hors tension. Point éclair supérieur à 61 °C. Rigidité diélectrique : 51 000 V/cm. Sans solvants chlorés ni glycols.



DYNA RED
Solvant de nettoyage à évaporation très rapide, P.E : -4 °C
Solvant puissant : excellent pouvoir solvant des huiles et des graisses. Sa rapidité d'action et de séchage permet un gain de temps appréciable. Sans solvants chlorés ni aromatiques ni éthers de glycol.



DYNA 40
Solvant de nettoyage à séchage rapide - Point éclair : > 38 °C.
Solvant puissant : excellent pouvoir solvant des huiles et des graisses. Sans solvants chlorés ni aromatiques ni éthers de glycol. Sa rapidité d'action et de séchage permet un gain de temps appréciable.



DYNA FAST
Solvant diélectrique, P.E : > 41 °C
Nettoie les moteurs électriques, armoires électriques hors tension. Dégraisse toutes les pièces mécaniques graisseuses et huileuses, filtres, boîtes de vitesses, pompes à injection, embrayages, blocs moteurs, lames de ressort, etc. Nettoie les caractères, rouleaux, encriers d'imprimerie et machines offset. Sans odeur.



DYNA 143
Solvant de dégraissage, P.E : 61 °C
Particulièrement efficace pour dégraisser les pièces mécaniques, boîtes de vitesses, blocs moteurs… Nettoie les moteurs électriques hors tension. Sans solvants chlorés ni glycols.



DYNASEC
Dégraissant à évaporation rapide
Excellent pouvoir solvant. Grande vitesse d'évaporation. Produit classé non inflammable : point éclair non mesurable. Sans solvants chlorés ni HCFC. Ne corrode pas les métaux, n'attaque pas la plupart des plastiques, les élastomères ou les matériaux composites.





BACS ULTRASONIC
Nos bacs à ultrasons s'utilisent à froid avec des solvants ou à chaud avec des solutions à base aqueuse.



DYNA 200
Nettoyant de sécurité, P.E : > 100 °C
Solvant de sécurité par excellence, grâce à son point éclair très élevé. Elaboré à partir d'hydrocarbures non chlorés et sans glycols. S'utilise en bac de nettoyage, fontaines ou agitation ultrasonique. Sans COV.



DYNA SD
Dégraissant nettoyant, P.E : > 80 °C
Elaboré à partir d'hydrocarbures non chlorés, sans glycols et sans odeur. DYNA SD procure un excellent pouvoir dégraissant. Son point éclair en fait un solvant approprié pour les travaux en fontaines. Rigidité diélectrique de 25000 volts.



DYNA 680 T2
Solvant de degraissage
Conforme aux spécifications MILPRF-680 Type II, P.E : > 62 °C Excellent nettoyant et dégraissant. Sans odeur. Sans solvants chlorés ni glycols. Grande sécurité d'emploi : solvant très raffiné à haut point éclair. Bas taux d'évaporation. Polyvalent : s'utilise en fontaine, en frottis, au pinceau, en pulvérisation.



SWIPES TOOLS
Lingettes nettoyantes dégraissantes solvantées.
Excellent pouvoir solvant des huiles et des graisses. Sans action corrosive sur les métaux, sans attaque sur les plastiques et les joints.

LES SOLVANTS SPÉCIFIQUES



DYNA ORANGE
Solvant de dégraissage à usages multiples
Solvant puissant : excellent pouvoir solvant des huiles et des graisses. Contient des terpènes d'agrumes. Sans solvants chlorés, ni aromatiques, ni éthers de glycol. Action et séchage rapides.



GREENSOLV
Solvant dégraissant hydrosoluble
Alternative aux solvants pétroliers ou chlorés. Peu volatil, avec un point éclair élevé. Soluble dans l'eau et la plupart des solutions de détergents. Sans solvants chlorés ni aromatiques.

LES SOLVANTS OXYGÉNÉS



PRESTO MEK
Solvant à usages multiples
Très fort pouvoir solvant des encres, colles, résines, graisses, peintures avant séchage. Séchage très rapide des pièces dégraissées. Ne laisse aucun résidu après évaporation. Sans solvants chlorés.



PRESTO SWEET
Solvant synthétique à usages multiples
A base d'un mélange de solvants facilement biodégradables.Très bon pouvoir solvant sur les encres, les laques et les résines. Dissout les goudrons, bitumes et asphaltes, élimine les colles. Evaporation relativement rapide.



SOLVOX
Solvant de dégraissage
A base de solvants oxygénés sélectionnés pour leur pureté. Excellente vitesse d'évaporation. Ne laisse pas de résidus après évaporation. Nettoie toutes pièces graisseuses et huileuses avant peinture ou collage.

LES SOLVANTS D'ORIGINE VÉGÉTALE



DYNA SOJA

Solvant de dégraissage de sécurité à base de soja

Excellent pouvoir solvant : dissout les graisses et les huiles, cambouis, bitumes, fiouls lourds et légers. Excellent dégoudronnant. De source renouvelable : formulé avec un solvant 100 % d'origine végétale et naturelle. Point éclair supérieur à 180 °C. Sans COV : conforme à la directive 99/13/CE. Non visé par la rubrique 2564 des installations classées pour la protection de l'environnement



PRESTO PIN

Solvant d'origine végétale

A base de solvant 100 % d'origine végétale et naturelle, ce type de solvant bien que ne s'utilisant pas en fontaine, offre des performances de nettoyage très élevées. Très haut pouvoir solvant, point éclair assez élevé 51 °C.

PRESTO ORANGE

Liquide de dégraissage à usages multiples

MAJ VISUEL

A base de solvant 100 % d'origine végétale et naturelle. PRESTO ORANGE possède un grand pouvoir dégraissant et est une excellente alternative. Il ne laisse pas de résidus.



TARGREEN

Solvant surpuissant de sécurité

Solvant de dernière génération pour le nettoyage des pollutions les plus tenaces. Elimine le goudron, le bitume, les encres, les cires, les colles, les graisses etc. Sans COV, point éclair élevé. Solution de remplacement à tous les solvants très étiquetés tels que : solvants aromatiques, solvants chlorés, cétones, terpènes...

MARCHÉ EDF



PROSOLV 61

Solvant de dégraissage de sécurité - Point éclair supérieur à 61 °C

Dégraisse toutes les pièces mécaniques graisseuses et huileuses, filtres, boîtes de vitesses, pompes à injection, embrayages, blocs moteurs, lames de ressort, etc ... Nettoie les caractères, rouleaux, encriers d'imprimerie et machines offset. Nettoie les moteurs électriques hors tension.



FONTAINES DE DÉGRAISSAGE



MBS60



FONBACSAFE



FONTAINE GUN CLEANER



FONTAINEFONJET



ROTOWASHER

BIOXYCAN 2





biosphère by ZEP

Fontaine biologique pour le nettoyage des pièces mécaniques

- Combine le nettoyage et la bio-remédiation.
- Alliance des proprietés d'une solution de nettoyage sous forme aqueuse et du principe de bio-remédiation des salissures organiques.
- Sans solvants.
- Supprime la gestion des rejets et des reprises des solvants traditionnels.
- Sécurité d'emploi pour l'utilisateur et l'environnement.
- Dégraissage efficace des huiles et des graisses.
- Dégrade biologiquement les huiles et graisses.
- Economique et facile à utiliser.



Bioxy PB : Renferme des micro-organismes qui régénèrent le bain de nettoyage en permanence grâce au procédé de la bio-remédiation des graisses et des huiles.

BIOXY L9

Bioxy L9 : Solution de nettoyage puissante, ininflammable et sans composés organiques volatiles (COV). Efficace, un chauffage intégré maintient une température de 37 °C et optimise le dégraissage.

BIOXYCAN ECO



Bio-remédiation : processus biologique pour éliminer les polluants industriels. Les bactéries et enzymes dégradent les hydrocarbures en les transformant en CO_2 et en eau.

COLLES / MASTICS / JOINTS

Pour répondre à de nombreuses demandes, ZEP a développé une gamme de colles et mastics de qualité professionnelle ! Collage souple, collage extrême, collage extra résistant, joints silicones, polyuréthane et MS Polymère la dernière innovation en matière de mastic colle.



Assemblages industriels, automobiles et bâtiments

LES COLLES ProColle



PROCOLLE MS POLYMERE
Mastic colle à base de MS polymère

Mastic mono-composant rapide à base de MS polymère à très hautes performances mécaniques, destiné au collage souple et à l'étanchéité de nombreux matériaux. Adhérence unique sur la plupart des matériaux sans besoin de primaire. Sèche sans se rétracter, reste flexible, résiste aux vibrations. Peut s'appliquer sur supports poreux et non poreux, sur des surfaces sèches comme humides. Sans silicone. Peignable de suite après application sans ralentir l'effet de durcissement. Existe en blanc en qualité alimentaire et incolore.



PROCOLLE MS PARE-BRISE
Mastic colle à base de MS polymère

Mastic mono-composant rapide à base de MS polymère à très hautes performances mécaniques, destiné au collage de pare-brises, vitres arrière, latérales. Adhère parfaitement sur le verre. Polymérisation rapide : hors poussière en 20 min. Séchage en 24 heures pour un cordon de 4 mm.





PROCOLLE CYANOLIK
Colle multiusage liquide à prise ultra rapide

Colle cyanoacrylate liquide et à prise très rapide spécialement appropriée au collage de nombreux matériaux. Flacon avec bec embout calibré et système anti-goutte.



PROCOLLE CYANOGEL
Colle multiusage mono-composant à prise ultra rapide

Colle cyanoacrylate de forte viscosité et à prise très rapide spécialement appropriée au collage de nombreux matériaux. Flacon avec bec embout calibré et système anti-goutte. Facile à appliquer.



PROCOLLE CYANOSOLV
Dissolvant des colles cyanoacrylates

Permet de séparer des assemblages collés avec des colles cyanoacrylates et de nettoyer les vêtements, outils, pièces ou plans de travail souillés.



PROCOLLE CYANOFAST
Activateur pour colles cyanoacrylate

Réduction du temps de séchage. Accélération de la polymérisation notamment par temps froid. Permet un durcissement rapide lorsque les jeux sont importants. Assure une polymérisation sur les matériaux passifs comme l'inox, l'aluminium...

PROCOLLE CYANOFLEX NOIR
Colle cyanocrylate additivé d'élastomère à prise lente

Colle cyanoacrylate industrielle flexible enrichie en élastomère à prise lente et moins cassante.



PROCOLLE POLYDUR
Colle polyuréthane bi-composant

Colle à très hautes performances mécaniques, spécialement destinée au collage de divers matériaux tels que les supports métalliques, cataphorèse, stratifiés, isolants rigides, laine de roche, etc. Elle est destinée à la fabrication de panneaux sandwichs nécessitant des résistances particulièrement élevées.



PROCOLLE METHACRYLATE
Colle bi-composite universelle pour collage rapide et résistant

Colle méthacrylate à prise ultra rapide, en quelques minutes.



PROCOLLE AEROTAC
Colle Néoprène adhérence extrême en aérosol

Convient pour le collage de nombreux matériaux poreux et non poreux. Permet aussi bien un collage permanent que temporaire. Repositionnable en appliquant sur une seule face.



PROCOLLE TECHNI SCELL BLUE
Scellement chimique avec témoin de pose bleu

Cartouche prête à l'emploi et facile d'utilisation grâce au témoin de pose qui change de couleur du bleu au gris une fois durci. Efficace aussi bien en corps plein (pose de charges lourdes dans le béton, reprise de fers à béton) qu'en corps creux - supports friables (plâtre, béton cellulaire, mur fissuré, brique cassée).

LES MASTICS



PROCOLLE CARTUFLEX
Mastic-colle multiusage pour le bâtiment

Permet de réaliser des joints de dilatation dans le bâtiment. Mastic mono-composant rapide à base d'hybride polymère à très hautes performances mécaniques, destiné au collage et à l'étanchéité de nombreux matériaux dans le bâtiment. Existe aussi en gris, blanc et noir.



PROCOLLE CARTUSIL
Mastic silicone

Se laisse extruder et lisser facilement. Sans odeur. Existe en translucide et en blanc. Produit de calfeutrement de vitrages et complément d'étanchéité. S'utilise dans les sanitaires, dans les locaux à forte humidité. Contient un fongicide.



PISTOLET CARTOUCHE PRO
Pistolet professionnel pour cartouche de mastic et colle

Pistolet professionnel pour cartouche de mastic et colle et scellement. Polyvalent, très puissant assurant une excellente extrusion du produit. Robuste : entièrement en métal pour un usage intensif, armature renforcée. Double tige de poussée.



PROCOLLE CARTER GUN
Mastic silicone haute température

Utilisé pour le collage de matériaux soumis à des vibrations et à des températures relativement élevées. Excellente résistance aux températures comprises entre –40 et + 180 °C. Facilité de mise en œuvre : pas besoin de pistolet.



PROCOLLE MS HIGH TACK
Mastic d'étanchéité élastique

Très haute adhérence initiale (tack de positionnement). Bonne adhérence sur la plupart des métaux bruts. Bonne résistance à l'humidité ainsi qu'aux contraintes climatiques usuelles.

SILPOWER
Ruban silicone auto fusionnant



Permet la réparation des fuites de liquides ou d'air même sur surfaces humides. Permet l'isolation des câbles électriques ou la protection des extrémités de câbles. Résiste à des températures extrêmes : - 45 °C à 200 °C.



REPINSTANT
Bande pour réparation instantanée des tuyaux de carburant, eau, vapeur, gaz



Tissu de fibre de verre imprégné de résine polyuréthane. Pour tous types de réparations et d'entretiens, même en milieu humide. Réduit les coûts d'entretien, les coûts d'arrêt de production.

CAP MOUSSE PU
Mousse polyuréthane expansive en aérosol



Efficace : pour isoler, étancher, calfeutrer et colmater. Permet d'obtenir une très bonne isolation thermique et acoustique.

CAP MOUSSE PISTOL EI
Mousse polyuréthane monocomposante ignifuge




Applications variées : isolation et calfeutrage des menuiseries coupe-feu, calfeutrage entre éléments coupe-feu, isolation et calfeutrage entre faux-plafonds, murs et plafonds coupefeu, obturation de passage de tuyaux en murs coupe-feu, isolations thermiques et acoustiques.

CAP MOUSSE LOW MONOMERE
Mousse polyuréthane manuelle mono composante pour l'étanchéité, l'isolation thermique et acoustique, le colmatage de trous



Mousse à faible extension Facilité d'emploi : l'humidification supplémentaire n'est pas nécessaire. La mousse durcie peut être coupée, sciée, enduite et peinte et est résistante à l'humidité. Meilleure résistance aux UV que la mousse PU traditionnelle.

PROCOLLE PISTOL PU
Mousse adhésive en aérosol



Durcit à l'humidité de l'air permettant le collage de la plupart des matériaux de construction. Facile d'emploi : présentation en aérosol pistolable, aucune préparation en comparaison des mortiers ou adhésifs standards.



PROCOLLE PISTOL SOLV
Pistolet spécialement adapté aux aérosols PROCOLLE PISTOL PU et PROCOLLE PISTOL SOLV.

PROCOLLE FILET BLEU
Freinage filetage – résistance moyenne



Efficace sur tous les filetages. Evite le desserrage des pièces soumises à des vibrations. Protège contre la corrosion et rend étanche. Freine sans couple de serrage. Démontable avec un outillage classique.

PROCOLLE ÉTANCHE
Etanchéité filetée pour raccords et tubes métalliques




Facile d'emploi sur tous raccords hydrauliques, pneumatiques, gaz. Etanche et résiste à la pression d'éclatement du raccord après polymérisation complète. Etanchéité immédiate jusqu'à 30 bars.

PROCOLLE MULTIX
Adhésif anaérobie "4 en 1"




Etanchéité des raccords filetés coniques et cylindriques. Fixation cylindrique. Freins filets. Etanchéité "plan de joints". Répartition optimale sur les pièces à assembler. Réduction du nombre de produits. Conditionné en pompe doseuse (100 % recyclable). Dosage précis, fonctionne à 360°. Application rapide.



Etanchéité Raccords Filetés | Freins Filetages | Fixation cylindrique | Etanchéité "Plan de Joints"

PROCOLLE DOUBLE FACE
Ruban adhésif double face



Présentation en rouleaux composé d'une masse caoutchouc synthétique sur une grille polyester avec intercalaire papier marron siliconé. Ruban déchirable à la main. Présente une résistance interne élevée. Adapté au collage des moquettes, affiches, carton, papier, etc...

RIBBON 19
Bande isolante, de protection, de réparation de fuites hors pression



Permet d'étancher des fuites de faible pression. Rapide, s'auto-amalgame, pas besoin d'adhésifs ni chaleur. Vulcanisation immédiate après étirement. Isolation et protection des connexions et câbles électriques, mise en faisceau

PROCOLLE RUBA
Bande d'étanchéité adhésive pour réparations variées



Adhésif polyvalent. Peut être peint. Adhérence élevée et immédiate. Résistant aux intempéries.

PROCOLLE FILET ROUGE
Freinage filetage résistance forte



Recommandé pour le blocage permanent de goujons et boulons. Evite le desserrage des pièces soumises à des vibrations. S'utilise sur tous les éléments devant résister aux chocs lourds, aux vibrations ou aux conditions environnementales ou chimiques extrêmes.





PROCOLLE PROTECT WALL
Film polyéthylène HAUTE densité pour la protection temporaire de surfaces verticales

Adapté pour la protection temporaire de nombreuses surfaces lors de pulvérisation de peintures, de pose de plâtre ou de nettoyage de murs. Utilisable à l'intérieur. Film traité électrostatiquement ce qui lui permet d'adhérer aux surfaces.

IMPERBAND 2
Bande d'étanchéité adhésive à froid



Imperband est destinée à assurer un calfeutrement à l'air et à l'eau. Composée d'une couche de mastic butyle adhésive à froid et d'un complexe indéchirable d'aluminium teinté protégé des agressions extérieures. Bonne adhérence et résistance au déchirement.

PROCOLLE RUBAPEINT
Ruban adhésif de masquage



Destiné aux opérations de masquage lorsqu'un retrait sans dépôt de masse est exigé (peinture). Support fin et résistant : permet d'obtenir des lignes de peinture parfaites. Ne laisse pas de trace après retrait. Combine une bonne force d'adhésion et excellente amovibilité. Applicable sur toute surface plane, en intérieur ou extérieur.

PROCOLLE BANDE GRISE NM
Toile laminée adhésive pour réparations



Adhésif à forte adhésion. Polyvalent : pour tout usage en étanchéité.

PROCOLLE BANDE ORANGE
Bande adhésive pvc plastifié



Film PVC orange enduit de masse adhésive à base de caoutchouc naturel. Bonnes propriétés de déformation. Bonne adhésivité. Applications polyvalentes.

ABSORBANTS ET FONDANTS

Une gamme diversifiée d'absorbants ZEP apportera aux responsables de sécurité ou d'atelier tous les moyens pour lutter efficacement contre les déversements accidentels de liquides. Présentés sous forme de : semoule, granulés, tapis, chaussettes, optez pour la sécurité !





LES ABSORBANTS SYNTHÉTIQUES



RAPID SORB PAD GRIS
Tapis absorbant des huiles et d'eau
Absorbe rapidement. Tapis double épaisseur. Facile et rapide à mettre en place et à remplacer. Pas de particules absorbantes à balayer. Dimensions : 40 cm x 45 cm.



RAPID SORB PAD BLANC
Tapis absorbant des huiles et hydrocarbures
Tapis double épaisseur. N'absorbe pas l'eau. Facile et rapide à mettre en place et à remplacer. Pouvoir absorbant : jusqu'à 425 g de fluide. Dim : 40 X 45 cm.




LIQUISEC NEW ★
Absorbant désodorisant des liquides d'origine corporelle
Efficace : absorbant extrêmement puissant, peut absorber, selon la nature du fluide, plusieurs fois son volume. Absorbant rapide qui retient les fluides. Facile à utiliser. Odeur mentholée.



ABSOGEL
Absorbant désodorisant des liquides en dose
Absorbe et solidifie immédiatement les fluides corporels (vomi, urine,sang, crachats…) et les fluides aqueux (boissons, sauces, aliments…). Désodorise instantanément en apportant une odeur fraîche d'eucalyptus.



RAPID SORB ROLL BLANC
Rouleau absorbant des huiles et hydrocarbures
Absorbe rapidement les huiles et les hydrocarbures. N'absorbe pas l'eau ni les liquides aqueux. Tapis triple épaisseur. Carton distributeur. 38 cm x 23 cm - rouleau de 46 m.



RAPID SORB ROLL NOIR
Rouleau absorbant extra renforcé antidérapant et étanche
Absorbe tous les liquides tels que les huiles entières, solubles, vernis, diluants, peintures, ... Revers étanche et anti-dérapant. Capacité d'absorption : 123 litres/rouleau.



RAPID SORB PAD FUT
Tapis absorbant tous liquides pour dessus de fût
Absorbe rapidement toutes sortes de liquides. Permet de garder propre et sec les dessus des fûts. Évite la détérioration du fût, et sécurise son utilisation.



RAPID SORB ROLL GRIS
Rouleau absorbant tous liquides en polypropylène
Absorbe rapidement les huiles et les produits aqueux. Rouleau double épaisseur avec voile de renfort fabriqué en polypropylène traité.Rouleau préperforé qui permet de découper facilement la longueur adéquate.



RAPID SORB BARRAGE
Absorbe les hydrocarbures à la surface des eaux
Permet de contenir la propagation et d'absorber les pollutions sur l'eau. Fort pouvoir absorbant. Dims. : 3 m - ø 13 cm.



GATOR TAILS
Chaussette absorbante
Ne relâche pas les liquides absorbés. Sa forme flexible lui permet de s'adapter à n'importe quel endroit. Dims. : 115 cm - ø 7,5 cm.

LES ABSORBANTS MINÉRAUX ET D'ORIGINE VÉGÉTALE

★ : *Utilisable en milieu alimentaire, conforme à l'arrêté du 19 décembre 2013.*



CAPSORB ★
Absorbant utilisable sur revêtements routiers
Conforme aux spécifications de la norme NFP 98-190. Polyvalent : efficace sur les hydrocarbures, les émulsions et l'eau. Antidérapant sur tous les types de sols. Efficace en intérieur et extérieur. Ne se transforme pas en boue après absorption. Inerte.



ABSOSAFE ★
Absorbant de sécurité - Action nettoyante
Absorbant utilisable sur revêtements routiers, conforme aux spécifications de la norme NFP 98-190. Destiné à l'absorption de toute sorte de liquide ou fluide. Excellente tenue à l'écrasement. Antidérapant.



NETOSOL ★
Absorbant - Nettoyant - Antidérapant
Utilisable sur revêtements routiers, conforme aux spécifications de la norme NFP 98-190. Attestation d'aptitude aéronautique n° 005 - Fiche n° 8001. L'absorbant par excellence, il convient pour tous les sols souillés par les huiles, les hydrocarbures. Ne s'envole pas sous l'effet du vent.



ABSOLIGHT ★
ABSORBANT POLYVALENT POUR TOUT LIQUIDE ET CORPS GRAS
Fort pouvoir d'extraction des polluants sur les supports poreux comme les bétons et ciments bruts, sans laisser de traces.Très haute capacité d'absorption : 463 % pour l'huile, 600 % pour l'eau.



ZEPOFIBRE NEW ★
Absorbant d'origine végétale ignifugé
Utilisable sur revêtements routiers, conforme aux spécifications de la norme NFP 98-190. Offre un grand pouvoir d'absorption des liquides sur les sols. Non abrasif et neutre. Les fibres sont aseptisées par traitement thermique et ignifugées (classement au feu type M1).

LES KITS

SPILL KIT TL 45L
Sacs d'intervention pour deversement accidentel tous liquides
Sac d'intervention pour l'absorption de tous liquides composé de : 10 RAPID SORB PAD GRIS 40 X 50 cm, 50 RAPID SORB PAD GRIS 30 X 30 cm, 2 boudins absorbants tous liquides ø 8 cm, L 120 cm, 1 paire de gants, 4 essuyeurs, 2 sacs de récupération. Permet d'absorber jusqu'à 45 L de fluide.



NATURA SEC & GAMME NATURA CYCLE



EFFICACITÉ
- Natura cycle absorbe 8 fois plus que les absorbants traditionnels,
- Absorption instantanée,
- La poudre absorbante, une fois saturée, forme des grumeaux.

ERGONOMIQUE
- Hypermobile, permet d'intervenir en urgence,
- Système tout en un ; stocke, distribue, récupère et recycle Natura cycle.

RESPECTUEUX
- Absorbant naturel à base de fibres lignocellulosiques
- Réutilisable : génère 8 fois moins de déchets,
- Encapsule les hydrocarbures et évite, l'infiltration dans le sol.

ECONOMIQUE
- Maîtrise des consommables : vous utilisez le produit à 100 % de sa capacité.

	ABSORBANT ORDINAIRE	Natura Sorb
Consommation		
Déchets		
Retraitement		

8 FOIS PLUS D'ÉCONOMIES

FONDANTS POUR L'HIVER

Produit saisonnier par excellence, les fondants pour la neige ZEP apporteront le maximum de sécurité dans les zones passagères. Les piétons pourront se déplacer et les véhicules circuler rapidement après des chutes de neige. Facile à appliquer, ils conviendront à toutes les professions.

STARGLACE
Fondant de sécurité pour la neige et le verglas

Fait fondre de façon pratiquement immédiate les fines couches de verglas sans endommager les revêtements. Inoffensif pour la végétation, la faune et l'environnement.


SECURITICE
Fondant de sécurité pour la neige et le verglas avec agents antidérapants

Efficace jusqu'à -28 °C. Fait fondre de façon pratiquement immédiate les fines couches de verglas. Contient des agents antidérapants : sécurise le passage des piétons et des véhicules. N'endommage pas l'asphalte. Facile à appliquer et visuel : granulés roses et bruns.

FONGLACE
Déneigeant déverglaçant de sécurité avec indicateur d'épandage et agents antidérapants

Développe une réaction exothermique au contact de la neige et du verglas. Après fonte des paillettes, résiste au gel jusqu'à -55 °C. Contient un indicateur d'épandage. Utilisable en milieu alimentaire.

L'ÉPANDAGE AVEC LA GAMME ZEPROTOR



SUPER LICOGLASS
Déneigeant déverglacant ultra-rapide

Après fonte des perles, résiste au gel jusqu'à - 51 °C. Réaction exothermique immédiate au contact avec l'eau. Moins corrosif qu'un sel traditionnel. Excellent rendement au m2, jusqu'à 8 fois moins que le sel d'épandage.

CAPGLACE
Fondant rapide de la neige et du verglas

Produit très exothermique : fondant à action très rapide. Effet hygroscopique très important : agit par contact de l'humidité du sol et de l'air. Effet préventif et curatif. Efficace jusqu'à - 28 °C.

GELIQ
Fondant liquide pour neige et verglas

Traitement anti-neige, anti-verglas. La solution résiste à - 50°C. Très économique à l'emploi.

SNONEIGE
Fondant de sécurité pour la neige et le verglas

Action pratiquement immédiate. Attaque les fines couches de verglas. Totalement neutre sur l'asphalte. N'émet pas de vapeurs corrosives. Contient un additif évitant la prise en masse. Résiste au gel jusqu'à -28 °C.

CAP SAFEGRIP FR
Déverglaçant de pistes d'aéroports

Traitements préventifs et curatifs. Conforme à la norme AMS 1435 "Fluid, Generic Deicing / Anti-Icing Runways and Taxiway". Se dégrade plus facilement que les produits à base d'acétate : DCO* 10 fois inférieure. Agit jusqu'à des températures de – 50 °C.

Produit	Actif(OC)	QM/1000m2	Temps d'action	Rémanence	Corrosion sur support	Impact sur l'environnement	Présentation	Mise en œuvre	Main d'œuvre	Pistes d'aéroports	Composition
SEL	-5 °C	250 kg	Moyen	Pas de rémanence	Très importante	Très important	Vrac	En camion	Importante**	Non	chlorure de sodium
SNONEIGE	-28 °C	20 kg	Rapide	1 à 2 jours	Quasi nulle	Faible	Granulés- Sac 22.5 kg	Epandage	Faible	Non	chlorure de sodium, inhibiteurs de corrosion
CAPGLACE	-28 °C	40 kg	Rapide	1 à 3 jours	Importante	Important	Paillettes - Seau 25 Kg	Epandage	Faible	Non	chlorure de calcium et chlorure de sodium
STARGLACE	-30°C	20 kg	Rapide	1 à 5 jours	Peu importante	Faible	Paillettes - Seau 25 Kg	Epandage	Faible	Non	chlorure de magnesium
GELIQ	-50 °C	35 L	Très rapide	Pas de rémanence	Importante	Important	Liquide - Bidon 20 L	Pulvérisation	Faible	Non	chlorure de calcium
CAP SAFEGRIP FR	-50 °C	50 kg	Très rapide	Pas de rémanence	Quasi nulle	Très faible	Liquide - 38 kg au container 1140 kg	Pulvérisation	Importante**	Oui	formiate de potasium
LICOGLASS	-51 °C	30 kg	Très rapide	1 à 4 jours	Importante	Important	Paillettes - Seau 25 Kg	Epandage	Faible	Non	chlorure de calcium
FONGLACE	-55 °C	30 kg	Très rapide	1 à 4 jours	Importante	Important	Paillettes - Seau 25 Kg	Epandage	Faible	Non	chlorure de calcium + indicateur visuel
SUPER LICOGLASS	-51 °C	30 kg	Extrêmement rapide	1 à 4 jours	Importante	Important	Perles - Seau 25 Kg	Epandage	Faible	Non	chlorure de calcium
SECURITICE	-28 °C	20 kg	Rapide	1 à 2 jours	Quasi nulle	Faible	Granulés- Seau 25 kg	Epandage	Faible	Non	chlorure de sodium, inhibiteurs de corrosion, charge minérale

*Tests réalisés avec les mêmes conditions de température et d'épaisseur de neige.

** Vu la rémanence, il faut passer plusieurs fois

AUTOMOBILE ET TRANSPORT

La propreté d'un parc de véhicules est toujours synonyme de qualité. Pour les métiers de l'automobile et du transport, Zep fabrique une gamme de nettoyants et rénovateurs qui répondront à l'ensemble des demandes.





SYSLAV DUO

SYSLAV PRO TRUCK



Les systèmes de dilution et de pulvérisation SYSLAV PRO sont spécialement adaptés aux nettoyages des carrosseries.

LES DÉTERGENTS ZEP



BLUE MAGIC
Shampoing économique très concentré pour voitures et camions
Dissout efficacement les salissures et les solutions salées hivernales. Facile à rincer, ne laisse pas de traces. Economique : s'utilise très dilué, à partir de 1 pour 1000 (1‰).



CLEANMOUSS
Dégraissant industriel
Permet d'éliminer le film statique, les dépôts végétaux et minéraux des carrosseries. Très haut pouvoir dégraissant et dispersant des salissures ainsi que des dépôts carbonés. Produit totalement soluble dans l'eau.



SNET 250
Shampoing carrosserie alimentaire
Elaboré pour éliminer sans action mécanique le film routier des carrosseries. Dégraissage des intérieurs de camions frigorifiques, nettoyage des bâches, châssis, moteurs. Parfum agréable, mousse onctueuse.



SUNCAR
Shampooing carrosseries d'origine végétale
Recommandé pour le nettoyage de toute carrosserie fortement encrassée. Formule étudiée pour une sécurité maximale des utilisateurs. Elaboré avec des tensioactifs d'origine végétale. Très moussant.

CAPCAR ⋆



Shampoing carrosseries
Elimine à froid les souillures et le film statique sur les camions, cars, ambulances, véhicules militaires, véhicules de tourisme, véhicules utilitaires des administrations. Agit sans action mécanique. Très moussant.



CAP F1
Shampoing carrosseries
Elimine les souillures et le film statique sur les véhicules. Economique : Excellente relation qualité/prix. Agit rapidement sans action mécanique. S'utilise dans l'eau froide et dure. Très moussant. Agréablement parfumé.

SYSLAV : BROSSE QUADRO + MANCHE
Brosse de lavage a passage d'eau pour carrosseries de véhicules légers.





NATURA MAXCAR
Shampooing carrosserie Ecocert
Convient aux utilisations manuelles, Haute pressions et portiques de lavage. Très bon pouvoir dégraissant.
Efficace : élimine les souillures et le film statique. Laisse un brillant de protection sur les surfaces



PISTOLET BALL BOOSTER
Pistolet pneumatique de nettoyage à buse rotative
Pistolet pneumatique de nettoyage très puissant. En position air/produit, projette le détergent ou le désinfectant sous forme de brouillard.



MAXLAV
Shampoing carrosseries
Pour le lavage des véhicules de tourisme, cars, ambulances, camions, véhicules militaires, véhicules utilitaires des administrations. Ne laisse pas de trace. Agit sans action mécanique et rapidement. S'utilise dans l'eau froide et dure. Très moussant. Alimentaire.



WATERLESS CAR CLEANER
Nettoyant cirant de véhicule
Efficace : Nettoie et polit tout type de véhicule en une seule opération. S'utilise sans eau : idéale pour les lieux sans arrivée d'eau ou durant les périodes de sécheresse. Protection longue durée. Retarde l'encrassement des véhicules.



NEW + PLUS
Shampoing cirant pour véhicules
Nettoyant à base de détergents et polymère acrylique qui laisse sur la carrosserie une couche protectrice. Cette couche donne une brillance profonde et repousse salissures et poussières. Evite l'utilisation des produits de séchage après rinçage.



FORMULA 4358 NEW
Dégraissant en poudre
Dégraissant industriel très économique, 100 % de matières actives. Se dilue dans l'eau. 1 kg de poudre permet d'obtenir jusqu'à 100 litres de solution prête à l'emploi.



DESOXYRED
Dérouillant neutre à action rapide
Permet d'éliminer les particules ferreuses de tous types de jantes, surfaces métalliques et carrosseries.



EXPRESS WAX PLUS
Polish pour véhicule très haute protection à base de PTFE
Assure une très haute protection aux intempéries, au vieillissement et à la corrosion. Retarde l'encrassement. Pratique à utiliser. Le PTFE donne une brillance profonde et rapide. Peut être appliqué directement sur les surfaces humides.



EXPRESS WAX
Cire en spray pour véhicule
Cire de protection et de brillance prête à l'emploi. Formulation aqueuse de tensioactifs spécifiques et d'émulsions de silicone. Forme un écran protecteur à action longue durée.



DRY BODY WASH
Nettoyant carrosseries lustrant à sec
Nettoie et fait briller en une seule opération. Formulation prête à l'emploi, de tensioactifs spécifiques et d'émulsions de silicone. Ne nécessite pas l'utilisation d'eau pour le rinçage car sans rinçage.



DASHBOARD CLEANER
Nettoyant pour plastique 3 en 1
Triple action : nettoie, revitalise et protège les surfaces en plastique de la voiture. S'utilise sans eau et ne nécessite pas de rinçage. Dégraisse et élimine les tâches, les auréoles et les saletés sur les surfaces.



DRY FABRIC 3 EN 1
Détergent détachant pour textiles
Détergent nettoyant pour textiles et tapis/moquettes. Nettoie, revitalise et détache en profondeur tous les tissus intérieurs des véhicules. Elimine rapidement tout type de salissures sur les tissus. Ravive et respecte les couleurs.



DRY RIM WASH
Nettoyant lustrant à sec pour jantes et enjoliveurs
Nettoyant alcalin prêt à l'emploi pour jantes et enjoliveurs. Nettoie en profondeur et pénètre dans les zones difficiles d'accès. Excellent pouvoir mouillant et nettoyant.



WHEEL RTU STRONG
Nettoyant jantes
Dégraisse et rénove les jantes et enjoliveurs sans laisser de traces. Produit prêt à l'emploi. Ne tache pas les aires de lavage. Polyvalent : peut s'utiliser sur tout type de jante et d'enjoliveur.

NETTOYANTS SPÉCIFIQUES



ZEP 50™
Mousse dégraissante pour moteurs
Permet le nettoyage des moteurs et des pièces mécaniques des véhicules. Contient un additif antirouille. Formule sans solvant chloré. La mousse particulièrement compacte adhère aux surfaces.



SW 55
Dégraissant antirouille & hydrophobe
Particulièrement puissant, permet le nettoyage des moteurs, des châssis de camions et engins de TP et le dégraissage des pièces mécaniques. Renferme un additif antirouille et un traitement hydrophobe qui chasse l'eau.



ALUMINEX
Désoxydant, dégraissant d'aluminium
Désoxyde les ridelles, les bennes en aluminium des poids lourds. Dissout les graisses, les cambouis et les gommes. Elimine les coulures de rouille superficielles. Donne un aspect brillant au support.



BRAKE WASH
Nettoyant freins
Pénètre rapidement et dissout les salissures des systèmes de freinage. Nettoyant des contacts hors tension. Sans solvants chlorés. S'utilise tête en haut, tête en bas. Nettoie les surfaces et pièces métalliques avec une évaporation rapide.



DEGIVREX
Dégivrant pour pare-brise
Enlève immédiatement le givre et la glace des pare-brises, des phares et fenêtres des véhicules. Action rapide, économise du temps et évite de gratter le pare-brise. N'irise pas. Sans éthylène glycol.



CHOKE AND CARBURETOR CLEANER
Nettoyant de carburateurs
Permet de nettoyer les carburateurs, les raccords, les starters automatiques, les ressorts et pistons à ajuster rapidement. Améliore le rendement des réparations et réglages.



AC CAR
Désinfectant des surfaces et des climatisations
Désinfectant de climatisation : empêche les fermentations bactériennes tout en supprimant les odeurs qui en découlent. Action bactéricide et fongicide.



SWIPES CAR
Lingette nettoyante lustrante
Nettoie et fait briller tout type de véhicule en une seule opération. S'utilise sans eau : idéale pour les endroits où l'eau n'est pas disponible et durant les périodes de sécheresse. Laisse un film de protection, permet un lustrage de haute brillance.



KLEAR A
Super nettoyant dégivrant pour parebrise.
Efficace contre le givre, la neige et la glace. S'emploie sur le matériel réfrigérant de l'agroalimentaire. S'utilise toute l'année comme nettoyant, très efficace contre les moustiques. Sans méthanol.



ICE MELT
Dégivrant pour pare-brise
Enlève immédiatement le givre et la glace des pare-brise, des phares et fenêtres des véhicules. Action rapide : ICE MELT économise du temps et évite de gratter le pare-brise. Existe aussi en vrac.



RADIACLEAN
Nettoyant désincrustant des radiateurs et climatiseurs
Efficace : Elimine rapidement les dépôts de poussières, huiles, graisses, cambouis, suies, qui obturent les alvéoles des filtres des radiateurs et climatiseurs des véhicules lourds. Evite l'utilisation d'appareils à haute pression qui peuvent endommager les ailettes des radiateurs.



BATTERY CARE NEW
Nettoyant protecteur - détecteur de fuites pour batteries
Préserve les cosses des dommages et assure un maximum de puissance aux batteries. Avec indicateur coloré pour détecter les fuites.



GLASSNET
Super nettoyant dégivrant pour pare-brise
Efficace même lorsque les températures sont négatives. Economique, GLASSNET s'utilise toujours dilué dans l'eau. S'utilise toute l'année comme nettoyant, très efficace contre les moustiques.

MAJ VISUEL

MAXBRILL
Liquide de rinçage carrosserie haute brillance
Facilite l'évacuation de l'eau sur les carrosseries après lavage.



MAJ VISUEL

LEATHER RENOVATEUR
Nettoie et nourrit le cuir
Facile à appliquer : produit prêt à l'emploi. Contient de la lanoline. Agréablement parfumé au cuir. Empêche le séchage et le craquèlement du cuir. Polyvalent : peut être utilisé sur le cuir, le vinyle et le caoutchouc.

LUSTRANTS RÉNOVATEURS



ERDISIL NSF
Lubrifiant lustrant
Silicone de très grande pureté. Résiste de -50 °C à +200 °C. Lustrant pour tableaux de bord, bureaux, sièges en skaï. Lubrifiant pour les serrures, les micromécaniques. Protection des joints en caoutchouc.



SILI-FREE™
Lustrant à base aqueuse sans silicone
Protège et fait briller de nombreuses surfaces en vinyle, cuir, plastique, caoutchouc, bois, acrylique et plexiglas. Agréablement parfumé au chewing-gum. Idéal pour les endroits où les silicones sont prohibées.



BLUE WIPES SILIFREE
Lingettes nettoyantes lustrantes toutes surfaces
Combine une lingette prête à l'emploi, absorbante et non abrasive imbibée une solution nettoyante lustrante performante. Double action : élimine les salissures et lustre la plupart des matériaux plastiques et tableaux de bord.



TIREBRIL
Lustrant pour les pneus de véhicules
Donne un lustre aux pneus après le lavage du véhicule. Produit solvanté à séchage rapide. Donne aux pneus un brillant uniforme de longue durée. Résiste à la pluie. Améliore l'apparence des pneus. L'aérosol permet une application uniforme.



POLISH ECLAT
Polish lustrant pour carrosseries
Rénove les carrosseries de voitures, camion, etc. Redonne l'éclat du neuf. Sans silicone. Convient pour les peintures oxydées, les métaux (cuivre, inox, chrome, etc...), le polyester. Ne blanchit pas les plastiques.



PROTECT ALL™
Rénovateur-protecteur de surfaces
Idéal pour raviver les couleurs et rénover les tableaux de bord, les garnitures automobiles, les joints de portes, sièges en skaï. En protégeant des rayons U.V., PROTECT ALL évite le ternissement des surfaces.



MICROFIBREX LASER NOIR CARBON
Microfibre à découpe laser
Textile de qualité supérieure composé de polyester et polyamide. Découpe au laser : évite les coutures. Permet un essuyage de tous types de surfaces sans risque de rayures.

MICROFIBREX LOT BLACK
Kit microfibre de nettoyage pour véhicules
Kit spécialement conçu pour le nettoyage des carrosseries et intérieur de véhicules.
Composé de : 1 MICROFIBREX GANT NOIR + 1 EPONPE PROALIM SPONGE COLOR NOIR + 2 MICROFIBREX SOFT RECYCLEE NOIR + 1 MICROFIBREX LASER NOIR CARBON.



LES SOLS

ZEP articule sa gamme de produits sols autour de concentrés liquides, de concentrés poudre et d'aérosols. Grâce à ce choix, le nettoyage quotidien ne pose plus de difficultés, il devient une démarche simple et économique.



LES NETTOYANTS DÉTERGENTS



HYPERSOL ★
Nettoyant spécial pour sols avec parfum surodorant jasmin
Spécialement recommandé pour le programme 100% sol. Tolérance élevée à la dureté de l'eau. Rémanent pendant plusieurs heures. Très économique en emploi journalier.



VITASHOK ★
Nettoyant parfum lys
Nettoyant très économique totalement soluble dans l'eau. Offre une tolérance élevée à la dureté de l'eau. Ne mousse pas et s'utilise sans rinçage. Note parfumée agréable.



VITASOL ★
Nettoyant sans rinçage
Très économique grâce à une action détergente à la dilution de 1 %. Ne nécessite pas de rinçage. Sans formation de mousse.



MICROFIBREX SOL
Serpillières à base de microfibres
Renforce l'action du produit. Peut être réutilisé jusqu'à 100 fois après lavage. Facile à utiliser : légère et maniable, permet un nettoyage sans effort. Excellentes qualités nettoyantes.





BALAI SPEED LINE



CHARIOT 1BAC



WINKLEAN
Nettoyant à mousse contrôlée
Spécialement conçu pour tous les cas où la mousse gêne, notamment pour l'utilisation en monobrosse et en autolaveuse. Ce dégraissant est pratiquement sans odeur et procure une forte puissance de dégraissage.



EXTRA ★
Nettoyant surpuissant pour sols industriels
Recommandé pour enlever les taches d'encre ainsi que les salissures tenaces et les graisses. Formule performante, contient des agents mouillants, émulsifiants et solvants hydrosolubles. Se rince très facilement. Peu moussant.



MAGIC DOSE ★
Détergent parfumé sols et surfaces
Détergent puissant et polyvalent pour toutes les surfaces lavables à l'eau. Parfum subtile, spécialement élaboré pour le plus grand nombre. Doses adaptées pour un emploi en BALAI MAGIC : 1 dose pour 1 réservoir. Aucun rinçage nécessaire. Séchage rapide.



VITAMENTHE ★
Nettoyant pour sols parfum menthe
Entretien journalier des sols. Nettoyant sans rinçage. Ne laisse pas de traces. Très économique en emploi journalier.



NATURA BIOLUX ★
Détergent parfumé d'origine naturelle
A base de ressources renouvelables: tensioactifs d'origine végétale, et biosurfactants d'origine biologique. Détergent à pH neutre pour l'entretien de tous types de surfaces : sols, murs, surfaces... permet un nettoyage sans effort. Excellentes qualités nettoyantes.



ÉCONOMIQUE

VITAGARDENIA ★
Nettoyant parfumé pour sols
Entretien journalier des sols et de tout type de surface résistante à l'eau. Efficace à partir de 1 %. Totalement soluble dans l'eau : tolérance élevée à la dureté de l'eau. Nettoyant sans rinçage. Très économique en emploi journalier : peut s'utiliser avec nos doseurs KDS PLUS.



POLYVALENT

PARQUET 05 ★
Nettoyant sols et toutes surfaces à séchage rapide
Polyvalent : convient à tous types de sols et surfaces, spécialement les parquets et bois. Effet antistatique. Agréablement parfumé. Redonne aux surfaces leur aspect original. Ne nécessite pas de rinçage. Produit neutre.



BALAI MAGIC
Système de nettoyage pour les sols avec réservoir
Réservoir intégré de 0,6 litre pour solution de nettoyage. Permet de nettoyer une surface de 80 m2. Par une simple pression sur le bouton situé sur le manche, la solution de nettoyage est libérée. Largeur de travail 40 cm. Livré avec 2 franges microfibres.



TOP FLOOR
Détergent désinfectant désodorisant en dose
Dose triple actions : nettoie, désinfecte et désodorise en une seule opération. S'utilise pour l'entretien et la désinfection de tous types de locaux et surfaces. En dose de 20 ml: pour un emploi simplifié, un dosage économique.



ODOZ SOLS
Doses hydrosolubles spécial sols grand trafic
Spécialement recommandé pour le programme 100 % SOLS. Détergent puissant pré-dosé pour l'entretien des sols très souillés. Sans rinçage : économie de temps et d'argent. Emballage totalement hydrosoluble, sans résidus.

LES NETTOYANTS "RUES PIÉTONNES"



HYPERODOR
Nettoyant surodorant à la fraise
Laisse une odeur agréable de fraise pendant plusieurs heures : spécialement adapté pour la désodorisation des rues piétonnes, places de marché, poubelles, vide-ordures, etc. Très économique par sa dilution. Sans formation de mousse.



HYPERODOR TAGADA
Détergent surodorant rémament ultra concentré
Nettoyant double action : surodorant et détergent. Permet l'entretien régulier de tous supports et le traitement ambiant en pulvérisation spatiale. Assure le nettoyage, l'assainissement et la désodorisation en une seule opération.



TOPFRAIS
Nettoyant parfumé rémanent
Surodorant parfumé au citron, très rémanent. Excellent nettoyant sans rinçage : après séchage ne laisse pas de traces. Très économique par sa dilution. Laisse une odeur agréable pendant plusieurs heures : spécialement adapté pour la désodorisation des rues piétonnes, places

★ :: *Utilisable en milieu alimentaire, conforme à l'arrêté du 19 décembre 2013.*

LES NETTOYANTS DÉCAPANTS



NETOCAL ★
Dissolvant des calcaires et des graisses
Nettoie les carrelages, les sols en ciment souillés par les graisses et les huiles. Dissolvant des laitances et des dépôts de calcaire sur les carrelages. Dissout chimiquement la rouille sur les sols en ciment. Sans risque de corrosion.



NET RESINE
Nettoyant polyvalent à mousse modérée
Elimine les traces de résine de Lisbonne et les traces noires de chaussures sur les sols sportifs en Gerflex®, Téraflex®. S'utilise sur tous types de revêtements plastiques et carrelages. Agit rapidement sur les huiles, graisses... Sans phosphates.



TIME SAVER
Décapant des cires sans odeur
Elimine rapidement la plupart des cires sans utiliser de monobrosse. N'attaque pas les supports à la dilution d'emploi. Pratique à utiliser, TIME SAVER est sans odeur d'ammoniaque. Ininflammable.

LES CIRES DE SOLS



SOLO NEW
Bouche-pores et cire de sols de résistance exceptionnelle 2 en 1
Donne, en séchant, un fini très dur exceptionnellement brillant qui offre une résistance hors pair aux éraflures et marques de chaussures. Polyvalent : peut être utilisé sur une grande variété de sols sans bouche-pores.



SHIELD NEW
Cire - Facilité d'application
A base de copolymères à particules métalliques incorporées, offrant brillance, dureté pour la plupart des sols en carrelage, thermoplastiques ... Excellente résistance aux éraflures et marques de chaussures. Idéale pour les zones à entretien minimal. Surface antidérapante.



VITABRILL
Shampoing cirant multiusage
Polyvalent : nettoie et fait briller tous types de sols. Prolonge la protection des sols. Effet lustrant. Agréablement parfumé.



MONOBROSSE MAGIC JET
Monobrosse à batterie + système pulvérisation de produit intégré
Décapage, nettoyage et lustrage des petits espaces ou difficiles d'accès. Ergonomique : sans fil et légère. Système de pulvérisation complètement intégré. Pulvérisation réglable et orientable pour une parfaite application. Pratique: grande autonomie et haute performance de travail - 4 heures d'autonomie (charge : 8 heures). 3 mètres de hauteur de travail. Accès facile et sans efforts à toutes les surfaces, mêmes difficiles d'accès.





LES NETTOYANTS SPÉCIFIQUES



ASSIST NEW
Shampoing pour tapis & moquettes
S'utilise sur les tapis et moquettes en laine, nylon, acrylique et autres fibres synthétiques. Aérosol avec diffuseur spécial "surfaces larges". Excellent pour nettoyer les taches ponctuelles, les déversements accidentels.



D 1000 S ★
Détergent multiusage à mousse contrôlée
Peut être utilisé pour le nettoyage des intérieurs d'autocars, matériaux et surfaces délicates stratifiées, Skaï®, linos plastiques, surfaces peintes, carrelages, ...



X-290
Agent antistatique
Idéal pour éliminer l'accumulation de charges électrostatiques, sur les moquettes, les tapis, les housses pour sièges automobiles, les salles informatique, les chaises, les tables, les tissus d'ameublement. Prévient les pertes ou altérations de fichiers informatiques.



MOKCLEAN
Shampooing non moussant pour extracteur de moquette
Nettoie rapidement sans frotter. Pratiquement non moussant. Ne nécessite pas d'antimousse. Ravive les couleurs. Sans attaque sur les supports. Parfumé au pin. Pour le nettoyage et l'entretien des moquettes, des tapis, des tissus muraux.

INJECTEUR / EXTRACTEUR POUR MOQUETTES ET TAPIS





ASPIRATEURS PROFESSIONNELS

★ :: *Utilisable en milieu alimentaire, conforme à l'arrêté du 19 décembre 2013.*

LES AÉROSOLS ZEP

Bienvenue dans l'univers des aérosols Zep… Produits de haute technologie, la gamme aérosols vous apportera la satisfaction et les performances les plus pointues pour tous les corps de métiers.

40™
Nettoyant vitres multiusage
Enlève rapidement les taches, les marques de doigts, le jaunissement dû au tabac, les souillures grasses. Idéal pour les vitres, les stratifiés, les surfaces métalliques. Ne laisse pas de film irisant à basse température.



65™
Nettoyant moussant en aérosol
Nettoyant polyvalent. Enlève très rapidement la plupart des salissures tenaces. Mousse compacte : forme une mousse blanche visible qui assure une bonne accroche sur les supports. Action rapide sur les traces de crayons, stylos, adhésifs.



SCREEN CLEAN™
Nettoyant antistatique et antibuée
Laisse un film antistatique, antipoussière, antibuée sur les surfaces vitrées et plastiques. Nettoie les écrans d'ordinateurs, vitrines, capots. Sans danger pour le verre.



WOOD DOCTOR UV
Rénovateur pour le bois
Nettoie et rénove le bois. S'utilise sur tous types d'essences. Pénètre profondément dans le bois : ne contient pas de cires ni d'abrasifs. Laisse une couche protectrice : prévient les méfaits de l'humidité. Formulé pour restaurer le grain original et l'apparence, en éliminant les éraflures, imperfections et marques d'eau.



AIRSEC MULTIPOSITIONS NEW
Pour sécher, souffler, dépoussiérer
S'utilise tête en haut, tête en bas. Indispensable en électronique. Gaz sec sans impuretés. Puissant et précis grâce à son diffuseur. Action très rapide. Neutre, n'oxyde pas le support traité. Permet le dépoussiérage des appareils électroniques. Sèche les pièces de précision délicates.



MICROSEC F
Pour sécher, souffler - dépoussiérer
Son diffuseur original lui confère un jet puissant. Sans impureté. Permet le dépoussiérage dans les environnements de l'électronique ou de l'horlogerie.



RUBGO F
Refroidisseur - 40 °C
Permet l'assemblage par refroidissement, le test froid et protège contre les surchauffes. Détecte les pannes en électronique. Détache les chewing-gums sur tapis, moquettes.



ID RED™
Solvant à évaporation rapide
Pénètre rapidement et dissout les salissures des moteurs électriques, équipements électroniques, pièces mécaniques, contacts, moules. Sans solvants chlorés. N'attaque pas les métaux et les plastiques.





ZEPVENTURE
Nettoyant, désinfectant de surfaces
Nettoie, désinfecte et désodorise en une seule opération. Sans rinçage, il suffit de pulvériser et d'essuyer avec un chiffon. Efficacité testée suivant les normes EN 1276, EN 1275 et EN 14476. Qualité alimentaire.



VIROKILL
Désinfectant de surface
Désinfecte et désodorise avec efficacité. Convient pour toutes les surfaces nécessitant une propreté impeccable. Bactéricide, fongicide, virucide selon EN 14476.Actif sur H1N1 en 15 secondes. Elimine les mauvaises odeurs en les attaquant à la source : arrête la prolifération des micro-organismes.



DEKOL FORT
Mousse nettoyante dégraissante enrichie aux extraits végétaux
Nettoyant alcalin en mousse, enrichi aux terpènes d'agrumes, de ressource renouvelable. Pénètre, émulsionne et décolle toutes les salissures, même tenaces. Polyvalent : s'applique sur toutes les surfaces telles que inox, aluminium, surfaces carrelées stratifiées, plastiques.



PRESTO HFE II
Solvant de nettoyage diélectrique
Sans solvant chloré. Ininflammable. Dégraisse sans endommager les pièces métalliques, plastiques (PE, PVC etc.), composites, élastomères, vernis et isolants. Solvant nouvelle génération. Remplace les solvants responsables de l'appauvrissement de la couche d'ozone. Séchage très rapide. Ne laisse pas de résidus après évaporation.



ALISOLV ⋆
Solvant dégraissant pour l'industrie alimentaire
Sans solvants chlorés ni pétroliers. Dégraissant des matériels utilisés dans l'industrie d'embouteillage, etc.



GRIPPAX
Antidérapant courroies
Facile d'application même sur la courroie en mouvement. S'applique sur tous les types de courroies. Augmente la puissance de transmission. Empêche les courroies plates, rondes, trapézoïdales de patiner. S'utilise sur courroies en cuir, caoutchouc et textile.



METALUBE COOLFLUID
Huile de coupe, lubrifiant-refroidisseur
A base d'huile minérale. Le pouvoir couvrant augmente le rendement ainsi que la durée de vie des outils. La transparence du fluide permet une meilleure visibilité du travail. N'encrasse pas les outils.



RESTORE
Protecteur des circuits électroniques, plastifiant des documents et rénovateur des moteurs
Laisse un film protecteur souple, incolore et transparent sur tout type de support. Résiste à plus de 10 000 volts par millimètre. Résiste aux ultra - violets, aux intempéries. Plastification des plans, photocopies, documents. Protège les circuits imprimés, les connexions électriques.

ZEP-PAR™
Lubrifiant silicone “paintable”
A base de silicones modifiés qui n’interfèrent pas avec les opérations de peinture, de métallisation ou de collage. Agent de glisse et de protection pour les revêtements en cuir et en plastique. Résiste jusqu’à 200 °C.



ZEPLON™
Lubrifiant sec en aérosol
Contient du PTFE. Favorise la glisse du bois vert ou humide lors des opérations de sciage. Lubrifiant sec pour le rabotage du caoutchouc, du métal, du cuir, du papier, s’utilise soit sur les tables de travail, soit sur les outils.



MARKOPEINT
Peinture axiale
Assure le traçage des bandes axiales, des fléchages, des délimitations, des bordures de trottoirs. S’applique à l’intérieur comme à l’extérieur. Coloris : blanc, jaune, bleu, rouge et vert. S’utilise avec notre appareil MARKOTRACE NM.



MARKOFLOOR
Peinture de marquage de lignes
Permet le traçage visible et durable des bandes axiales, des fléchages, des délimitations, des bordures de trottoirs, des pistes cyclables, etc. Tenue du marquage dans le temps (environ 12 mois)



ALCET 650 C
Revêtement aluminium haute température
Sert à la protection : des toitures en tôle, des corps de cheminées, des corps de chaudières, des pots d’échappement. Résiste à une température de 600 °C.



ALINOX
Revêtement teinte inox
Séchage très rapide et bonne adhérence. Aspect brillant, bonne flexibilité, bonne dureté. Assure une excellente protection UV et une bonne durabilité en extérieur. Ne jaunit pas.



KAMOVE ALU
Revêtement galvanisant à froid brillant
Peinture de galvanisation à froid professionnelle à base de particules de zinc et d’aluminium de première qualité. L’aérosol permet une application facile. Résiste jusqu’à 550 °C en continu, jusqu’à 650°C en pointe. Le dépôt d’une couche de zinc métallique assure une protection anti-corrosion longue durée du fer et de l’acier. Excellente conductibilité électrique. Très bonne résistance.



KAMOVE ZINC
Revêtement galvanisant à froid
Galvanisation à froid professionnelle à base d’un ester époxy et de particules de zinc de première qualité. L’aérosol permet une application facile. Résiste jusqu’à 420 °C. Le dépôt d’une couche de zinc métallique assure une protection anti-corrosion longue durée du fer et de l’acier.



NATURALLE ★
Bionettoyant dégraissant polyvalent
Nettoyant-dégraissant de graisses organiques (végétales, animales, sucres, protéines) sur tout type desurfaces, même fortement souillées.



DYNA 200
NETTOYANT DÉGRAISSANT DE SÉCURITÉ
Conforme aux spécifications MIL-PRF-680 Type III. N° FITS 51-247-01 (AIR FRANCE Industrie). Qualification SAFRAN selon PR 1500. Qualifié sur aéronefs civils et militaires Dassault Aviation. N° attestation d’aptitude aéronautique selon norme AIR 0011 : 142. Autorisé d’emploi sur l’ensemble des moteurs Turbomeca.
Autorisé d’emploi sur matériel d’armement RAFAUT



RETOUCH PAINT
Aérosol de retouche monocomposante
Peinture de finition de qualité professionnelle à base de résine acrylique pour bois, tôle, acier,... destinée à la retouche. Protection antirouille. Séchage et durcissement rapide.



PRIMER ONE
Aérosol primaire universel haute qualité
Très haut pouvoir couvrant. Primaire et Finition: utilisable en prétraitement des surfaces et en revêtement de finition. Protection anticorrosion dès la première couche. `



AERORUST
Peinture 2 en 1, antirouille et finition
«2 en 1» : offre à la fois une protection anti-corrosion durable et une peinture de finition à haut pouvoir couvrant. Applicable directement sur tout support rouillé. S’applique sans primaire. Pénètre rapidement dans la rouille : remarquable mouillage du support. Utilise la technique VCI, développés pour répondre aux exigences extrêmes de l’aéronautique et l’aérospatial.



LACOBRIL
Revêtement satiné
Revêtement nitrocellulosique. S’utilise sur le bois, le métal et pour le marquage au pochoir à l’intérieur comme à l’extérieur. Sèche rapidement. Laisse un aspect satiné noir.



REVEBLAK 9
Revêtement noir haute température
Protège toutes les parties métalliques soumises à hautes températures. Résiste à 650 °C en pointe et 600 °C en continu. Excellent aspect noir mat. Très bonne résistance aux intempéries.



TPMARK
Peinture pour le traçage de chantier
Marquage temporaire fin et précis. S’applique sur la plupart des supports (béton, asphalte, gravier, gazon, métaux, herbe et bois). Adhère également sur supports humides. Séchage rapide. Séchage rapide. Sans solvants chlorés, sans composés aromatiques et exempts de métaux lourds. Coloris disponible : Bleu et orange.



LUSBRIL
Lustrant lubrifiant sans silicone
Parfait pour supprimer les inconvénients des silicones tout en apportant une action lustrante pour les tableaux de bord, garnitures auto, joints, fauteuils skaï et une action lubrifiante pour les serrures et charnières.



INOX CLEANER™
Nettoyant lustrant sans silicone
Rénove, lustre et protège facilement les surfaces en inox, chrome et aluminium. Agréablement parfumé. Evite à la poussière d’adhérer sur les surfaces. Le film résiduel procure une protection contre la corrosion.

★ :: *Utilisable en milieu alimentaire, conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013.*

L'EFFICACITE VERTE

Vos priorités sont l'efficacité, l'économie, la sécurité des opérateurs et le respect de l'environnement.
Zep Industries vous propose la gamme de produits "ACTION VERTE" parfaitement efficace pour participer à la maintenance et à la propreté de vos installations naturellement.



LES PRODUITS BIOLOGIQUES

Les produits ACTION VERTE sont :
- Efficaces,
- Sans danger pour l'environnement,
- Non classés nocif ni toxique,
- Sans CMR, limités en COV,
- Facilement biodégradables,
- Permettent une économie de ressources, moins de dépenses d'énergie,
- Produisent moins de déchets,
- Produisent des déchets plus faciles à détruire.



CANAZIM FORTE / CANAZIM
Traitement biologique des canalisations et bacs à graisse
Elimine les dépôts organiques en évitant l'obstruction dans les canalisations, les bacs à graisses, les puisards et les fosses septiques. Liquéfaction biologique de toutes pollutions organiques. Supprime les mauvaises odeurs.



CANAFOAM
Mousse biologique pour l'entretien des sanitaires et canalisations
Cette mousse dense super concentrée prolonge le temps de contact avec la surface, ce qui permet une meilleure dégradation des dépôts organiques et d'éliminer les mauvaises odeurs.



ODORSTROYER/ODORSTROYER PIN
Neutralisant d'odeurs biologique et nettoyant
Odorstroyer possède une double action : Neutralisant d'odeurs qui agit très rapidement. Rémanent : des milliards de bactéries dégradent les résidus organiques qui sont la cause durable des mauvaises odeurs.



NATURA GEL
Traitement biologique des écoulements et canalisations
Action biologique naturelle qui élimine les mauvaises odeurs. Contient des bactéries ultraspécialisées : élimine les dépôts organiques. Produit en gel.



BIOPLUS NEW
Activateur biologique pour bacs à graisse, canalisations, fosses septiques
Poudre à base de cultures de micro-organismes, d'enzymes et d'éléments nutritifs nécessaires au réveil de l'activité biologique. Liquéfie et digère les dépôts organiques. Agit rapidement.



BIO MICROTABS
Agent d'activation biologique pour bacs à graisse, égouts, fosses
Comprimés, fortement actif, à base de cultures de microorganismes, d'enzymes et de matières nutritives pour la liquéfaction et digestion des graisses, matières grasses, protéines, fécule et cellulose.



BIOFLUSH NEW
Nettoie les urinoirs, élimine les mauvaises odeurs et entretien les canalisations
Galet qui éliminent les mauvaises odeurs : protection des canalisations. Economique : actif pendant 1200 passages. Diminue les interventions de maintenance.



BIOFLUSH PASTILLES
Blocs nettoyants biologiques pour urinoirs
A base de nouvelles souches de bactéries non pathogènes, de tensioactifs et de séquestrants. Efficace pour le nettoyage biologique et enzymatique des graisses, du tartre urique et des dépôts organiques qui s'accumulent dans les urinoirs et les tuyauteries



SANIBIO CERISE
Traitement biologique des W.C. mobiles
Contrôle efficacement les mauvaises odeurs, en dégradant les résidus organiques qui en sont la cause. Remplace les produits chimiques dans les W.C. mobiles.



BIOMASTER PROGRESS
Traitement biologique du tartre insoluble dans les toilettes, urinoirs et canalisations des sanitaires
Détartre les W.C. Dissout le tartre minéral et organique. Désincruste la saleté en profondeur. Contient des micro-organismes pour faciliter le nettoyage et entretenir les canalisations. Compatible avec les fosses septiques.

MAJ VISUEL

BIOCLAR
Traitement biologique des réservoirs d'eau, lagunes et réservoirs de décantation post station d'épuration
Permet de maintenir en bon état les réservoirs d'eau anti-incendie, les réservoirs post décantation des stations d'épurations municipales et industrielles. Mélange de bactéries spécialisées qui facilitent la clarification de l'eau, en empêchant le développement des micro-organismes filamenteux.



NATURALLE
Bio-nettoyant dégraissant polyvalent
Processus naturel. Contient des extraits fermentaires actifs : activité biologique nettoyante et super-dégraissante instantanée, assure un nettoyage en profondeur (surfaces poreuses et irrégulières). Double action : le pouvoir nettoyant immédiat des tensioactifs est prolongé par les enzymes. Sans rinçage.



NATURALLE AÉROSOL PRÊT À L'EMPLOI
Bio-nettoyant dégraissant polyvalent
Processus naturel



NATURA BLUE
Bionettoyant pour sanitaires et neutralisant d'odeurs
Produit biologique pour sanitaires à base de bactéries, de tensioactifs et d'acide organique. Assure la dégradation des souillures organiques, permet le nettoyage de tous types de salissures et élimine les mauvaises odeurs. Elimine les traces de calcaire. Sans rinçage. S'utilise sur toutes les surfaces des sanitaires.



NATURA CUISINE
Bionettoyant de graisses organiques pour sols
Nettoyant-dégraissant de sols très performant dans la restauration et l'hôtellerie. Sans rinçage et sécurisant, il rend les sols beaucoup moins glissants



NATURA SCALE
Biodetartrant sanitaire
Nettoie, détartre et rénove toutes surfaces sanitaires. Produit prêt à l'emploi, sécuritaire et sans risque pour les matériaux

NATURA GREEN
Bionettoyant dégraissant polyvalent concentré
Elimine les graisses organiques (végétales, animales, sucres, protéines) sur tout type de surfaces, même fortement souillées. Assure un nettoyage instantané et renforcé grâce à l'association des tensioactifs et des enzymes.





NATURA SOL
Nettoyant biologique pour sols de garages et industries - Processus naturel
Assure un nettoyage en profondeur (surfaces poreuses et irrégulières). Mélange de bactéries spécialisées et extraits fermentaires, spécialement adaptés pour le traitement des tâches de nature hydrocarbonée sur les sols en béton, ciment, pierre, céramique, carrelage, pavés autobloquants, dalles gravillons lavés et autres types de sols poreux. Sans rinçage. pH neutre.




NATURA SPLASH
Bionettoyant désodorisant pour sanitaires Processus naturel
Nettoyant très performant de toutes les surfaces dans les sanitaires. Elimine les mauvaises odeurs d'urine et matières fécales. Sans rinçage. Triple action : le pouvoir nettoyant immédiat des tensioactifs est prolongé par les enzymes et les bactéries.

BIOXYCAN 2

biosphère



- Combine le nettoyage et la bio-remédiation.
- Alliance des propriétés d'une solution de nettoyage sous forme aqueuse et du principe de bio-remédiation* des salissures organiques.
- Sans solvants.
- Supprime la gestion des rejets et des reprises des solvants traditionnels.
- Sécurité d'emploi pour l'utilisateur et l'environnement.
- Dégraissage efficace des huiles et des graisses.
- Dégrade biologiquement les huiles et graisses.
- Économique et facile à utiliser.



BIOXYCAN ECO





MAJ VISUEL

BIOXY PB
Renferme des micro-organismes qui régénèrent le bain de nettoyage en permanence grâce au procédé de la bio-remédiation des graisses et des huiles.

MAJ VISUEL

BIOXY L9
Solution de nettoyage puissante, ininflammable et sans composés organiques volatiles (COV).

MAJ VISUEL

BIOXY L9 CONCENTRÉ
Solution aqueuse ayant un très bon pouvoir dégraissant des pièces mécaniques. Economique: 20 L de BIOXY L9 concentré permettent d'obtenir 100 L de solution de nettoyage prête à l'emploi.

Sans étiquettes de toxicité



MAJ VISUEL

DYNA BIOCLEANER II
Degraissant de pièces mécaniques prêt à l'emploi pour fontaine de dégraissage lessivielle et biologique

MAJ VISUEL

DYNA BIOPOWERS TABS
Tablettes de micro-organismes s'utilisant en complément du DYNA BIOCLEANER II dans la fontaine de dégraissage biologique BIOXYCAN.

**Bio-remédiation : processus biologique pour éliminer les polluants industriels. Les bactéries et enzymes dégradent les hydrocarbures en les transformant en CO_2 et en eau.*



FONTAINE MOBILE ELEC
Fontaine mobile pour le nettoyage des systèmes de freins des véhicules légers et le dégraissage de pièes mécaniques.
La fontaine mobile multi-usages est une fontaine basse pression mobile et parfaitement ergonomique. En combinaison avec la solution BIOXY CLEAN, il nettoie parfaitement les systèmes de freins ou les pièces mécaniques sans utilisation de solvant, ni projections de poussières et de fibres. Brancher la fontaine jusqu'à extinction du voyant lumineux afin que la solution de nettoyage soit à la température optimale. La fontaine mobile multi-usages dispose d'un bac de trempage intégré et d'une filtration 50 µ afin d'augmenter la durée de vie de la solution.

BIOXYCAN INOX
Fontaine biologique inox pour le dégraissage des pièces mécaniques
Nettoie vos pièces mécaniques sans l'utilisation de solvant. Concept de nettoyage fonctionnant avec une solution de dégraissage chauffée à 38 °C. L'ajout d'une pastille toutes les 4 à 6 semaines permet de renouveler la population de micro-organismes pour la biodégradation des graisses et des hydrocarbures. Oxygénation du bain : permet d'entretenir les micro-organismes. Mode Economie d'énergie / Mode Boost. Inclus pinceau , aspersion par tuyau articulé et système de filtration. Détecteur de niveau. Existe en tailles : L / XL / XXL.



MAJ VISUEL

AQUA SOJA RTU
Détergent végétal prêt à l'emploi pour fontaines de dégraissage
Dégraisse tous types de pièces mécaniques souillées d'huiles et de graisses : filtres, boîtes de vitesses, pompes à injection, embrayages, blocs moteurs, lames de ressort, etc, se trouvant dans les ateliers et les industries. Sans solvants pétroliers. Produit en phase aqueuse. Ininflammable. Sans attaque sur les plastiques et les joints.

*** Attestations aéronautiques délivrées par le Centre d'essais Aéronautiques de Toulouse-DGA.*

PROGRAMME TRAITEMENT D'EAU

L'eau circulant en circuit fermé devient agressive et les canalisations et appareils risquent de subir des dommages importants, principalement par corrosion ou par dépôts colmatants, d'origine minérale ou organique. Pour prévenir ces phénomènes, ZEP propose une gamme de produits spécifiques pour les circuits de chauffage, les circuits réfrigérants, les circuits mixtes.



LES PRODUITS SPÉCIFIQUES

LOOP CLEAN
Agent de dispersion alcalin pour le nettoyage des circuits fermés

Permet de nettoyer les circuits fermés de chauffage ou de refroidissement et d'éliminer les dépôts de calcaire et de fer. Provoque la dispersion de ces dépôts dans l'eau.


LOOP 10 PLUS
Prévient les phénomènes de corrosion dans les circuits fermés d'eau chaude ou froide

Permet de traiter tous les circuits fermés d'eau chaude ou froide (0 < T (°C) < 99), prévient les phénomènes de corrosion et d'oxydation et inhibe la formation d'incrustations à l'intérieur du circuit.

LOOP 10 FG ★
Prévient les phénomènes de corrosion dans les circuits fermés d'eau chaude ou froide

LOOP 10 FG contient des inhibiteurs de corrosion, des anti-incrustants et des agents à haut pouvoir de dispersion de qualité alimentaire. LOOP 10 FG contrôle efficacement les phénomènes de corrosion car il bloque les mécanismes d'oxydoréduction.







CAP 37
Antigel et anticorrosion pour circuits fermés

Contient du monopropylène glycol et des inhibiteurs de corrosion de nature organique et de qualité alimentaire qui garantissent une protection efficace des différentes parties d'un circuit fermé. CAP 37, dilué à 50 %, permet de protéger les circuits jusqu'à - 30 °C.

LOOP FAST
Agent de dispersion alcalin pour circuits fermés

Permet le désembouage rapide des circuits fermés. Produit non moussant, détergent et dispersant. Emulsionne les matières organiques et inhibe la corrosion des métaux. Disperse les boues, les dépôts de calcaire et oxydes métalliques présents dans les circuits fermés. Agit en milieu alcalin et permet d'éviter les risques de corrosion d'une désoxydation acide.

X-SCALE
Détartrant de sécurité pour circuit d'eau

X-SCALE est une solution de remplacement des produits à base d'acide chlorhydrique et sulfamique. Agit efficacement contre le calcaire, le limon et les algues qui se développent et bouchent les serpentins, tubes et tuyaux de tout système de chauffage ou refroidissement.

DESCAL SC
Détartrant de sécurité pour circuit d'eau

Solution de remplacement des produits à base d'acide chlorhydrique et sulfamique. Agit efficacement contre le calcaire, le limon et les algues qui se développent et bouchent les serpentins, tubes et tuyaux de tout système de chauffage ou refroidissement.

BIOCONTROL 5N
Bactéricide pour les eaux industrielles

Adapté aux tours de refroidissement et circuits fermés. Action dispersive très marquée : BIOCONTROL 5N élimine les algues et microorganismes qui s'accumulent sur les échangeurs thermiques et permet un meilleur fonctionnement de l'installation. Elimine les bactéries telles que Legionella Pneumophila, Pseudomonas aeruginosas, Staphilococcus aureus... Compatible avec les autres produits de traitement d'eau de la gamme Zep.

BIOCONTROL BROMICHLOR
Bactéricide oxydant pour les tours aéroréfrigérantes

Désinfectant, fongicide et algicide adapté aux circuits de refroidissement. Produit liquide à base de chlorure de brome stabilisé. Oxydant puissant : élimine le biofilm et dégrade les boues et les matières organiques. S'utilise à très faible dosage comparativement à la plupart des biocides. A sa concentration d'utilisation, compatible avec tous les matériaux couramment utilisés dans les TAR. Permet d'abaisser la DCO.

RESIN CLEAN
Régénérateur de résines cationiques

Régénère les résines : RESIN CLEAN augmente la durée de vie des résines cationiques, car il élimine tous les polluants qui sont la principale cause de leur saturation. Excellent pouvoir nettoyant.

HOUSE LOOP PROTECT
Anti-corrosion et anticalcaire pour circuits fermés d'eau chaude ou froide et pour surpresseur

Spécialement conçu pour maintenir la propreté des circuits fermés d'eau : protège contre la corrosion, l'entartrage, l'incrustation... Contrôle efficacement les phénomènes d'oxydation. Compatible avec tous les types de métaux (fer, acier, cuivre, aluminium et alliages divers...). Permet de traiter tous les circuits fermés d'eau chaude, y compris les circuits de chauffage au sol, ou d'eau froide. Spécialement adapté pour les réservoirs anticalcaire des nettoyeurs haute pression.


HOUSE LOOP WINTER & SOLAR
Antigel et anti-corrosion pour circuits fermés

Antigel adapté pour circuits fermés d'eau, qui assure également une action anti-corrosion. Permet de protéger jusqu'à -30 °C les circuits fermés de chauffage, d'installations thermiques, solaires, ou tout autre circuit en extérieur. Compatible avec tous les types de métaux (fer, acier, cuivre, aluminium et alliages divers...). Degré de protection adaptable selon la quantité de produit ajoutée.

HOUSE LOOP CLEAN
Agent de dispersion alcalin pour le nettoyage des circuits fermés

Permet de disperser, en milieu alcalin, les dépôts de calcaire et de fer présents dans un circuit fermé. Sûr à l'emploi : HOUSE LOOP CLEAN agit en milieu alcalin et permet d'éviter les risques de corrosion d'une désoxydation acide. Facile à mettre en œuvre. Economique : 2 à 3 % de HOUSE LOOP CLEAN sont suffisants pour effectuer un nettoyage du circuit. Convient pour tous les types de circuit fermé de chauffage. Compatible avec tous les métaux, y compris l'aluminium.

★ :: *Utilisable en milieu alimentaire, conforme à l'arrêté du 19 décembre 2013.*



Détartrage désoxydation acide

X-SCALE
DESCAL SC

Désembouage

LOOP CLEAN
LOOP FAST
HOUSE LOOP CLEAN

Antigel/Anti-corrosion

CAP 37
HOUSE LOOP WINTER & SOLAR

Bactéricide

BIOCONTROL 5N

PURGE
RINÇAGE

Protection

Anti-corrosion

LOOP 10 Plus
HOUSE LOOP PROTECT
BIOCONTROL 5N

Anti-corrosion Qualité Alimentaire

LOOP 10 FG
BIOCONTROL 5N

ÉQUIPEMENT TRAITEMENT D'EAU





SOLUTION COMPLÈTE POUR LES PROFESSIONNELS

DOSAGE ET DISTRIBUTION D'UNE SOLUTION PRÊTE À L'EMPLOI.

Économique, fiable et facile d'utilisation, vous permet de diluer vos solutions de nettoyage.
Dilution proportionnelle modulaire mono ou multiproduits.

Permet d'ajouter autant d'unité que nécessaire sur une installation existante.
Conception innovante, grande souplesse d'emploi grâce à son système modulaire.
Gain de place.
Facile et rapide à installer.
Utilisation mono ou multiproduits.
Mélange efficace grâce aux 16 gicleurs calibrés de couleurs.
Système anti-retour évitant la contamination de l'adduction d'eau.
Bouton «1 doigt» pour la dilution.
Tuyau pour le remplissage de seaux.
Système diffuseur pour remplissage Spray.





Système diffuseur pour remplissage Spray.



Bouton «1 doigt» pour la dilution.



Tuyau pour le remplissage de seaux.



GLASS N°1
Nettoyant vitres
Enlève les marques de doigts, les taches grasses, la poussière, les traces sur les surfaces vitrées, stratifiées, Formica, Plexiglas, inox, chrome, carrelages, plastiques et faïence.



BACTOPLUS
Nettoyant désinfectant pour sols, surfaces et mobilier à usage hospitalier et professions de santé
Bactéricide et levuricide selon les normes EN 13697, EN 1276, EN 1650 et EN 16615 en conditions de saleté. Virucide selon la norme EN 14476 en conditions de saleté. Produit utilisable en milieu alimentaire. Sans aldéhydes, conforme aux nouvelles directives hospitalières. Très économique.



DETOL 3D
Détergent désinfectant désodorisant neutre concentré utilisable pour le lavage de la vaisselle à la main
Neutre, sans abrasifs. Se mélange instantanément à l'eau. Agréablement parfumé au citron. Se rince très facilement. Bactéricide selon la norme EN 1276 à la dilution de 1 %. Utilisable en milieu alimentaire.



NALDEX
Nettoyant désinfectant pour l'industrie alimentaire
Excellent pouvoir nettoyant et désinfectant. Bactericide selon les normes EN 1276 et EN 13967 en conditions de proprete et de salete. Levuricide selon les normes EN 1650 et EN 13697 en conditions de proprete et de salete. Virucide selon la norme EN 14476 en conditions de proprete et de salete. Pouvoir mouillant important. Désodorisant : détruit les processus de putréfaction.



RING MASTER
New detartrant sanitaire
Dissout rapidement les taches de rouille, les dépôts de calcaire, les incrustations de savon et les souillures.



MAXI-SPRAY ZEP
Contenance : 1 L
Idéal pour la pulvérisation des produits.
Tête de pulvérisation de qualité.



VITAGARDENIA
Nettoyant sols parfume
Efficace à partir de 1 %. Totalement soluble dans l'eau : tolérance élevée à la dureté de l'eau. Nettoyant sans rinçage : après l'application, ne laisse pas de traces. Très économique en emploi journalier. Sans formation de mousse : utilisable en auto-laveuse. Totalement neutre sur les supports. Recommandé pour le programme 100 % SOLS.




LEMONGRASS SINK
Détergent vaisselle
Détergent super concentré pour le lavage manuel de la vaisselle. Extrêmement efficace, même sur la vaisselle très sale. Se mélange instantanément à l'eau. Produit neutre : sans attaque sur les supports délicats comme la vaisselle, les verres, etc. Agréablement parfumé au lemongrass. Se rince très facilement...



DOSE EASY D1 ALLSURFACE Détergent polyvalent et multisurfaces
DOSE EASY D4 DEGREASER Dégraissant alcalin
DOSE EASY D5 CLASS CLEANER Nettoyant économique pour vitres et fenêtres
DOSE EASY D8 SANITARY CLEANER Nettoyant sanitaire concentré à base d'acides organiques d'origine naturelle
DOSE EASY D13 FLOOR Détergent concentré et parfumé sols sans rinçage

NATURA MASTER CONCENTRATE
Détartrant naturel concentre
Dissout les dépôts de calcaire dans les sanitaires (W.C., douches, urinoirs, lavabos, bacs à plonge...). Permet l'entretien des éviers en inox, faïence ainsi que des métaux chromés. À base d'acide d'origine naturelle. Sans acide chlorhydrique, ni phosphorique. Sans action négative sur les fosses septiques. Donne de l'éclat aux surfaces traitées.



DÉMARCHE HACCP*



HACCP : Notre représentant vous aidera à mettre en place des plans d'hygiène pour assurer le suivi des opérations de nettoyage et de désinfection.

LUBRIFIANTS - GRAISSES - ADDITIFS

Des produits Zep toujours à la pointe de la technologie, les huiles, lubrifiants et additifs n'échappent pas à cette règle.



PROLUBE CARTOLUB
Graisse au bisulfure de molybdène en cartouche
Résiste à la vapeur, aux solutions acides ou basiques. Totalement insoluble à l'eau. Résiste à des températures de - 20 °C à + de 220 °C et à plus de 450 °C en lubrification sèche.



PROLUBE GREEN
Graisse multifonctions destinée aux milieux sensibles
Graisse haute performance. Performante. Excellente adhérence et résistance à l'eau.



POLUBE HUTHILUB
Graisse multifonctionnelle en cartouche
Graisse complexe lithium/ calcium semi-synthétique avec additifs anti-usure. Très grande adhérence sur tous supports. Excellente résistance à l'eau, et à l'oxydation - Graisse longue durée.



PROLUBE LIPEX PLUS
Graisse multifonctionnelle haute performance type lithium complexe semi-synthétique
Graisse complexe lithium/ calcium semi-synthétique très hautes performances. Très grande adhérence sur tous supports.Excellente résistance à l'eau, à l'oxydation, aux variations de température et aux pollutions.Existe en version **PROLUBE LIPEX PLUS LUBE SHUTTLE** utilisable uniquement avec le PISTOLET GRAISSE LUBE SHUTTLE V2 (cf : page 18).



PROLUBE ALIM BLANCHE
Graisse alimentaire blanche pour l'industrie agroalimentaire
Lubrifiant synthétique à base de savon complexe aluminium et d'huile PAO à haute viscosité. Agrément NSF catégorie H1. Efficace de - 40 °C à 130 °C.



PROLUBE GREENLUB
Graisse verte marine en aérosol
Protège et lubrifie toutes les surfaces mécaniques en mouvement ou non. Graisse verte marine multifonctions. Recommandé en milieu marin. Insoluble dans l'eau douce et l'eau de mer. Plage d'utilisation de - 30 °C à + 120 °C.



PROLUBE BIOCHAIN ISO 150
Huile pour chaine de tronçonneuses
Destinée aux tronçonneuses à graissage manuel ou automatique. Contient des additifs pour améliorer l'adhésivité et la consommation.



PROLUBE CALEX
Graisse très haute performance pour fortes charges
Graisse de type complexe sulfonate de calcium très hautes performances pour fortes charges.



PROLUBE CALIM
Graisse alimentaire multifonctionnelle pour l'industrie agroalimentaire
Graisse de type calcium anhydre à hautes performances. Assure la lubrification et le graissage des pièces mécaniques du matériel pouvant être en contact des denrées alimentaires.



PROLUBE 3H
Fluide technique multifonctions démoulant, anti-adhérent et lubrifiant
Spécialement adaptée pour l'utilisation en industrie alimentaire. Formulation stable permettant de réduire la friction et l'usure et de limiter la corrosion et l'oxydation.



PROLUBE MULTILUB
Graisse multifonctionnelle à haute performance.
Graisse multifonctionnelle de type calcium anhydre. Excellente adhérence sur les surfaces renforcée par l'adjonction de polymères.

PROLUBE 10W40
Huile moteur polyvalente
Huile semi-synthétique SHPD, très haute performance pour tous les moteurs diesels. Protection anti-usure remarquable. Permet un allongement des intervalles de vidange.



PROLUBE 5W30
Huile moteur pour véhicules légers
Huile 100 % synthétique pour moteurs automobiles essence, GPL et diesel. Protège le moteur même lors de démarrages par grand froid (- 30 °C) et à haute température grâce à son grade 30.



ZEP 45 XTREM
Graisse de montage céramique
Graisse de montage céramique sans métal. Facilite le montage, démontage des pièces. Améliore le couple de serrage. Résiste aux intempéries et aux délavages.



PROLUBE HYDRAULIQUE 46R OU 68R
Huile hydraulique pour service très sévère - Niveau HV - Haut Indice de Viscosité
Indice de viscosité très élevé (>190) associé à une bonne résistance au cisaillement. Haute résistance à l'oxydation.

PROLUBE PERM
Liquide de refroidissement permanent nouvelle génération
Prêt à l'emploi. Assure une protection annuelle permanente. Compatible et miscible avec tous les produits du marché de type C et D. Protection antigel jusqu'à – 35 °C.

ADDITIFS MOTEURS

Prolongez la vie de vos véhicules et réalisez des économies avec la gamme d'additifs Zep Industries pour les moteurs de véhicules et les dépôts de stockage de combustible !



OILOX S
Additif carburant pour moteurs diesel
Améliore l'indice de cétane de plusieurs points (2 à 3). Meilleur rendement et puissance optimum des moteurs. Souplesse des reprises à bas régime. Réduit l'émission des fumées. Améliore la combustion et réduit les dépôts d'imbrûlés. Permet d'économiser du carburant : jusqu'à 8 %.



OILOX GNR
Additif multi fonctionnel pour gazole non routier GNR et fuel domestique
Augmente les performances du gazole GNR. Améliore les propriétés à froid. Améliore la combustion, limite la formation de fumées noires et diminue la consommation. Limite la formation de dépôts. Augmente la stabilité au stockage du GNR.



DIESEL ANTIFREEZE
Additif antigel pour diesel et biodiesel
Protège et Améliore les propriétés d'écoulement du carburant Diesel à basse température. Améliore la dispersion des cristaux de paraffine et réduit leur taille en maintenant le carburant dieselplus stable jusqu'à -15°C.



CONTROL DIESEL GNR
Biocide pour fuel et gazole (routier et non routier)
Traitement et protection des cuves de stockage des fuels et gazoles. Large spectre à effet bactéricide et fongicide. Curatif : élimine les micro-organismes des réservoirs de fuels et gazole. Préventif : prévient le développement de micro-organismes.



RADIA 1
Additif Anti-fuite radiateur
Prévient et colmate les fuites dans le système de refroidissement des moteurs à combustion. Protège contre la corrosion et l'oxydation. Miscible avec tous types de liquide de refroidissement.



PROGRAMME AVIATION



Pour un métier de haute technologie, des produits de haute technicité.
Ces produits, issus des laboratoires Zep, vous procureront des résultats vraiment probants pour la maintenance et la propreté des aéronefs.

Zep AVIATION

△ 799 UNIVERSAL CLEANER CONCENTRATE

MAJ VISUEL

Nettoyant dégraissant très puissant spécial aéronefs

Conforme aux normes : Boeing D6-17487 (Révision L), D6-7127 (Révision P), AMS 1526 B et AMS 1550 B. Qualification Dassault Aviation. Attestation d'aptitude aéronautique suivant AIR 0011: 122. S'utilise pour nettoyer l'extérieur et l'intérieur des avions. Excellents résultats en chiffonnage (MOP).

△ WINDOW VIEW



Nettoyant multiusage pour intérieurs, extérieurs d'avion et surfaces vitrées

→EXISTE EN VRAC ET LINGETTES

Conforme aux normes Boeing D6-17487 (Révision N), AMS-1534B, AMS-1550B, AMS-1535C, DOUGLAS CSD-1. Attestation d'aptitude aéronautique suivant AIR 0011:133, Boeing Business Technical report M&PE 2- 1300, validation Embraer. Prêt à l'emploi. Enlève les taches grasses, la poussière, les traces, les marques de doigts sur les surfaces vitrées, stratifiées, Plexiglas, inox, chrome, peintures et plastiques.

△ CIC-SOLV (AÉROSOL)

MAJ VISUEL

Nettoyant végétal solvanté des surfaces extérieures des avions - Idéal en remplaçant du MEK

Conforme aux normes AMS 1530 B (wipe on - wipe off) et Boeing D6-17487 (Révision N). Validation Embraer. Qualification aéronefs civils Dassault Aviation. Elimine les huiles, les graisses, les adhésifs et les films de protection de surfaces des avions et de pièces mécaniques. Remplace pour de nombreuses utilisations, la méthyl éthyl cétone et le toluène.



CAPSORB

Absorbant antiderapant
Attestation aéronautique n° 071*



△ AEROCLEAN VEGETAL

Nettoyant dégraissant très puissant spécial aéronefs

Conforme aux normes : Boeing D6-17487 (Révision R), D6-7127, AMS 1526 C et AMS 1550 B. S'utilise pour nettoyer l'extérieur et l'intérieur des avions. Excellents résultats en chiffonnage (MOP). Existe en Vrac et Aérosol.

SANS COV

△ RTU NETTOYANT DESINFECTANT

MAJ VISUEL

Nettoyant désinfectant à usages multiples bactéricide, fongicide, virucide pour intérieur et extérieur

Conforme aux normes Boeing D6-7127 rév. M, AMS 1452 A (disinfectant aircraft general purpose), D6-17487 rev. P, AMS 1526 B, AMS 1550 B (cleaner interior aircraft biodegradable water based), ASTM F 519-97 (Hydrogen embrittlement of plating processes and service environments). Rolls Royce bird flue OMAT 1084A, Boeing technical report MSP 21300, CFM CP2713, CML 14008 B, EPA n° 6836-152 1270. Qualification aéronefs civils Dassault Aviation.

Nettoie et désinfecte en une seule opération. Sans rinçage. Existe en version concentrée.

△ AD 151-T

MAJ VISUEL

Nettoyant gel solvanté des surfaces extérieures des avions. Formulation thixotropique. Idéal en remplaçant du MEK

Conforme aux normes D6-17487 (Révision N), ASTM F1110 (Sandwich corrosion) et ASTM F519 Type 1C (Hydrogen Embrittlement Standards). Qualification aéronefs civils Dassault Aviation. Elaboré à partir de solvant végétal. Odeur plaisante d'agrume. Utilisable sur de nombreuses surfaces, très apprécié en utilisation verticale et surplomb.



NETOSOL

Absorbant-nettoyant antiderapant
Attestation aéronautique n° 005*

SANS COV



△ DYNA 200 - DYNA 200C

Nettoyant dégraissant de sécurité

→DYNA 200 EXISTE EN VRAC ET AÉROSOL

*Conforme aux spécifications MIL-PRF-680 type III. Qualification SAFRAN selon Pr 1500. Qualifié sur aéronefs civils et militaires Dassault Aviation. Attestation d'aptitude aéronautique suivant AIR 0011: 142**. S'utilise pour le nettoyage des saletés accumulées, graisses, fluides hydrauliques et avioniques, huiles sur toute sorte de pièce mécanique comme les pompes à carburant, inverseurs de poussée, filtres, capot des valves, bras articulés... Sans COV au sens de la directive 99/13/CE. Excellent pouvoir solvant des huiles et des graisses. Facilité d'utilisation avec les fontaines de dégraissage. Point éclair supérieur à 100 °C.

NSF

DYNA 143

MAJ VISUEL

Solvant de dégraissage

Attestation aéronautique n° 068*. Possède un excellent pouvoir solvant des huiles, des graisses, des cambouis, des fiouls lourds et légers.

DYNA 680 T2

MAJ VISUEL

Solvant de dégraissage

Conforme aux spécifications MIL-PRF-680 Type II. Excellent nettoyant et dégraissant : solvant qui dissout efficacement les huiles, graisses et autres souillures. Sans odeur.



△ D LUB

Dégrippant - lubrifiant

Conforme à la norme Boeing D6-17487 (Révision R)
Conforme à la FITS 91-160-01 (AIR FRANCE Industries)
Conforme à la norme AIRBUS AIMS 09-00-002 (issue 3, juillet 2011)

* Décret 2002-680 du 30 avril 2002 relatif à la nomenclature des installations classées

AVIA

ZepAviation,membredeAVIA,AuvergneValorisationIndustrieAéronautique.






AVIATION

www.zep-industries.fr



ERDISIL NSF

Lubrifiant - lustrant

Anti-adhérent dans les lots de réparation de combat en aéronautique. Evite l'adhérence en cas de gel sur les joints de portières de véhicules.



PRESTO HFE II

Solvant de nettoyage diélectrique

Conforme à la norme BOEING D6-17487. Sans solvant chloré. Ininflammable. Dégraisse sans endommager les pièces métalliques, plastiques (PE, PVC etc.), composites, élastomères, vernis et isolants. Solvant nouvelle génération. Séchage très rapide. Ne laisse pas de résidus après évaporation.



ZEP 45

Dégrippant - lubrifiant au PTFE

Dégrippe tous les éléments bloqués à cause de la corrosion et de l'usure. Lubrifie dans des conditions extrêmes d'une manière efficace et durable.



CAP SAFEGRIP FR


Déverglaçant de pistes d'aéroports

Pour le déverglaçage des aires de stationnement et de circulation des aéroports, héliports, aérodromes, les parkings, etc. Efficace : fait fondre rapidement la neige et le verglas. Traitements préventifs et curatifs. Conforme à la norme AMS 1435 "Fluid, Generic Deicing / Anti-Icing Runways and Taxiway". Agit jusqu'à des températures de – 50 °C.

Code fabricant armée : F 7267

* Attestations aéronautiques délivrées par le Centre d'essais Aéronautiques de Toulouse-DGA.








INSECTICIDES / RODENTICIDES

Maintenant, vous pouvez contrôler facilement l'élimination des insectes volants et rampants ainsi que l'activité des rongeurs. Grâce aux systèmes de contrôle Zep, vous lutterez contre ce fléau en toute sécurité !



INSECTICIDES



MULTI SHOT
GRANDE RÉMANENCE

Insecticide foudroyant rémanent pour volants et rampants

Procure un effet choc et une rémanence longue durée. Action foudroyante sur les insectes volants



INSECTIMAX
Insecticide foudroyant pour insectes volants et rampants

Action foudroyante sur toute sorte d'insecte volant ou rampant. Contient des pyréthrines de synthèse. Economique. Agréablement parfumé



INSECTIFOG
Insecticide foudroyant auto diffusant

Action insecticide foudroyante. Pulvérisation verticale automatique. Permet une vidange totale. Parfumé à la citronnelle.



INSECTHOR NEW
Barrière à insectes

Détruit les insectes volants et rampants. Effet choc après 1 à 5 minutes de contact et effet de rémanence pendant plusieurs semaines. Sans odeur.



INSECT AWAY
Lotion répulsive insectes d'origine naturelle

Protection contre les moustiques et autres insectes jusqu'à 6 h. Testé in vitro sur l'espèce Anopheles Gambiae, sur moustiques type Aedes aegypti. Conditionné en spray.



INSECTIDISC
Antiparasitaires, désinsectiseur à plaque de glue

Efficace : les insectes volants, particulièrement les mouches, sont attirés par la lumière UV de l'appareil INSECTIDISC et par la plaque de glu. Design contemporain aux lignes élégantes.



INSECTIPLUS
Concentré insecticide spécial insectes volants ou rampants

Formulation concentrée. Insecticide puissant de grande efficacité et à fort effet choc. Efficace sur insectes volants ou rampants. Rémanence de 1 à 2 mois. Formulation aqueuse.




INSECTIGEL SERINGUE
Gel appât anti-cafards

Eradication totale des nymphes et des adultes. Double action par contact et ingestion. Facile à utiliser : présenté en seringue prête à l'emploi.

INSECTIWASP
IDÉAL VITRINES

Désinsectiseur à plaque de glue

Prévu pour être utilisé avec les plaques de glue imprégnées de phéromones, à base de glue sèche résistante aux UV capturant les insectes.





INSECTIGLUE NEW
Désinsectiseur à plaque de glue

Efficace : les insectes volants, particulièrement les mouches, sont attirés par la lumière UV de l'appareil INSECTIGLUE NEW et les phéromones imprégnées sur la plaque de glu INSECTIGLUE et restent collés.



INSECTILIGHT
Destructeur d'insectes professionnel à plaque de glu

Dernière technologie de destructeur d'insectes volants. -67% sur les coûts de fonctionnement de l'énergie par rapport aux lampes fluorescentes traditionnelles de 45 W !



INSECTILAQ
Vernis insecticide rampants

Vernis curatif et préventif en prêt à l'emploi. Permet de traiter et protéger les lieux de passage des insectes pendant au moins 3 mois à l'extérieur comme à l'intérieur.



TOX GF NEW
Insecticide guêpes et frelons à débit puissant

Permet d'éliminer les nids de guêpes et frelons sous les toits, charpentes, dans les remises, abris de jardins, caves, etc. Pulvérisation efficace jusqu'à 4 m. Usage extérieur.



INSECTIPOUDRE
Poudre insecticide spécial punaises de lit et insectes rampants

Spécialement formulée pour agir rapidement. Agit par contact. Effet choc. Utilisation en curatif ou préventif.



PUNAISE KO
Insecticide spécial punaises de lit

Prêt à l'emploi. Effet choc. Utilisable en curatif et en préventif. Formulation aqueuse : sans odeur. Efficace sur insectes rampants tels que punaises de lit, cafards, fourmis, puces et acariens.



LARVICIDE ZEP
Comprimé larvicide pour le contrôle des moustiques

Formulation en comprimés effervescents : sûre et facile à utiliser, permet de libérer progressivement le principe actif garantissant un contrôle régulier et durable des stades larvaires de moustiques.



OUST FOURMIS
Gel attractif pour la destruction des fourmis

Provoque la mort des fourmis et de la fourmilière. Efficacité testée: détruit les nids et assure une tranquillité durable vis-à-vis des fourmis en 7 jours.

RODENTICIDES



RATICIDE PATE DIFENACOUM
Pâte fraiche raticide souricide

N° d'AMM : N° FR-2016-0025

Raticide souricide à base de Difenacoum. Action par ingestion : anticoagulant très puissant. Pâte fraîche conditionnée en sachets hydrofuges.



RATICIDE SOURICIDE DIF
Appât polyvalent rats souris, sur blé rouge décortiqué

N° d'AMM : FR-2012-0518

Formulation grains prête à l'emploi à base d'un anticoagulant de dernière génération : la Difféthialone. A utiliser sur Rats (Rats noirs et rats bruns) et souris, à l'intérieur et autour des bâtiments. Excellente efficacité. Adapté aux fortes infestations.



RATICIDE BLOC BRODIFACOUM
Appât raticide souricide

N° d'AMM : FR-2017-0038


Matière active : Brodifacoum. Destiné à être utilisé à l'intérieur et autour des bâtiments privés, publics et agricoles, aux abords des infrastructures… Utilisé pour la lutte contre les rats et les souris du stade juvénile au stade adulte.



APPAMAX 2012
Poste d'appâtage anti-rongeurs.



PHYTOSANITAIRES



Distribution des produits phytopharmaceutiques: Agrément CE00357



UTILISATEURS PROFESSIONNELS

PALMA
PALMA : Homologation n° 9800262
A base de flazasulfuron (sulfonylurée) : action foliaire et racinaire, migration ascendante et descendante.

DEBROUSSAILLANT ZEP 2
Dévitalisation des broussailles sur pied :
Traitements généraux et prairies permanentes Homologation n° 2120117.
Utilisé pour contrôler les espèces dicotylédones, qu'elles soient: herbacées, semi-ligneuses, ligneuses. S'emploie en traitements généraux le long des routes, chemins, etc. Autorisé sur prairies permanentes pour la dévitalisation des broussailles (sur pied).

UTILISATEURS NON PROFESSIONNELS

DESHERBANT PELARGONIQUE EAJ
Désherbant de contact non sélectif. Principe actif d'origine végétale : acide pélargonique
Désherbant de contact non sélectif destiné au désherbage des espaces cultivés ou plantés ainsi que des cours, allées, et terrasses. Formulation à base d'un principe actif d'origine végétale : l'acide pélargonique présent dans la nature, notamment dans les géraniums.
Polyvalent : utilisable sur des surfaces cultivées et des zones non cultivées : cours, allées, terrasses. Rapide d'action : premiers effets visibles en seulement 3 heures



L'ENTRETIEN DES SYSTÈMES D'AIR CONDITIONNÉ



COILEX
Nettoyant sans rinçage pour les climatisations et systèmes de refroidissement
Produit formulé pour simplifier l'entretien des appareils d'air conditionné. Excellent nettoyant. Des serpentins propres augmentent l'efficacité de la réfrigération.



FOAMING COIL CLEANER
Nettoyant en aérosol pour les climatisations et systèmes de refroidissement
Excellent nettoyant : pénètre et élimine rapidement la poussière, la suie, les huiles ainsi que les autres particules déposées sur les serpentins de refroidissement. Sans rinçage. Produit moussant.



AC CAR ★
Désinfectant des surfaces et des climatisations
Empêche les fermentations bactériennes tout en supprimant les odeurs. Bactéricide selon la norme EN 1276. Fongicide selon la norme EN 1275. Economique : Sans rinçage, réduit les frais de main d'œuvre.




ZEPTABS
Tablettes désinfectantes pour bacs de condensation
Assainit les bacs de condensation en éliminant les développements bactériens et dépôts associés. Contient un puissant désinfectant qui empêche le développement des bactéries nuisibles. Prévient le colmatage des écoulements.



VIROKILL CLIM
Désinfectant des installations de climatisation et surfaces
Désinfectant et désodorisant de climatisations des locaux et des véhicules. Action bactéricide, fongicide et virucide.





SPLIT
Pastilles désinfectantes des bacs de condensations des climatisations
Contient un puissant désinfectant qui empêche le développement des bactéries nuisibles. Prévient le colmatage des écoulements : empêche le développement des boues. Elimine les bactéries, sources de mauvaises odeurs. Longue durée : actif jusqu'à 2 mois maximum, 24 h/24.



FORMULA 448
Nettoyant à rincer pour les climatisations et systèmes de refroidissement
Améliore le rendement des équipements. Facile à appliquer : pulvériser et rincer, c'est tout !

★ :: *Utilisable en milieu alimentaire, conforme à l'arrêté du 19 décembre 2013.*

HYGIÈNE DU LINGE





PASTILAV NEW
Pastille pour le lavage du linge
Pénètre rapidement dans les salissures. Efficacité maximale, même sur les tâches difficiles, grâce à l'action du complexe enzymatique. L'oxygène actif, l'azurant optique et le parfum ravivent, désodorisent et assainissent. Économique.

MAJ VISUEL

LESSIVE LIQUIDE LINGE
Tous textiles
Lessive complète pour le lavage du linge en machine ménagère ou industrielle. Lavage de très bonne qualité même à basse température, grâce aux enzymes associées à l'azurant optique. Efficace dès 40 °C.



TEXTIDOUX
Adoucissant parfumé cocert
Liquide de rinçage assouplissant tous textiles (blancs, couleurs, cotons, lainage,...). Élimination des charges statiques du linge grâce aux tensioactifs cationiques.

MAJ VISUEL

TEXTIPRO
Lessive en poudre atomisée désinfectante
Formulation polyvalente utilisable pour tous types de textiles. Efficacité bactéricide EN 1276 et fongicide EN 1650 en conditions de saleté et substances interférentes : permet un lavage direct sans prélavage.



SOUPLETEX
Assouplissant concentré linge
Redonne le naturel et la douceur au linge. Pouvoir antistatique. Très concentré et économique d'emploi. S'utilise dans tout type de machine à laver industrielle ou ménagère.



TEXTITABS
Tablettes linge détachantes
Lessive concentrée tous textiles en tablette bicouches. Idéale pour le linge blanc ou de couleurs claires. Contient des activateurs de blanchiment tel que le percarbonate de soude et du bicarbonate pour le traitement des odeurs.

MAJ VISUEL

SPOT & WASH
Détachant linge avant lavage
Prêt à l'emploi. Idéal pour l'élimination des taches habituelles de cuisine, de café, de boissons alcoolisées ou non, de sang, maquillage, encre, etc... sur tout type de textiles.



TEXDEN
Lessive atomisée désinfectante pour le linge
Lave et désinfecte le linge, tous textiles (blancs, couleurs, coton, textiles mélangés et tissus synthétiques). Poudre de lavage : Produit concentré, très efficace même sur linge fortement souillé. S'utilise dans tout type de machine à laver industrielle ou ménagère.



TEXTILAVE
Lessive liquide Ecocert
Lessive pour tous les types de textiles (blancs, couleurs, coton, mélangés et synthétiques). Active à basses températures (30 °C à 40 °C).

LES PRODUITS LAVE-VAISSELLE

MDD ★
Détergent liquide pour lave-vaisselle sans chlore
Pour tous les types de lave-vaisselle et distributeur automatique. Faible pouvoir moussant pour une meilleure efficacité. Grand pouvoir mouillant qui accélère la pénétration dans les souillures grasses. Nettoie les restes de graisse, de salissure et de nourriture. Anticalcaire.

MAJ VISUEL

LAVMATIC CHLORE ★
Détergent liquide chloré pour lave-vaisselles
Utilisable dans tous types de lave-vaisselle et distributeurs automatiques de détergent. Contient du chlore actif. Rénove la vaisselle. Neutralise les odeurs désagréables. Produit non moussant.

MAJ VISUEL

DETERSTOV ★
Détergent vaisselle sans chlore pour les eaux dures
Nettoyant très puissant pour lave-vaisselle industriels dans des régions avec de l'eau d'une dureté moyenne à forte. Efficace : produit sans chlore mais élimine les dépôts de café et de thé. Contient des composants adoucissants et des additifs pour la prévention du tartre et de la formation de rouille.

MAJ VISUEL

ECOMATIC ★
Détergent liquide ECOLABEL pour lave-vaisselle
Détergent vaisselle concentré sans chlore. S'utilise en machine, quelle que soit la dureté de l'eau. Efficace sur tous types de salissures (graisses, protéines, amidon, ...). Produit certifié ECOLABEL.

MAJ VISUEL

DEE-LIME ★
Détartrant pour lave-vaisselle
Dissout rapidement la pierre de lait, le calcaire et la rouille. S'utilise en supplément des méthodes quotidiennes de nettoyage pour éliminer le tartre se déposant sur les réservoirs et appareillages. Peut être aussi utilisé pour le nettoyage CIP.





PASTOMATIC NEW ★
Pastilles lave-vaisselle
Enlève efficacement les huiles, graisses, taches de café, vin, jaune d'œuf, et autres salissures des couverts, assiettes, plats, verres, casseroles, poêles, etc... Permet un lavage optimal en assurant 5 actions : lavage, rinçage, sel, protection verre, protection métal (machine et couverts) Nouvelle formule très puissante à base d'oxygène actif et d'enzymes : excellent nettoyant et détachant.

MAJ VISUEL


DETERACID-OX ★
Détergent concentré multifonctionnel pour lave-vaisselle 3 en 1
Formule innovante : détergent acide avec tensioactifs et oxygène actif. Multifonctionnel : nettoie, fait briller la vaisselle et évite l'entartrage des machines. Elimine les tâches tenaces de thé, de café, de vin… Assure les fonctions de nettoyage et de liquide de rinçage. Supprime les odeurs désagréables. Réduit l'entretien des machines grâce à sa fonction acide : plus de détartrage à effectuer.

MAJ VISUEL

LEMONGRASS SINK ★
Détergent vaisselle
Détergent super concentré pour le lavage manuel de la vaisselle. Extrêmement efficace, même sur la vaisselle très sale. Sans abrasif ni silicone. Se mélange instantanément à l'eau. Produit neutre : sans attaque sur les supports délicats comme la vaisselle, les verres, etc. Agréablement parfumé au lemongrass. Se rince très facilement.



INOV VAISSELLE
Liquide vaisselle avec écolabel européen - Nettoyage manuel
Fort pouvoir dégraissant. Neutre, respecte la peau et permet une utilisation fréquente. À base d'ingrédients d'origine végétale. Sans parfum : exigé par l'Ecolabel pour les produits plonge professionnels.





PATMATIC 110 ET 525 ★
Pâte destinée au lavage de la vaisselle et des verres en machine
Puissant : formule très concentrée en agents alcalins et en séquestrants. Conditionné en flacon auto-doseur : pas de manipulation de produit ni de réglage à faire. Se dissout lentement sans laisser de particules en suspension, ne raye pas la vaisselle. Contient des anticalcaires donnant un aspect propre et brillant à la vaisselle en évitant les traces.



ZEPOMATIC NEW ★
Poudre chlorée pour lave-vaisselle
Nettoyant alcalin puissant. Excellent détachant et blanchissant. Se dissout rapidement et entièrement. Se rince très facilement. Insensible à la dureté de l'eau. Produit de nettoyage utilisable en milieu alimentaire. Peut être utilisé dans tous les types de lave-vaisselle.



RINSE'N SHINE ★
Liquide de rinçage pour lave-vaisselle
Assure un séchage rapide de la vaisselle. Donne une vaisselle brillante sans laisser de traces. Peut être utilisé dans tous les types de lave-vaisselle et distributeur automatique. Rinse'N Shine a un effet déperlant de sorte que l'eau n'adhère pas à la surface. Produit concentré, très économique à l'emploi.

MATIC DOSEUR
Doseur pour machine à laver la vaisselle.



★ :: *Utilisable en milieu alimentaire, conforme à l'arrêté du 19 décembre 2013.*

PISCINES

Pour avoir une piscine toujours limpide et dans de bonnes conditions d'hygiène, il faut bien contrôler tous les éléments perturbateurs de l'eau. LE BAIGNEUR : il apporte de la sueur, urine, salive, cheveux, produits cosmétiques, bactéries, champignons, virus, etc. LA NATURE : insectes, herbe, feuillage, terre, poussière, pollen, spores d'algues, champignons, algues et bactéries. L'APPORT D'EAU : elle peut apporter spores d'algues, matières organiques dissoutes (principale nourriture pour les micro-organismes), du calcaire (au moins les deux tiers des eaux en France sont calcaires). Une eau entre 20 et 30 °C (avec des matières organiques et un peu de calcaire) est le milieu idéal pour la prolifération des micro-organismes.



GAMME PISCINE

Rappel réglementation : l'eau des bassins, traitée au chlore en présence d'acide isocyanurique, doit avoir :

- *une teneur en chlore disponible au moins égale à 2 milligrammes par litre mesurée avec le diéthylparaphénylènediamine (DPD) ;*
- *une teneur en chlore total n'excédant pas de plus de 0,6 mg/L la teneur en chlore disponible;*
- *un pH supérieur ou égal à 6,9 et inférieur ou égal à 7,7 ;*
- *une teneur en acide isocyanurique inférieure ou égale à 75 mg/L*

DÉSINFECTANTS

CHLORE LENT
Galets de chlore de 250 grammes à base d'acide trichloroisocyanurique à dissolution lente.
Efficace : désinfecte de façon continue l'eau des piscines collectives et de pédiluves. Elimine les bactéries, algues et champignons. Concentré : chaque galet contient 96 % d'acide trichloroisocyanurique. Compatible avec tout équipement de filtration.

CHLORE CHOC
Pastilles de chlore stabilisé à base d'acide trichloroisocyanurique.
Efficace : chlore organique à dissolution rapide et complète sans trace de résidus, exempt de composants calcaires. Désinfecte efficacement l'eau des piscines collectives et des pédiluves. Elimine les bactéries, algues et champignons. Concentré: renferme 59,9 % d'acide trichloroisocyanurique.

ÉQUILIBRE DE L'EAU ET NETTOYAGE

PH MOINS L
Correcteur acide du pH des eaux de piscines
Abaisse et stabilise le pH de l'eau de la piscine. Pour que le chlore soit efficace et que votre eau soit agréable, il est nécessaire de tenir le pH entre 7,2 et 7,4. Facile à appliquer : produit liquide. Il est particulièrement adapté aux systèmes de régulation automatique du pH.

PH PLUS NC
Correcteur basique du pH des eaux de piscines
Augmente et stabilise le pH de l'eau de la piscine. Pour que le chlore soit efficace et que votre eau soit agréable, il est nécessaire de tenir le pH entre 7,2 et 7,6. Facile à appliquer : produit liquide. Il est particulièrement adapté aux systèmes de régulation automatique du pH.

ALG 7
Algicide pour piscines
Efficace : détruit et empêche la formation des algues. Permet de maintenir une eau cristalline. Aucune accoutumance des algues. Renforce l'action du chlore. Se mélange instantanément à l'eau. Reste très stable dans l'eau. Ne fait pas varier le pH de l'eau.

PISCINE NATURA
Nettoyant ligne d'eau d'origine végétale
Efficace : élimine les salissures grasses qui se déposent sur la ligne d'eau. Très haut pouvoir dégraissant. Compatible avec tous les produits de traitement des piscines. Formule étudiée pour une sécurité maximale des utilisateurs. Elaboré avec des tensioactifs d'origine végétale et des matières premières sélectionnées.

GAMME PMUC

PMUC Produits et Matériaux Utilisables en Centrales





N-LUB
Dégrippant lubrifiant conforme aux normes de l'industrie nucléaire.
PMUC n° 4027.
L'action lubrifiante facilite la pénétration. Sa fluidité permet d'agir dans les jonctions même rouillées. Ne contient ni acide ni alcali. Totalement neutre sur les métaux. S'utilise même par des températures de - 15 °C. Pratiquement sans odeur. Incolore, ne tache pas. Ne renferme pas de solvants chlorés. Teneur en soufre : inférieure à 200 ppm. Teneur en chlore et fluor : inférieure à 200 ppm.

PEINTURES

Les peintures protègent et décorent tous les matériaux. Leur rôle de protection est particulièrement important dans le monde d'aujourd'hui, face au développement des agents de corrosion et de pollution. Le choix de la peinture à appliquer devient un enjeu économique et esthétique très important, il s'agit d'un traitement de longue durée. Zep sera toujours présent pour vous aider dans vos choix, en vous donnant des conseils pratiques pour assurer une bonne mise en place. En effet : la préparation des surfaces est aussi importante que le choix de la peinture pour assurer le succès final de l'application.





BRILARUST + HYDRO
Primaire et finition brillant antirouille

Applicable directement sur tout support rouillé. Ne nécessite pas de sous-couche. Pénètre rapidement dans la rouille. Durcit les oxydes adhérents. Haute résistance aux différences de température. Remarquable mouillage du support. Enrobe parfaitement les arêtes. Excellent arrondi et très beau tendu. Aspect irréprochable des surfaces peintes. Couleur persistante et très haute brillance. Disponible dans toutes les teintes de notre nuancier RAL.

Blanc RAL 9010 · orange trafic RAL 2009 V · noir RAL 9005 · bleu foncé RAL 5010 V · rouge oxyde RAL 3009 · gris clair · rouge trafic RAL 3020 V · jaune RAL 1018 V · vert jardin V



ANTIRUST 2
Primaire et finition satiné antirouille

Applicable directement sur tout support rouillé. Pénètre, inhibe et protège les supports contre la rouille. Renferme un inhibiteur de corrosion. Protège les métaux ferreux en atmosphère agressive et corrosive. Pour travaux à l'intérieur et à l'extérieur. Disponible dans toutes les teintes de notre nuancier RAL.



RESOGALVA
Revêtement protecteur du zinc, galva et aluminium

Assure une excellente protection et un excellent accrochage sur les métaux ferreux, les métaux légers (aluminium, cuivre, zinc), l'acier galvanisé, l'inox après griffage, le bois. Accrochage direct sans primaire. Résistance extérieure.



PRIMRUST 21
Primaire antirouille

Excellent pouvoir anti-corrosion. Très bonne adhérence. Peut être recouvert par un grand nombre de peintures. Permet d'attendre plusieurs mois avant la surpeinture.

- ✔ **Les métaux**
- ✔ **Les sols**
- ✔ **Les murs & les plafonds**
- ✔ **Le bois**
- ✔ **Les supports spéciaux**



AQUAROAD
Peinture routière BASE AQUEUSE

Conçue pour tous types de travaux routiers. Séchage rapide : ouverture à la circulation rapide. Peinture monocomposante destinée aux revêtements hydrocarbonés. Large fenêtre d'application : entre 5 et 40 °C. Ininflammable : peinture en base aqueuse. Visibilité de nuit exceptionnelle. Très bonne adhérence.



ACRIMUR AV
Peinture polyvalente sous-couche et finition pour intérieur

Peinture acrylique mat en phase aqueuse. Haut pouvoir couvrant. Facile et agréable à appliquer. Lessivable. Sans odeur. Très faible teneur en C.O.V. Existe en blanc et dans toutes les teintes pastels du nuancier «colorants universels». Revêtement pour surfaces intérieures telles que murs, plafonds, décoration de pièces sèches.

SATIMUR AV
Peinture émulsion sans odeur pour intérieur

MAJ VISUEL

Emulsion acrylique. Aspect satiné poché. Facile d'application. Séchage rapide. Bon pouvoir opacifiant. Lessivable. Applicable même sur supports alcalins. Ne coule pas grâce à sa structure thixotrope. Existe en blanc et dans toutes les teintes pastels du nuancier «colorants universels». Peut se teinter avec des colorants universels.

KERMAT
Peinture mate intérieur haute resistance

MAJ VISUEL

Phase aqueuse pour la décoration intérieure (murs et plafonds). Aspect mat profond et durable. Application et retouches faciles, ne nécessite pas de reprise. Haute résistance au nettoyage et à l'abrasion.



RETOUCH PAINT
Aérosol de retouche monocomposante

Peinture de finition de qualité professionnelle à base de résine acrylique pour bois, tôle, acier,... destinée à la retouche. Protection antirouille. Séchage et durcissement rapide.

Pour plus d'informations sur le label écologique de l'Union européenne, veuillez consulter le site Internet http://ec.europa.eu/ecolabel ou contacter l'Organisme certificateur : AFNOR Certification ; 11, rue Francis de Pressensé 93571 La Plaine Saint Denis Cedex.



PENTOTRACE HP
Système de pulvérisation haute pression (62 bars),

Autonome à batterie, atomise la peinture en particules plus fines et permet de pulvériser sur les 2 faces du brin de gazon. Un seul passage suffit.



PENTOSPORT
Peinture de marquage pour terrains de sport

A base de copolymère acrylique en suspension. Forte concentration en titane. Phase aqueuse : sécurité pour les applicateurs, les joueurs et les gazons. Excellente blancheur, donne un très bon rendu en nocturne.



PENTOTRACE RTU
Peinture de traçage pour terrains de sport prête à l'emploi

Peinture de traçage de très haute qualité prête à l'emploi pour terrains de sport en herbe ou stabilisés. Formulation innovante à fort pourcentage de titane, de charges et d'adjuvants spécifiques. Permet un traçage parfait grâce à son fort pouvoir couvrant, garnissant et mouillant.



ZEPOTRACE BLUE
Machine de traçage à rouleaux pour terrains de sports engazonnés.

Machine de traçage à rouleaux spécialement élaborée pour la réalisation des lignes délimitant les surfaces des terrains de sports engazonnés tels que football, rugby, etc...



PENTSOL HYDRO
Peinture de sol monocomposant en phase aqueuse

Utilisable à l'extérieur et à l'intérieur pour des sols sportifs, garages, locaux techniques, aires de stationnement. A appliquer sur le béton, le bois et le fer. Coloris : blanc, crème, grège, gris, noir, rougebrun, sable, vert amande, vert gazon. Facile d'emploi, dilution et rinçage des outils à l'eau. Monocomposant prêt à l'emploi. Séchage rapide (redoublable dans la journée).

ZEPOXYSOL O
Peinture de sol époxydique à l'eau pour industries alimentaires

MAJ VISUEL

Revêtement bicomposant. Intérieur/extérieur. Excellente adhérence. Bonne résistance aux agressions chimiques. Peut être rendue antidérapante grâce à nos charges QUARTZ. Pour ateliers, parkings, magasins, laboratoires, sols en industries alimentaires. Diluant : eau.



PAROPLUS HYDRO
Imprégnation semi-pelliculaire pour bois en phase aqueuse

Décore et protège à long terme les boiseries intérieures et extérieures. Excellente tenue aux U.V. Produit en phase aqueuse : non classé dangereux pour la santé. Coloris : incolore, chêne, chêne rustique, merisier et châtaignier. S'utilise sur tous les bois

LES SOLUTIONS GRANDS VOLUMES

CONDITIONNEMENTS ADAPTÉS À VOTRE ACTIVITÉ !



Container de 1000 litres pour les liquides, palettes complètes de sacs ou de bidons.

PROFITEZ DES CONDITIONS TARIFAIRES AVANTAGEUSES EN ADOPTANT LES GRANDS VOLUMES. N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONSULTER !





LA SÉCURITÉ ET LA RÉTENTION DES PRODUITS

RETENTION

BACS DE RÉTENTION & SUPPORTS DE FÛTS



BAC DE RÉTENTION 2 X 220 L MÉTAL



BAC DE RÉTENTION 1000 L MÉTAL



BAC POUR BIDONS, PETITS CONTENANTS ET FÛTS




BAC DE RÉTENTION : SUPPORT 1 FÛT



BAC DE RÉTENTION 4 X 220 L MÉTAL



BAC DE RÉTENTION 2 X 1000 L MÉTAL



BAC DE RÉTENTION SOUPLE 1000 L GEO

Modèle Renforcé résistant aux produits chimiques
Bac de rétention souple, pliable et transportable pour le stockage de produits dangereux (fuites de carburant ou de pollutions chimiques).

D'autres modèles sont disponibles, contactez-nous !

GAMME PAPIER

Hygiène et industrie, toutes les solutions d'essuyage technique avec PAPER de Zep !

PAPER

Notre gamme
de distributeurs intelligents permet
de réduire la consommation de papier
et préserve ainsi les ressources naturelles !

PAPIER HYGIÉNIQUE



PAPER HYGIENIQUE JUMBO 5569B
Rouleau de papier pur cellulose 2 plis
Conditionnement : Lot de 6 rouleaux
Conforme aux très strictes exigences du règlement ECOLABEL
Diamètre 25 cm - Mandrin : 7 cm
Longueur 320 m - Diamètre rouleau : 27 cm
Grammage : 33 g/m2
Poids rouleau : 1,08 kg
CODE 9040000761100



PAPER HYGIENIQUE COMPACT 51819 A
Rouleau de papier pur cellulose 2 plis
Conditionnement : 10 paquets de 4 rouleaux
Conforme aux très strictes exigences du règlement ECOLABEL
Mandrin : 4.4 cm
Longueur : 45 m
Nombre feuille : 360
Dimension feuille : 12,5 x 9,8 cm
Diamètre rouleau : 10,5 cm
Hauteur rouleau : 10 cm
Grammage : 34 g/m2
Poids rouleau : 166 g
CODE 9040007849100



PAPER WAGON WHEEL ROULEAU
Rouleau papier toilette blanc 2 plis
Conditionnement : carton de 36 rouleaux
Dimensions : H 10 cm x Ø 13 cm
Mandrin avec empreinte 4.6 cm
Rouleau papier toilette blanc 2 plis spécialement adapté aux distributeurs WAGON WHEEL
Nombre de formats : 625 feuilles
Longueur : ~ 69 mètres
Conforme aux très strictes exigences du règlement ECOLABEL.
CODE 9040000121101



PAPER WAGON WHEEL 525 : ROULEAU 2 PLIS
Rouleau papier toilette blanc 2 plis micro gaufrés. Spécialement adapté aux distributeurs PAPER WAGON WHEEL 3.
Conditionnement : carton de 36 rouleaux
Dimensions : largeur 95 mm
Grammage : 15.5 g/m2
Nombre de formats : 525 feuilles
Longueur : ~ 60 mètres
CODE 9040001325100



PAPER HYGIENIQUE MINI JUMBO 5569C
Rouleau de papier pur cellulose 2 plis
Conditionnement : Lot de 12 rouleaux
Conforme aux très strictes exigences du règlement ECOLABEL
Mandrin : 6.9 cm Longueur : 145 m
Diamètre mandrin : 7 cm
Diamètre rouleau : 19 cm
Hauteur rouleau : 10 cm
Grammage : 33 g/m2
Poids rouleau : 0.5 kg
CODE 9040000770100



PAPER HYGIENIQUE JUMBO : DISTRIBUTEUR
Dimensions : (H)375 mm x (La)340 mm x (P)145 mm
Capacité : diamètre maxi 300 mm
Capacité : 1 rouleau 300 mm de Ø
Matériaux : ABS
Fourni avec vis de fixation et chevilles
Fermeture a clé
Poids : 1 kg
CODE 9040000537100



PAPER HYGIENIQUE MINI JUMBO : DISTRIBUTEUR
Dimensions : (H)232 mm x (La)338 mm x (P)123 mm
Capacité : diamètre maxi. 200 mm
Capacité : 1 rouleau diamètre 200 mm + une fin de rouleau 100 mm
Diamètre mandrin : 5 cm
Matériaux : ABS
Fourni avec vis de fixation et chevilles
Fermeture a clé
Poids : 0.65 kg
CODE 9040000538100



PAPER HYGIENIQUE HOTEL / COMPACT : DISTRIBUTEUR
Dimensions : (H)315 mm x (La)148 mm x (P)150 mm
Capacité : 2 rouleaux de 90 à 125 mm
Matériaux : ABS
Fourni avec vis de fixation
Fermeture a clé
Poids : 0.65 kg
CODE 9040000532100



PAPER WAGON WHEEL 4 : DISTRIBUTEUR DISTRIBUTEUR
grande capacité, jusqu'à 3 rouleaux, design esthétique et robuste.
Simple et rapide à recharger, le mécanisme interne assure une utilisation complète du rouleau avant de passer au suivant, pas de gaspillage. Coloris noir ou blanc.
Dimensions : largeur 360 x hauteur 370 x profondeur 160 mm
Poids : 1.6 kg
CODE 9040000117100



PAPER WAGON WHEEL MINI : DISTRIBUTEUR
Esthétique et robuste en ABS fumé.
Fermeture à clé.
Ce distributeur WAGON MINI permet de loger 2 rouleaux
de 625 feuilles.
Système astucieux et efficace pour éviter le gaspillage et la rupture de papier.
Dims : L 28 cm x h 18,5 cm x P 12,5 cm
Poids : 0,682 kg
CODE 9040000302100



PAPER ESSUIE MAINS AUTO ROULEAU

Rouleau essuie-mains 150 mètres pour distributeur à découpe automatique.
Jusqu'à 576 formats pour un rouleau de 150 m.
Ouate blanche vierge 2 plis
Longueur : 150 mètres, largeur : 18.5 cm , hauteur : 20 cm
Poids net papier 1,426 ± 5 %
Diamètre bobine : 14 cm
Diamètre mandrin : 4,4 cm
Grammage : 24 g/m2
Format découpé : environ 26 cm
Conditionnement : 6 rouleaux.
CODE 904000059410



PAPER ESSUIE MAIN AUTO NEW : DISTRIBUTEUR V2

Distributeur essuie mains à découpe automatique.
Fonctionne en tirant le papier vers le bas sans contact avec le distributeur
Fabriqué intégralement en ABS blanc de haute qualité.
Fermeture à clé.
Fenêtre de charge papier
Partie frontal abattable
Dims : h 360 x l 285 x p 235 mm
Poids à vide : 2,03 kg
CODE 9040000593100



PAPER ESSUIE-MAINS Z FOLD 51816

Essuie main enchevêtré pur cellulose
Lot de 25 paquets de 150 feuilles 2 plis
Conforme aux très strictes exigences du règlement ECOLABEL
Dimension feuille : 24 x 23.5 cm
Grammage : 40 g/m2
Poids : 9.3 kg
CODE 9040000922100





PAPER ESSUIE MAINS Z FOLD : DISTRIBUTEUR

Dimensions : (H)425 mm x (La)290 mm x (P)145 mm
Capacité : hauteur empilage maxi 360mm, largeur maxi 255 mm
Contient : jusqu'a 3 paquets de 150 formats de Paper essuie mains Z FOLD
Matériaux : ABS.
Fourni avec vis de fixation et chevilles.
Fermeture a clé.
Poids : 1 kg.
CODE 9040000539100



PAPER HANDS FREE BLEU 2 P 145 M

Rouleau essuie mains bleu recyclé spécialement adapté au distributeur HANDS FREE et HANDS FREE HYBRID
Nombre de plis : 2 micro-gaufrés
Dimensions bobine : H 20.3 cm x diam 18.5 cm
Mandrin 4.8 cm
Longueur : 145 m
Couleur : Bleu
Nombre de formats : 530 feuilles avec le HANDS FREE HYBRID
Grammage : 42 g/m²
Conditionnement : carton de 8 rouleaux.
CODE 9040001076100





PAPER HANDS FREE HYBRID : DISTRIBUTEUR NEW

Distributeur à cellule sans contact pour papier essuie mains Hands Free
Distributeur de papier essuie mains de conception unique.
Le PAPER HANDS FREE HYBRID : DISTRI NEW fonctionne avec une découpe automatique à cellule et/ou découpe manuel sans contact avec le distributeur. La distribution contrôlée du format permet de réduire la consommation du papier et minimise le gaspillage.
Plusieurs réglages possibles pour la longueur et la vitesse de présentation du papier.
Dimensions H 393 mm x L 299 mm x P 242 mm.
Capacité : 1 rouleau
BLANC - CODE 9040001073100
NOIR - CODE 9040001074100



PAPER BOBINE CHAMOIS T1000

Formats 25 x 30 cm
2 plis 20 g/m2
Conditionnement : 6 colis de 2 bobines
Dimensions bobine : H 26 cm X Ø 23 cm
Mandrin à dévidage central : 6.4 cm
Poids 2,3 kg ± 5 %
CODE 9060008950101



PAPER BB 1000 ALIMENTAIRE ROULEAUX

Bobine ouate blanche vierge à qualité alimentaire à dévidage central 2 plis - 1000 formats 2 x 18 g - 35 x 25 cm
Conditionnement : colis 2 bobines
Usage : collectivités et industries
Dimensions bobine : H 25 cm X Ø 24 cm
Mandrin à dévidage central : 5.8 cm
Dimensions : Ø 250 mm
Poids : 3,150 kg (± 5 %)
CODE 9040000923101




PAPER DP 1000 SOL : DISTRIBUTEUR

Modèle à poser sur le sol.
Support compatible avec les bobines DP 1000, BB 1000, CAP BOBINE CHAMOIS, BLANCHE ET BOBINE T 1000 CHAMOIS , BLANCHE
En tube acier avec finition époxy.
Dims : long. : 47 cm - larg. : 44 cm - haut. : 80 cm
CODE 9040000514100

LA SÉCURITÉ ET LE CONFORT DES SOLS

TAPIS SOLCLEAN
Tapis professionnel anti-salissures.
Lavable en machine, très résistant et anti-dérapant avec bordure indéchirable, le tout en caoutchouc.



TAPIS SOLCLEAN LOGO PLUS
Personnalisez votre tapis SOLCLEAN avec votre Logo ou un Message !
Le logo est imprimé à l'aide d'une imprimante digitale de haute technologie. 30 couleurs sont disponibles et l'impression est possible en format paysage ou portrait. Le logo garde ses couleurs éclatantes grâce à l'injection de l'encre sous pression. La base en caoutchouc 100% Nitrile. De très nombreuses dimensions.



PROTECT CHOC PLAT
Mousse de protection plate antichoc




TAPIS SOLCLEAN WATERHOG
Tapis de sol absorbant intérieur/extérieur
Idéal pour les zones à forte circulation. Il est fabriqué à partir d'une matière recyclée dérivée des bouteilles en P.E.T. Très absorbant, jusqu'à 4 litres par m2. En plus d'être absorbant, le Tapis Solclean Waterhog a un fort pouvoir grattant et peut être utilisé en intérieur comme en extérieur. Il sèche rapidement. Dims : 90 x 150 cm - 115 x 175 cm - 115 x 240 cm.



PODODALLE EXTERIOR
BANDES D'EVEIL A LA VIGILANCE B.E.V ou BANDES PODOTACTILES pour l'intérieur auto-adhésif conforme à la norme NFP 98-351
Les PODODALLES sont conçues pour informer et sécuriser les personnes non ou mal voyantes à l'approche d'un escalier dans les établissements recevant du public ERP.





PROCOLLE RUBAGRIP
Ruban auto-adhésif antidérapant pour l'intérieur
Utilisations : Escaliers, marches, hall d'entrée sur surface peinte, béton, métal, carrelage, sols thermoplastiques.







PROCOLLE RUBAMARK
Bande de marquage au sol auto-adhésive pour l'intérieur
Permet de délimiter les zones de stockage, les zones piétonnières, les zones de sécurité dans les secteurs de l'industrie, des transports, des collectivités, des écoles, des parkings, des entrepôts etc…









9120000061100-0524

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

Fiche de données de sécurité disponible sur : www.zep-industries.com

ZEP INDUSTRIES
3 rue Maxime Romain Loiselet - Z.I. du Poirier - 28210 NOGENT LE ROI
Tél. : 02 37 65 50 50 - Fax : 02 37 65 50 51 - www.zep-industries.com
S.A.S au capital de 5 142 937 € - Immatriculée au RCS de Chartres sous le N° B 388 688 459
SIRET : 38868845900014 - TVA : FR 65388688459 - Code NAF 4675Z